

Mann, O.

1908

Frühjahr 1908.

PREISLISTE

über

Blumenzwiebeln


und

Pflanzen etc.

von


OTTO MANN

Leipzig-Eutritzschn.



Zweiggeschäft in Leipzig

Neumarkt 34.



Lilium auratum.



Amaryllis vittata hybrida.



Amaryllis formosissima.



Anemone, einfache von Caen.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Erklärung der Zeichen: W = Warmhaus, K = Kalthaus oder Zimmer, B = Freiland mit Bedeckung, T = während des Winters frostfrei trocken aufzubewahren.

Bei Entnahme von mindestens 250 St. wird der Tausendpreis, bei 25 St. der Hundertpreis, bei 5 St. der Zehnstückpreis berechnet.

| | 10 St. à St. | 10 St. à St. |
|---|--------------|--------------|
| Achimenes W, Achimenes | <i>M S S</i> | |
| 8 Sorten à 3 Knöllchen | 3.— | — |
| 100 St. in 8 Sorten | 10.— | — |
| gemischte Sorten 100 St. | 4.— | —50 — |
| Agapanthus K, Schmucklilie | | |
| umbellatus, schön für Töpfe oder Kübel | 4.— | 50 |
| » albus, weisser | 4.— | 50 |
| » maximus, grösster | 6.— | 75 |
| Alstroemeria B, Alstroemeria | | |
| aurantiaca, reizend schön | 100 St. 8.— | 1.— 20 |
| chilensis, gemischte Varietäten | 100 » 8.— | 1.— 20 |
| Unter Decke ausdauernd, wenn 25 cm tief in leichten lockeren Boden gepflanzt. | | |
| Amaryllis W o. K, Amaryllis | | |
| Belladonna, rosenrot | 100 St. 22.— | 2.50 40 |
| » ganz extra starke | 100 » 30.— | 3.50 50 |
| » purpurea major | 100 » 35.— | 4.— 50 |
| formosissima, Kreuz- od. Jacobslilie, sammtig scharlach, sehr starke | 100 St. 25.— | 3.— 40 |
| » glauca, hellscharlach | 100 » 20.— | 2.50 30 |
| hybrida, neue Hybriden v. Hippeastrum in prachtvollen Farben. | | |
| » starke Zwiebeln | 100 St. 90.— | 10.— 120 |
| » extra starke Zw. in Töpfen | 100 » 140.— | 16.— 180 |



Amaryllis purpurea.

| | 10 St. à St. | 10 St. à St. |
|--|---------------------------|--------------|
| Amaryllis W o. K, Amaryllis | <i>M S S</i> | |
| hybrida, neue engl. Hybriden, überaus prachtvoll in Bau, Grösse u. Farbenspiel | 25.— | 300 |
| » 12 St. in 12 Prachtvarietäten, extra starke Zwiebeln | 30—50 M | |
| » englische Ausstellungsarten mit Namen, starke Zwiebeln | 10 St. in 10 Sorten 150 M | |
| longifolia, siehe Crinum capense. | | |
| purpurea (Vallota), bekannte, meist im Herbst blühende Prachtsorte | | |
| Starke Zwiebeln | 100 St. 45.— | 5.— 60 |
| Extra starke Zwiebeln | 100 » 55.— | 6.— |
| Riesenzwiebeln | 100 » 80.— | 9.— 100 |
| Tettaui (robusta), regelmässig um Weihnachten blühend | 100 St. 100.— | 12.— 150 |
| vittata, schönste Hybriden der gestreift blühenden Amaryllis | 100 St. 90.— | 10.— 120 |
| » besonders starke | 100 » 110.— | 12.— 150 |
| » Graveana, prachtvoll dunkelscharlach, weiss gestreift | 100 St. 120.— | 13.— 150 |
| Sämtliche hieraufgeführte Amaryllis sind für Zimmer-Cultur und für Kalt- oder Warmhaus sehr zu empfehlen. Die billige, aber trotzdem sehr schöne A. formosissima lässt sich auch auf Wasser treiben. | | |

Amorphophallus WT, Amorphophallus

Rivieri, höchst seltene Aroidee, hübsche Solitärpflanze fürs Freie im Sommer, Halbschatten liebend 100 St. 65.—; 7.— 80
Ganz extra starke Knollen, à St. 1.50—3 M

Anemone hortensis fl. pl., gefüllte Garten-Anemone

gefüllte in extra schönem Rommel
1000 St. 27.—; 100 St. 3.—; —.40 —
» scharlachrote
1000 » 36.—; 100 » 4.—; —.50 10
» chrysanthemiflora . . . 100 » 8.—; 1.— 15
» von Caen, prachtvolle Varietäten
100 St. 15.—; 1.80 25

Anemone hortensis, einf. Garten-Anemone

einfache chin. blaue 100 St. 2.50; —.35 —
» » scharlachrote . . . 100 » 2.50; —.35 —
» » weisse (die Braut) 100 » 2.—; —.30 —
» » Prachtsorten gemischt
1000 St. 15.—; 100 » 1.80; —.25 —

einfache franz. von Caen, neue Rasse von sehr üppigem Wuchs und prächtig gefärbten Blumen in grosser Zahl, sehr zu empfehlen und den holländischen Anemonen, da sie in jedem Gartenboden gedeihen, bei weitem vorzuziehen.

Extra starke französ. Original-Knollen
1000 St. 30.—; 100 St. 3.50; —.50 —



Anemone fulgens.



Amorphophallus Rivieri.



Alstroemeria.

| Anemone, verschiedene Species | 10 St. à St. | M 3 3 |
|--|--------------|-------|
| apennina , Apenninen-Windröschen, von der Tracht unseres Busch-Windröschens, Blumen jedoch himmelblau . . . 100 St. 5.—; —.80 | 10 | |
| apennina alba , weisse . . . 100 » 5.—; —.60 | 10 | |
| fulgens , sammtig scharlach . . . 1000 St. 65.—; 100 » 7.—; —.80 | 15 | |

Zur Erzielung eines reichen Anemonen-Flores ist es nötig, dass die Knollen spätestens im März, etwa 5 cm tief in nahrhafte, sandhaltige, gut verrottete Mistbeet-Erde gelegt werden.

Anemone, andere Sorten unter Stauden.

| Aplous (Glycine), Erdnuss | 10 St. 8.—; 1.— | 20 |
|--|-----------------|----|
| tuberosa , bräunlich-fleischrote Blumen in dichten Trauben; zierliche Schlingpflanze . . . 100 St. 8.—; 1.— | 20 | |




Caladium antiquorum.

| Arum, Zehrwurz | 4.— | 50 |
|--|-----|----|
| cornutum (Sauromatum guttatum) bekannter Trockenblüher, auch schöne Blattpflanze im Sommer. Riesenknollen . . . 4.— | 50 | |
| italicum , gelb geaderte Blätter 100 St. 6.—; —.75 | 15 | |

Die weiteren Sorten nur im Herbst lieferbar.



Cyclamen europaeum.



Cyclamen Coum.



Cyclamen hederacifolium.

| Arunda T, Rohr | 10 St. à St. | M 3 3 |
|--|--------------|-------|
| 10 breitblättriges, grünes . . . 100 St. 25.—; 3.— | 40 | |
| » fol. var. T, weissbuntes . . . 100 » 45.—; 5.— | 60 | |

Begonia, s. besond. Abschnitt Seite 6.

| Boussingaultia K, Boussingaultia | 10 St. à St. | M 3 3 |
|---|--------------|-------|
| baselloides T, raschwachsende Schlingpflanze, schön . . . 100 St. 12.—; 1.50 | 25 | |

| Caladium T, Caladium oder Colocasia | 10 St. à St. | M 3 3 |
|--|--------------|-------|
| antiquorum , für Gruppen im Freien, extra stärkste Knollen . . . 100 St. 40.—; 4.50 | 60 | |
| starke » . . . 100 » 30.—; 3.50 | 50 | |
| kleinere » . . . 100 » 25.—; 3.— | 40 | |
| hybridum W, in prachtvollen Sorten fürs Warmhaus, In 10 besten Sorten sortirt . . . 100 St. 80.—; 9.— | 100 | |
| In 25 » » . . . 100 » 100.—; —.— | — | |
| In 10 neuesten » » . . . 22.— | 250 | |
| beste Mischung 100 St. 50.—; 6.— | 75 | |

Calla aethiopica, siehe Richardia.

Canna T, siehe besondern Abschnitt S. 7—10.

| Clivia W o. K (Imantophyllum), Clivia | 10 St. 10—25 M; à St. 1 1/2—3 M; —.— | — |
|---|--------------------------------------|---|
| Schönste Hybriden. . . 10 St. 10—25 M; à St. 1 1/2—3 M; —.— | — | |

Bekannte Decorations- und Blütenpflanze, ausgezeichnet für Zimmercultur.


| Crinum K o. T, Hakenlilie | 10 St. à St. | M 3 3 |
|--|--------------|-------|
| capense (Amaryllis longifolia), Hakenlilie rosenrot, faustdicke Zwiebeln . . . 3.50 | 50 | |
| » flore albo , weiss, faustdicke Zwiebeln . . . 3.50 | 50 | |
| Powell , neu, prächtig dunkelrosa . . . 9.— | 100 | |
| » flore albo , blendend weiss, überaus schön. Die Cr. Powell sind Prachtblumen ersten Ranges, die Blütschäfte bringen oftmals 12 lilienart. Blumen nacheinander. . . 12.— | 150 | |

Alle Crinums bedürfen während des Sommers reichlicher Bewässerung, ja man kann die Gefässe, worin sie stehen, bis zu 1/4 ihrer Höhe dauernd in Wasser stellen.

| Crocasmia T (Tritonia), Crocasmie, Tritonie | 10 St. à St. | M 3 3 |
|--|--------------|-------|
| aurea . . . 1000 St. 75.—; 100 St. 8.—; 1.— | 15 | |



Gloxinia.



Ismene calathina.

Cyclamen, Alpenveilchen

| | | |
|---|---------------|---------|
| alpinum, aus dem Hochgebirge Kleinasiens, steht zwischen Coum und europaeum, Blüten carminrosa, im Spätherbst . . . | 100 St. 20.—; | 2.50 30 |
| Coum | 100 » 20.—; | 2.50 30 |
| europaeum | 100 » 12.—; | 1.50 20 |
| hederaefolium | 100 » 12.—; | 1.50 20 |
| latifolium | 100 » 15.—; | 2.— 30 |
| repandum | 100 » 15.—; | 2.— 30 |

Sämmtlich unter Laubdecke winterhart.

Dahlia, siehe besonderen Abschnitt, Seite 11—24.

Erythrina crista-galli K, Korallenstrauch

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------|
| starke Knollen | 100 St. 50.—; | 6.— 75 |
| extra starke Knollen | 100 » 85.—; | 9.— 100 |

Eucharis

amazonica W, herrliche reinweissblühende Amaryllidee, auch für Zimmercultur.

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------|
| kräftige Zwiebeln | 100 St. 75.—; | 8.— 100 |
| extra starke » | 100 » 90.—; | 10.— 120 |

Ferraria, Pfauenlilie, Tigerblume (T).

Tigridia Pavonia, Pfauenauge.

| | | |
|---|---------------|---------|
| alba, weiss, innen rot marmorirt | 100 St. 10.—; | 1.20 15 |
| » immaculata, neu, reinweiss | 100 » 10.—; | 1.20 15 |
| aurea, goldgelb, neu | 100 » 10.—; | 1.20 15 |
| canariensis, blassgelb, innen rot gezeichnet, wunderschön | 100 St. 10.—; | 1.20 15 |
| conchiflora, satt gelb mit rot | 100 » 10.—; | 1.20 15 |
| grandiflora, syn. speciosa | 100 » 10.—; | 1.20 15 |
| lilacina, lila, neue Färbung | 100 » 10.—; | 1.20 15 |
| rosea, weiss, rosa schattirt | 100 » 10.—; | 1.20 15 |
| speciosa, leuchtend rot | 100 » 10.—; | 1.20 15 |
| tigrida, gewöhnliche rote | 100 » 8.—; | 1.— 15 |
| neue Sämlingsvarietäten | 100 » 12.—; | 1.50 25 |
| gemischte Varietäten | 100 » 6.—; | —75 15 |

Die Ferraria oder Tigerblumen sind Prachtpflanzen u. besonders zur Einfassung von Gladiolenbeeten geeignet. Die einzelnen Blumen blühen zwar je nur einen Tag, jede Pfl. bringt deren aber viele nach einander, und so hat man einen fortgesetzten Flor vom Juli bis October. Ferrarien gedeihen in jedem nahrhaften, lockeren Boden und verlangen sonnigen Standort.

Gesneria W, Gesneria

| | | |
|---|---------------|--------|
| hybrida in Mischung | 100 St. 27.—; | 3.— 40 |
| macrantha (cardinalis) | 100 » 27.—; | 3.— 40 |
| Blüten sammtig scharlach in prachtvoller pyramidalen Rispe. | | |
| zebrina discolor | 100 St. 10.—; | 1.20 — |

Gladiolus gandavensis etc. Seite 25—28.

Gloxinia hybrida grandiflora W, Gloxinia

prachtvolle Varietäten gemischt

| | | |
|--------------------------|---------------|---------|
| starke Knollen | 100 St. 12.—; | 1.50 20 |
| stärkste » | 100 » 16.—; | 2.— 30 |

Gloxinia hybr. grandiflora.

Vorzügliche ältere Sorten.

| | | |
|---|---------------|---------|
| Alexander von Humboldt, satt ultramarinblau, sehr schön | 100 St. 16.—; | 2.— 30 |
| Defiance, leucht. scharlach | 100 » 16.—; | 2.— 30 |
| Kaiser Friedrich, feurig scharlach mit weissem Rand | 100 St. 16.—; | 2.— 30 |
| Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weissem Rand | 100 St. 16.—; | 2.— 30 |
| Königin Maud, weiss mit violettem Rand | 100 St. 20.—; | 2.50 35 |
| Meteor, feurigstes rot | 100 » 16.—; | 2.— 30 |
| Montblanc, reinweiss | 100 » 16.—; | 2.— 30 |
| Othello, schwarzviolett | 100 » 25.—; | 3.— 40 |
| Souvenir du Prince Albert, prächtig dunkelpurpurrot | 100 St. 25.— | 3.— 40 |

punktirte Varietäten, in den prächtigsten Farben u. Zeichnungen . . . 100 St. 16.—; 2.—

Haemanthus, Blutblume K

König Albert, die schönste Varietät, mit kugelförmigen, lebhaft orangefarbenen Blütenhüllen auf fast meterhohem Schaft und schöner Belaubung. Extra starke Zwiebeln 40.— 450

Hedychium K, Kranzblume

Gardneri, Blumen goldgelb . . 100 St. 45.—; 5.— 60

Die Hedychium sind dankbare Pflanzen von Canna-ähnlichem Habitus mit prächtigen wohlriechenden Blumen in langen Ähren.

Hyacinthus candicans T, Cap-Hyacinthe, Galtonia

| | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|--------|
| Starke Zwiebeln | 1000 St. 40.—; | 100 St. 5.—; | —60 10 |
| Sehr starke | 1000 » 50.—; | 100 » 6.—; | —75 15 |
| Riesen-Zwiebeln | 100 » 8.—; | 1.— | 20 |

Ismene W, Ismene

| | | |
|-------------------------------|-------------|---------|
| calathina TK, starke Zwiebeln | 100 » 20.—; | 2.50 35 |
| » extra starke Zw. | 100 » 30.—; | 3.50 50 |

Amaryllidee mit grossen reinweissen, wohlriechenden, lilienartigen Blumen und eigenartig schöner Blattstellung. Sie lässt sich, wie Am. formosissima, sogar auch auf Wasser treiben und ist ausgezeichnet für Winterflor.

Colorirte Abbildungen à Blatt 50 3

Leucojum, Waldschneeglöckchen, Märzbecher

| | | | |
|--|----------------|--------------|-------|
| vernum, Frühlings- | 1000 St. 30.—; | 100 St. 4.—; | —50 — |
| carpathicum, karpatisches; bringt 2—4 Blumen auf fusshohem Schaft, ganz reizende Pflanze | 1000 St. 40.—; | 100 St. 5.—; | —60 — |

Leucojum lassen sich mit Vorteil auch im späteren Frühjahr verpflanzen.

Lilium siehe Seite 29—34.

Montbretia siehe Seite 35.

| | 10 St. à St. | M 3 3 |
|---|----------------------------------|-------|
| Oxalis T , Sauerklee, Glücksklee, Oxalis | | |
| esculenta, carmin mit grünem Auge | | |
| Deppei, reinweiss | | |
| asiandra, rosenrot, schönes Laub | | |
| Shamrock, rosenrot, Laub kleeartig. | | |
| Jede Sorte . . . | 1000 St. 10.—; 100 St. 1.20; —25 | — |

Oxalis sind ausgezeichnet für Einfassungen und geben die mit angebotenen Riesen-zwiebeln besonders grosse, reichblühende Pflanzen. Der vierteiligen Blätter wegen auch als Topfpflanze beliebt.

Pilogyne, Haargriffel

| | | |
|---|-----------|--------|
| suavis K, zarte, moschusduftende Schling-pflanze von sehr raschem Wuchs, für Festons etc. | Knöllchen | 4.— 50 |
|---|-----------|--------|

Polyanthes tuberosa, Tuberosen

| | | |
|---|----------------------------------|----|
| Starke Zwiebeln von 10/15 cm Umfang | 1000 St. 60.—; 100 St. 6.50; —75 | 10 |
| Extra starke Zwiebeln von 12/15 cm Umfang | 1000 St. 80.—; 100 St. 9.—; 1.25 | 20 |

Ranunculus T, Ranunkeln, 5 cm. tief in lockeren, stark mit Kuhdung versetzten Boden so zeitig wie möglich zu pflanzen.

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Türkische gefüllte in prachtvollem Farbenspiel | 1000 St. 14.—; 100 St. 1.60; —25 | — |
| In besten Namensorten sortirt | 1000 St. 22.—; 100 St. 2.50; —30 | — |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Holländische gefüllte in prachtvollem Farbenspiel | 1000 St. 12.—; 100 St. 1.50; —20 | — |
|---|----------------------------------|---|



Ranunculus asiaticus superbissimus.

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Ranunculus asiaticus superbissimus | 1000 St. 18.—; 100 St. 2.—; —25 | — |
| Grosse französische Knollen | 1000 St. 30.—; 100 St. 3.50; —45 | — |

Unstreitig die schönste und prachvollste Gattung, von üppigem Wuchse, sehr grossen, halb- und ganzgefüllten Blumen in geradezu überraschendem Farbenspiel und von langer Blütendauer.

Richardia, Richardie, Calla

| | | |
|---|--------------------|----|
| aethiopica. Zimmer-Calla | 100 St. 30.—; 3.50 | 50 |
| compacta, niedrig, grossblumig | 100 St. 35.—; 4.— | 50 |
| » multiflora praecox, neue, früh u. reichblühende | 100 St. 35.—; 4.— | 50 |

Richardia, Richardie, Calla

| | | |
|---|------|-----|
| aethiopica compacta, Perle von Stuttgart, niedrig, reichblühend | 4.— | 50 |
| » compacta devoniensis, sehr beliebte englische | 4.— | 50 |
| » » Weisse Dame, sehr grossblumig, schneeweiss | 7.— | 80 |
| » gigantea grandiflora (Nicolai), neue riesig hohe grossblumige, stärkste | 12.— | 150 |
| » » kräftige Pflanzen | 8.— | 100 |



Richardia aethiopica „Perle von Stuttgart“.

| | | |
|---|------|-----|
| Richardia aurata, blassgelb, Blätter gefleckt | 3.— | 40 |
| » Elliotiana, die neue goldgelbe Calla | 25.— | 300 |
| » » Rossi, canariengelb, niedrig | 15.— | 200 |
| » hastata, gelbblühend | 5.— | 60 |
| » Rehmanni, neue rosenrote | 25.— | 300 |
| » Solfatare, cremegelb mit schwarzem Schlunde | 22.— | 250 |
| » albo-maculata, buntblättrige Zwerg-Calla. Sehr starke Knollen 100 St. 10.—; Zierliche weiss getupfte, dunkelgrüne Blätter und weisse Blumen. Sehr dankbare Zimmerpflanze, auch ausgezeichnet für Gruppen im freien Lande. | 1.20 | 20 |

Salvia, Salbei

| | | |
|--|------|----|
| patens, Blumen tief ultramarinblau | 3.— | 40 |
| » flore albo, neue schneeweisse | 3.50 | 50 |
| Trillium grandiflorum, siehe Stauden. | | |
| Tritoma (Kniphofia), siehe Seite 64. | | |

Tydaea

| | | |
|---|--------------------|----|
| Prachtmischung | 100 St. 6.—; —75 | — |
| pyramidalis racemosa, 30—40 cm hoch, prachtvoll | 100 St. 10.—; 1.20 | 20 |

Vallota (Amaryllis), Vallote

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----|
| purpurea, starke Zwiebeln | 100 St. 45.—; 5.— | 60 |
| Extra starke Zwiebeln | 100 » 55.—; 6.— | 75 |
| Riesenzwiebeln | 100 » 80.—; 9.— | 100 |

Watsonia, Watsonie

| | | |
|---|---------------------|-----|
| Ardernei, reinweiss | 100 St. 180.—; 20.— | 225 |
| Ein prachtvoll Gewächs vom Cap von Montbretia-Habitus, jedoch meterhoch, mit grossen reinweissen substanzreichen Blumen in vielverästelter Rispe. Ausgezeichnet für Binderei. | | |

Begonia hybrida, knollentragende Begonien.



Begonia hybrida maxima.



Begonia hybrida fl. pl. Lafayette.

Einfache riesenblumige Varietäten:

a St. 3

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Feurig scharlach | 4. Orange Töne |
| 2. Dunkelblutrot | 5. Gelbe Töne |
| 3. Rosenrote Töne | 6. Weiss |

Jede dieser Farben separat

1000 St. 80.—; 100 St. 10.—; 10 St. 1.20; 20

7. **Prachtmischung** von nur roten Varietäten
I. Grösse 1000 St. 80.—; 100 St. 10.—; 10 St. 1.20; 20
8. **Prachtmischung aller Farben, Knollen**
I. Grösse 1000 St. 80.—; 100 St. 10.—; 10 St. 1.20; 20
Als I. Grösse kommen nur starke Knollen von
3 cm Durchmesser und darüber zum Versand.
9. **Prachtmischung, Knollen II. Grösse,**
1000 St. 40.—; 100 St. 5.—; 10 St. —.60; —
10. **Separate Farben, Knollen II. Grösse.**
1000 St. 50.—; 100 St. 6.—; 10 St. —.75; 15
11. **Schmetterling, karmin oderscharlachrot, eigen-**
artig weiss gefleckt . 100 St. 25.—; 10 St. 3.—; 40
12. **Gekrauste einfache Knollenbegonien, mit**
wellenförmig gekrausten Blumen.
Prachtmischung 100 St. 20.—; 10 St. 2.50; 30
13. **Gekrauste einfache Knollenbegonien in**
4 separaten Farben, prachtvoll Qualität.
100 St. 22.—; 10 St. 2.50; 30
14. **Begonia maxima erecta cristata.** Die
Blumenblätter sind auf der Innenseite mit einem
kammartigen, krausen Auswuchs versehen.
Prachtmischung . . . 100 St. 20.—; 10 St. 2.50; 30
15. **Begonia hybr. Bavaria.** Eine niedrige reich-
blühende Spielart für Teppichbeete mit carmin-
roten Blumen . . . 100 St. 60.—; 10 St. 7.—; 80
16. **Begonia Bertini.** Prachtig reichblühende Grup-
pensorte, absolut unempfindlich gegen Sonnen-
hitze; Blumen länglich, leuchtend scharlach-
zinnoberr . . . 100 St. 30.—; 10 St. 3.50; 40
- 16^{1/2}. **Begonia Martiana grandiflora.** Die Pflanze
bildet einen aufrechten Busch von ca. 40 cm
Höhe, welcher in reicher Menge mit carmin-
rosenroten Blumen bedeckt ist.
100 St. 25.—; 10 St. 3.—; 40

Gefüllte Begonien in Mischung.

a St. 3

- | | |
|--|-------------------------------|
| 17. Dunkelrote | 100 St. 18.—; 10 St. 2.20; 30 |
| 18. Scharlachrote | 100 » 15.—; 10 » 1.80; 25 |
| 19. Rosenrote | 100 » 15.—; 10 » 1.80; 25 |
| 20. Orange | 100 » 15.—; 10 » 1.80; 25 |
| 21. Gelbe | 100 » 15.—; 10 » 1.80; 25 |
| 22. Weiss | 100 » 15.—; 10 » 1.80; 25 |
| 23. Mischung im reichsten Farbenspiel | 100 St. 12.—; 10 St. 1.50; 20 |
| 24. » Knollen II. Grösse 100 » | 9.—; 10 » 1.20; 15 |

Auswahl einiger vorzüglicher gefüllter Sorten:

Frau Helene Harms. Die in überreicher Menge
erscheinenden Blumen zeigen ein schönes Maréchal
Niel-Gelb, die Unterseite ist leicht rötlich behaucht.
Blüht ununterbrochen bis zum Frost, eine vor-
zügliche Gruppen- und Einfassungsorte.

100 St. 60.—; 10 St. 7.—; 90

Fulgurant. Eine prächtige französische Neuheit
in der schönen Farbe von Begonia Lafayette, mit
mittelgrossen Blumen völlig bedeckt. Ausgezeichnet
für Gruppen 100 St. 75.—; 10 St. 8.—; 100

Graf Zeppelin. brennend zinnoberr-scharlach,
kleinblumig aber mit Blumen förmlich übersät;
ausgezeichnete Gruppenpflanze.

Knollen I. Grösse 100 St. 25.—; 10 St. 3.—; 40

» II. » 100 » 20.—; 10 » 2.50; 30

Lafayette. **Vorzügliche Topf- u. Gruppen-**
begonie! Die dicht gefüllten Blumen sind nicht
sehr gross, erscheinen aber in solcher Fülle, dass
die Pflanze fast von ihnen bedeckt erscheint. Der
Wuchs ist niedrig und buschig, die Farbe der
aufrecht stehenden Blumen entzückend leuchtend
sammtig-scharlach . . . 100 St. 55.—; 10 St. 6.—; 70

Leuchtfleur. Die beste Begonie für sonnig
gelegene Gruppen. Eine ausserordentlich reich-
blühende, neue Sorte mit feuerroten Blumen, im
hohen Effekt mit keiner andern Sorte vergleichbar.
100 St. 55.—; 10 St. 6.—; 70

Phosphorescent. Diese französische Neuheit ist
eine der besten Gruppensorten, welche bis jetzt
gezüchtet worden ist. Die leicht gefüllten Blüten
sind leuchtend korallenrot; sie erscheinen in un-
geheurer Menge und tragen sich aufrecht.
100 St. 60.—; 10 St. 7.—; 90

Des reichen und lange andauernden Flores wegen gehören die Knollen-Begonien zu den beliebtesten Mode-
pflanzen der Jetztzeit. Bei einiger Pflege gedeihen sie besonders gut im Zimmer, vor allem aber entwickeln sie eine
überraschende Blütenfülle, wenn sie vorher in Töpfen angetrieben, nach Eintritt warmer Witterung Ende Mai ins
Freie ausgepflanzt werden. Sandige oder Haide-Erde sowie Düngerunterlage sind Bedingung. Bei nicht guter Cultur
bringen gefüllte Begonien nur geringe, oft ganz einfache Blumen, auch muss die Anwendung flacher, breiter, napfartiger
Töpfe dringend angeraten werden.



Canna floribunda, Crozy oder Blüten- Canna.

Mein Sortiment enthält nur die besten Sorten; meine Canna waren auch 1907 trotz der ungünstigen Witterung von einer seltenen Schönheit und wurden allgemein bewundert. Die Cannaknollen müssen sofort nach Ankunft in sandige Erde eingepflanzt werden, und beanspruchen eine Temperatur von 15–18° R.

I. Vorzüglichste neue Sorten von 1907.

Die rotlaubigen Sorten sind mit * bezeichnet.
Die hinter der Beschreibung stehende, eingeklammerte Zahl gibt die durchschnittliche Höhe an.

Mad. Marguerite Mühle, die herrlichste rosa-farbene Sorte.

Von bestechender Schönheit und zweifellos die führende Sorte der Zukunft! Die aus sehr grossen Blumen von reiner rosa Farbe gebildeten Blütendolden stehen straff und frei über dem grünen Laubwerk, alle verblühten Blumen selbst abstossend und sich putzend zum steten Schmuck der reinen Farbe. Seit Einführung von „Königin Charlotte“ ist keine Cannasorte gezüchtet worden, die gleiches Aufsehen erregt hat (Höhe 100–110 cm.)

100 St. 250 M; 10 St. 30 M; à St. 3.50 M

C. Radi.

Blätter grasgrün; Blumen dunkelchromgelb, bräunlich punktiert, ganz neue Färbung (110)

10 St. 10 M; à St. 1.25 M

Dr. Heinrich Dohrn.

Blätter dunkelgrün, breit; Blumen samtig carmoisin kirschrot (100)

10 St. 10 M; à St. 1.25 M

General Merkel.

Blätter hellgrün, Blumen leuchtend kapuzinerrot mit leuchtend dunkelgelb punktierter Mitte und Einfassung. Sehr reichblühend. (100)

100 St. 70 M; 10 St. 8 M; à St. 1 M

Hermann Aldinger.

Blätter dunkelgrün, Blumen leuchtend purpurrot mit dunkleren Reflexen (110)

10 St. 12 M; à St. 1.50 M

Julius Mez.

Blätter fein hellgrün, Blumen schön altgoldgelb mit hellbraunen Flecken, edel gebaut, auffallend in Farbe und Form, sehr schön. (100)

10 St. 10 M; à St. 1.25 M

Karl Kirsten.

Blätter dunkelgrün, Blumen glühend scharlachrot mit leicht gelb gezeichneter Mitte. Durch den lockeren Bau der Blütenrispen kommt jede einzelne Blume voll zur Geltung; ausgezeichnet für Gruppen. (110)

10 St. 15 M; à St. 2 M

Karl Schroers.

Blätter breit, dunkelgrün; Blumen hellorange mit saimfarbig durchflossenen und reizender, leicht kanariengelber Einfassung. Aeusserst reichblühende Sorte (90)

10 St. 8 M; à St. 1 M

Konsul W. Vellnagel.

Blätter bläulichgrün, breit, von besonders kräftiger Struktur; Blumen leuchtend citronengelb, hellbraun gespritzt und punktiert, mit extra grossen, breiten Petalen (140)

10 St. 15 M; à St. 2 M

*König Humbert.

Eine aufsehenerregende Sorte mit der herrlichen Blüthengrösse der orchideenblütigen Canna und der grösseren Widerstandsfähigkeit der Crozy-Canna. Die Riesenblumen mit einer Petalenbreite von ca. 5 cm sind scharlachrot, während die majestätischen Blätter purpurbraun sind, ca. 1½ m hoch.

100 St. 80 M; 10 St. 10 M; à St. 1.25 M

L. Winter.

Blätter extra breit, dunkelgrün; Blumen leuchtend purpurscharlach mit schön zurückgeschlagenen, edel geformten Petalen, von niedrigem compactem Wuchs, reichblühend (100)

10 St. 8 M; à St. 1 M

Undine.

Ungewöhnlich zahlreich sind die Blütenrispen, deren zinnoberrote Blumen von einem goldgelben Rand umsäumt werden, der in den gelben Schlund der Blumenmitte ausläuft; Blattwerk grün. Eine wirklich prächtige Sorte (90).

10 St. 15 M; à St. 2 M

*W. Watson.

Blätter metallisch Purpurbraun von besonderer Schönheit, Blumen lachsorange, im Verblühen in chinesisches übergehend; sie stehen elegant erhaben in wundervollem Gegensatz über dem prächtigen Blattwerk. Sehr feine Färbung.

10 St. 20 M; à St. 2.50 M

II. Auserwählte neueste Sorten.

Die rotlaubigen Sorten sind mit * bezeichnet.

Albert Schenkel.

Blätter dunkelgrün, gross und breit, Blumen riesengross, breitpetalig, bis 18 cm im Durchmesser, leuchtend zinnoberrötlich mit lila Schein und schöner gelber Einfassung. Die kolossalen Bouquets werden von keiner andern Sorte erreicht (100).

10 St. 10 M; à St. 1.25 M

Alma Saccur.

Die schönste orangegelbe Canna! Blätter dunkelgrün, braun geädert; Blumen safrangelb mit orange, prächtige Dolden bildend (100).

100 St. 50 M; 10 St. 6 M; à St. 75 M

*Andenken an J. H. Krelage.

Blätter extra gross und breit, prächtig metallisch braunrot die enorm grossen Blumen sind feurig zinnoberrötlich, in tadellosen riesigen Dolden vereint. In Grösse der Dolden wie auch im Blattwerk eine der effektivsten Sorten (100).

100 St. 50 M; 10 St. 6 M; à St. 75 M

Cinnabar.

Eine Canna von grosser Schönheit und wirklich hohem Wert. Die rundlich gebauten Blumen sind sehr substanzreich und stehen in grossem Bouquet hoch über dem grünen Laube; die Blütenfarbe ist wundervoll zimmetrot, goldgelb gesäumt. Sehr frühblüh. (120) . . . 10 St. 8 M; à St. 1 M

*Director Wallmark.

Blätter hellbraunrot mit Metallganz; sehr elegant und mit den Blüten prächtig harmonisierend. Blumen crème mit fleischfarbiger Tönung, im Verblühen in hellrosa übergehend. Eine Aufsehen erregende ganz neue Färbung (80).

100 St. 60 M; 10 St. 7 M; à St. 80 M

Ernst Wieland.

Blume sehr gross und breit, feurig grautorange-rot in grossen Bouquets; Laub grün. Wurde von der Gartenbaugesellschaft Flora-Zürich mit einem Extra-preis ausgezeichnet (110) . . . 10 St. 7 M; à St. 80 M

Frau Th. Andresen-Möller.

Blätter dunkelgrün mit Metallschimmer. Die becherförmigen Blumen sind goldig citronengelb (110).

100 St. 50 M; 10 St. 6 M; à St. 75 M

*Frau General von Alten.

Blumen scharlachzinnoberrötlich mit goldgelbem R und Mitte; Laub prächtig braunrot.

100 St. 50 M; 10 St. 6 M; à St. 75 M

Freiherr von Brückmann.

Blätter blaugrün, Blumen gross, rundpetalig, von schönstem Aprikosenorange, eine sehr feine und aparte Farbe (60) . . . 10 St. 10 M; à St. 1.25 M

*Grossherzog Ernst Ludwig von Hessen.

Blätter glänzend metallisch tief braunrot, Blumen scharlachorange, aus vier enorm grossen, ganz runden Petalen gebildet (100).

100 St. 50 M; 10 St. 6 M; à St. 75 M

*Hofgärtner Hoppe.

Blumen prächtig purpurblutrot mit dunkleren Reflexen; Laub dunkelgrün, braun behaucht und rot genervt. Sehr effektiv (130).

100 St. 50 M; 10 St. 6 M; à St. 75 M

Mann's Liebling.

Eine grünlaubige sehr reichblühende Sorte von sehr niedrigem Wuchs, deshalb ausgezeichnet als Randpflanzung von Cannagruppen und für Töpfe. Blumen dunkelgelb mit roten Flecken, im Verblühen fast weiss mit carminroter Tigerung (80).

10 St. 7 M; à St. 80 M

Pennsylvania.

Auf hohen, dicken, braunroten Stielen die aus riesigen Blumen gebildete Dolde tragend; Blütenfarbe orange-scharlach, dunkler gestreift. Laub grün, eine besonders schöne Sorte (130)

10 St. 8 M; à St. 1 M

*Professor Fr. Roeber.

Blumen gross, breitpetalig, karminpurpur, eine schöne, wenig vertretene Farbe; Laub hellbraun.

10 St. 10 M; à St. 1.25 M

Professor Hanfstängel.

Blumen dunkelcarminrosa, kirschrot schattiert, gross und edel gebaut; Laub dunkelgrün (80).

10 St. 7 M; à St. 80 M

*Rudolf Prowe.

Sehr effektvolle Sorte mit mittelgrossen, leuchtend sammtig-purpurroten Blumen; Laub kupfrig braunrot (130) . . . 100 St. 60 M; 10 St. 7 M; à St. 80 M

III. Neue Sorten.

*Andenken an Fürst Bismarck.

B. leuchtend carminzinnoberrötlich; L. braunrot, breit (75).

100 St. 40 M; 10 St. 5 M; à St. 60 M

*Antonie Schott.

B. feurig dunkelscharlach, in prächtigen grossen Dolden; L. bronziert purpurrot (130).

100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 M

Bertha Schunter.

B. rein lachsartig, frühblühend; L. grau-grün (110).

100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 M

Chicago.

B. scharlachrot in grossen Bouquets; L. grün (110).

100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 M

*David Harum.

B. scharlach-orange, dunkel gefleckt, frühblühend; L. braunrot (110).

100 St. 40 M; 10 St. 5 M; à St. 60 M

Deputé Ravarin.

B. tief granatrot, im Schlund gelb gesprenkelt, frühblühend; L. grün (130).

100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 M

Directeur Leileri.

B. dunkelzinnoberrötlich mit scharf abhebendem goldgelben Saum, frühblühend; L. saftig grün (120).

100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 M

Dr. Dock.

B. leuchtend carmoisinrot; L. grün, schön für Töpfe (80) 100 St. 30 M; 10 St. 3.50 M; à St. 40 M

Eduard Mieg.

B. gross, dunkelscharlach; L. dunkelgrün, prächtige Sorte (110) . . . 100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 M

Elisabeth Hoss.

Blumen dunkelschwefelgelb mit scharlach-carmin gefleckt, gross und edel gebaut, Belaubung grasgrün. Eine sehr schöne Sorte (120).

100 St. 30 M; 10 St. 3.50 M; à St. 40 M

Franz Graf von Thun.

B. amarantrot, auf dem unteren Blumenblatt leicht orangegelb gezeichnet; L. dunkelgrün (120).

100 St. 40 M; 10 St. 5 M; à St. 60 M

Fräulein Holzschuh.

B. sehr gross, dottergelb, leicht hellbraun punktiert; L. hellgrün, eine prächtige Sorte (120).

100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 M

Fräulein Lina Daucher.

B. hellcanariengelb mit gewellten Rändern, wenig gefleckt; L. grün, sehr schön (110).

100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 M

*Grass an Mainz.

B. feurig scharlachzinnoberrötlich vermischt mit amarant; L. braunrot, dunkler genervt (120).

100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 M

*Hans Werdmüller.

B. kapuzinerorange mit karmin Schimmer; extra gross; L. grün in braun übergehend (120).

100 St. 40 M; 10 St. 5 M; à 60 M

*Hermann Fischer.

B. mennigorange mit karmin, extra grosse Dolden, reichblühend; L. wusaähnlich metallisch braunrot (100) . . . 100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 M

Hofgartendirektor Lauche.

B. gross, hellorange, goldgelb getigert und gesäumt, frühblühend; L. dunkelgrün, metallisch glänzend (80).

100 St. 30 M; 10 St. 3.50 M; à St. 40 M

*Hofgartendirektor Walter.

B. leuchtend samtig-purpurrot; L. metallisch braunrot . . . 100 St. 30 M; 10 St. 3.50 M; à St. 40 M

*Hofgärtner Einhardt.

B. rein orangegelb und mit dem roten Laubprachtvoll kontrastierend (110).

100 St. 40 M; 10 St. 5 M; à St. 60 M

Hofgärtner A. Eisenbarth.

Besonders wertvoll und reichblühend. B. feurig scharlach, auffallend dunkelgelb eingefasst; L. grün. Wegen des niedrigen Wuchses ausgezeichnet für Topfcultur (80).
100 St. 40 M; 10 St. 5 M; à St. 60 J

***Hofgärtner F. A. Pfister.**

B. dunkelcarmoisin; L. tief purpurrot (100).
100 St. 40 M; 10 St. 5 M; à St. 60 J

J. B. Van der Schoot.

Blumen sehr gross mit vier breiten Petalen, dunkelcitronengelb, purpur punktiert; eine auffallende Farbe. Laub breit, grasgrün, durch üppigen Wuchs und extra grosse Dolden ausgezeichnet (110).
100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 J



Blüten-Canna als Kübelpflanze.

J. D. Eisele.

B. lebhaft mennigorange, goldgelb gezeichnet; L. dunkelgrün (120).
100 St. 25 M; 10 St. 3 M; à St. 40 J

Julius Fischer.

B. carminzinober in grossen Dolden; L. grün, rot umsäumt (100).
100 St. 30 M; 10 St. 3.50 M; à St. 40 J

Mad. Louis Druz.

B. leuchtend purpur in grossen Dolden; L. grün.
100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 J

Mademoiselle Meriem Lombard.

B. cremeweiss, im Verblühen fast reinweiss, schöne, bei Canna sehr seltene Farbe; L. blaugrün (100).
100 St. 40 M; 10 St. 5 M; à St. 60 J

***Mrs. Geo. A. Ströhlein.**

B. hellamarant, sehr gross und schön; L. breit, hellbraun (130) 100 St. 40 M; 10 St. 5 M; à St. 60 J

Orange Queen.

B. orangescharlach; L. grün (110).
100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 J

***Oscar Dannecker.**

B. canariengelb mit orangeroter Mittelzeichnung; L. rot (110) 100 St. 40 M; 10 St. 5 M; à St. 60 J

***Praesident Meyer.**

B. kirschcarminrot; L. braunrot (100).
100 St. 30 M; 10 St. 3.50 M; à St. 40 J

***Rubin.**

B. leuchtend samtigpurpur, mittelgross, sehr schöne Farbe; L. gross, dunkelrot (80).
100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 J

Semeur A. Sannier.

B. aprikosenfarbig, matt scharlach bedeckt, Dolden sehr gross; L. dunkelgrün (90).
100 St. 30 M; 10 St. 3.50 M; à St. 40 J

Stadtgarteninspektor Ehmann.

B. leuchtend orange-scharlach in grosser compacter Dolde; L. glänzend dunkelgrün, sehr kräftig im Wuchs (90).
100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 J

Stadtgärtner Brennemann.

B. gross, kapuzinerorange, sehr reichblühend; L. grün, musaähnlich breit (110).
100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 J

***Stadttrat Heidenreich.**

Unstreitig eine der hervorragendsten Züchtungen der letzten Jahre. Die braunroten, metallisch glänzenden Blätter sind dunkelgrün angehaucht; die runden, 4petaligen Blumen sind von leuchtend zinnoberroter Farbe (110).
100 St. 40 M; 10 St. 5 M; à St. 60 J

Uberto Hillebrand.

B. zinnoberamarant, L. sattdunkelgrün. Gruppensorte I. Ranges (130).
100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 50 J

Wilhelm Hofinger.

B. samtig-scharlachrot; L. grün, sehr breit (120).
100 St. 30 M; 10 St. 3.50 M; à St. 40 J

IV. Vorzügliche ältere Sorten.

| Name | Farbe der Blumen | Farbe der Blätter | Höhe in cm | 100 St. M J | 10 St. M J | à St. M J |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| Alphonse Bouvier | samtig ponçeaurot | grün | 12 ⁵ | 25 — | 3 — | — 40 |
| August v. d. Heede | aprikosenfarben, grossdoldig | grün | 110 | 30 — | 3 50 | — 40 |
| Beauté Poitevine | leuchtend scharlach | blaugrün | 140 | 25 — | 3 — | — 40 |
| *Botaniste de Jussieu | carminkirschrot | purpurrot | 100 | 30 — | 3 50 | — 40 |
| *Charlemagne | dunkelrosa | dunkelpurpur | 110 | 30 — | 3 50 | — 40 |
| Comte de Bouchaud | canariengelb, carmin getupft | blaugrün | 120 | 25 — | 3 — | — 40 |
| Comte de Ganey | lachsorangerosa, gelb gesäumt | dunkelgrün, braun gesäumt | 80 | 35 — | 4 — | — 50 |
| *Comte d'Hautemart | lebhaft dunkelamarant | bronzirt rot | 120 | 30 — | 3 50 | — 40 |
| *Egandale | johannisbeerrot | purpur | 100 | 25 — | 3 — | — 40 |
| Franz Buchner | orangem. lila Schein, hellgelb eingef. | hellgrün | 85 | — | 7 50 | — 90 |
| *Fürst Bismarck | scharlach-kapuzinerrot | grün, rot gesäumt | 75 | 25 — | 3 — | — 40 |
| *General de Miribel | orangerot | hellgrün | 100 | 30 — | 3 50 | — 40 |
| Gouverneur von Zimmerer | leucht. orange mit blutrot getuscht | rot, breitlaubig | 120 | 35 — | 4 — | — 50 |
| *Hofgartendirektor Graebener | feurig blutrot | purpurrot | 120 | 35 — | 4 — | — 50 |

| Name | Farbe der Blumen | Farbe der Blätter | Höhe in cm | 100 St. \mathcal{M} \mathcal{S} | 10 St. \mathcal{M} \mathcal{S} | à St. \mathcal{M} \mathcal{S} |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hofmarschall von St. Paul | hellpurpur, sehr gross | dunkelgrün | 100 | 35 — | 4 — | — 50 |
| J. D. Cabos | dunkelaprikosenfarben | purpurrot mit grün überzog. | 120 | 30 — | 3 50 | — 40 |
| Kaiser Wilhelm | dunkelscharlachrot | grün | 90 | 20 — | 2 50 | — 30 |
| Karl Neubronner | samtig dunkelpurpur | grün | 100 | 30 — | 3 50 | — 40 ^c |
| Königin Charlotte | samtig-blutrot, leucht. gelb bord. | grün | 90 | 20 — | 2 50 | — 30 |
| L. E. Bally | hellgelb, rot punktiert | grün | 90 | 35 — | 4 — | — 50 |
| *Mad. Chr. Lorenz | hellorange, rot punktiert | rot | 110 | 30 — | 3 50 | — 40 |
| Mad. Crozy | scharlachrot mit feinem Goldsaum | breit und üppig, dunkelgrün | 80 | 20 — | 2 50 | — 30 |
| Mademoiselle Berrat | rosacarmin | grün | 100 | 25 — | 3 — | — 40 |
| Mad. Sallier | gelb, scharlach verwaschen und punktiert | hellgrün | 90 | 25 — | 3 — | — 40 |
| *Paul Lorenz | tief blutrot | rot | 120 | 40 — | 5 — | — 60 |
| Reichskanzler Fürst Hohenlohe | leucht. citrongelb, auf dem unteren Blumenblatt carminrot gezeichnet | saftiggrün | 90 | 35 — | 4 — | — 50 |
| Souvenir d'Antoine Crozy | leuchtend rot, Rand leucht. gelb | grün | 90 | 30 — | 3 50 | — 40 |
| *Souvenir du Président Carnot | lebhaft zinnberrot | dunkelpurpur | 110 | 25 — | 3 — | — 40 |
| Vizepräsident Luizet | carmin-kirschrot | breit, dklgrün | 90 | 25 — | 3 — | — 40 |

Sortimente von *Canna floribunda* (Crozy), nach meiner unbeschränkten Wahl.

a. ältere Sorten.

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 10 Stück in 10 Sorten | 3.— \mathcal{M} |
| 25 „ „ 25 „ | 7.50 „ |
| 50 „ „ 50 „ | 18.— „ |
| 100 „ „ 10 „ | 18—25 „ |

b. neuere Sorten.

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| 10 Stück in 10 Sorten | 5 \mathcal{M} |
| 25 „ „ 25 „ | 12 „ |
| 50 „ „ 50 „ | 30 „ |
| 100 „ „ 10 „ | 30 bis 50 \mathcal{M} |

100 Stück grünlaubige in sehr schöner Mischung 15 \mathcal{M} ; 10 Stück 1.80 \mathcal{M} ; à Stück 25 \mathcal{S}
 100 „ rotlaubige „ „ „ 22 „; 10 „ 2.50 „; à „ 30 „

Canna hybrida orchideaeiflora.

Die sogenannten orchideenblütigen *Canna* sind das Product der Kreuzung von *Canna flaccida* mit *Canna floribunda*. Sie sind ausnahmslos von üppigem, hohen Wuchse und bringen herrliches, breites, Musa-ähnliches Blattwerk und auffallend grosse Blumen hervor. Sie gedeihen am besten an einem mehr geschützten Standort und sind namentlich in Einzelstellung von imposanter Erscheinung.

*Afrika.

Blumen cattleyenartig, purpurscharlach-orange; Laub bronzigscharlach, dunkelgrün schattiert.
 10 St. 4 \mathcal{M} ; à St. 50 \mathcal{S}

Allemanina.

Äussere Petalen scharlachrot mit breitem, goldgelbem Rand, das innere Blumenblatt scharlach und orange; Laub grün . . . 10 St. 4 \mathcal{M} ; à St. 50 \mathcal{S}

Bavaria.

Blumen leuchtend goldgelb, über und über mit scharlachroten Flecken bedeckt; Laub grün mit blauem Hauch . . . 10 St. 4 \mathcal{M} ; à St. 50 \mathcal{S}

Italia.

Enorme goldgelbe Blumen mit leucht. scharlachroter, orchideenartiger Zeichnung von auffallender Schönheit. Blattwerk grün mit hellem Saum.
 100 St. 25 \mathcal{M} ; 10 St. 3 \mathcal{M} ; à St. 40 \mathcal{S}

*La France.

Blumen orangescharlach, dunkel geflammt; Laub purpurrot . . . 10 St. 4 \mathcal{M} ; à St. 50 \mathcal{S}

*Pandora.

Blumen feuerrot, purpur geflammt, Rand und Mitte goldgelb; Blätter purpur, grün gestreift.
 10 St. 4 \mathcal{M} à St. 50 \mathcal{S}

Parthenope.

Blumen leuchtend lachsfarben, enorm gross; Laub dunkelmeergrün . . . 10 St. 4 \mathcal{M} ; à St. 50 \mathcal{S}

Die orchideenblütigen *Cannas* entfalten ihre Schönheit am besten unter Glas, zum mindesten bedürfen sie geschützten Standort.

Canna indica oder decorative Blatt-Canna.

100 Stück in 5 Sorten sortirt, nach meiner Wahl 18 \mathcal{M}

10 „ „ 5 „ „ „ 2.50 \mathcal{M}

Grünblättrige Sorten gemischt 100 St. 10 \mathcal{M} ; 10 St. 1.20 „ einzelne 15 \mathcal{S}

Rotblättrige „ „ 100 „ 15 „ 10 „ 1.80 „ „ 25 „

Black Beauty (Schwarze Schönheit). Neuheit I. Ranges.

Dieses ist die schönste aller rotlaubigen *Canna* durch die satte, tiefe purpurschwarze Färbung der metallisch glänzenden grossen Blätter. Keine andere *Canna* weist solch intensiven Farbenton auf. Der Saum des Blattes ist eigenartig gewellt.

10 St. 12 \mathcal{M} ; à St. 1.50 \mathcal{M}

Senator Millaud, rotlaubige Riesen-Canna.

Durch die riesig grossen, breiten, schwarz-blutroten Blätter ist sie einzig schön für Gruppen, und namentlich auch zur Einzelstellung. Pflanzte man 5—6 Stück in einen mehr flachen, als hohen Kübel, so erhält man grossartige Dekorationspflanzen, die sich überall verwenden lassen. Grosse Kübelpflanzen, auf der Leipziger Gartenbau-Ausstellung im November 1904 von mir ausgestellt, wurden viel bewundert. . . 100 St. 25 \mathcal{M} ; 10 St. 3 \mathcal{M} ; à St. 40 \mathcal{S}


Dahlias oder Georginen.

Mein Dahlien-Sortiment dürfte eines der reichhaltigsten Deutschlands sein und fand dasselbe auf den Ausstellungen in Mannheim und Bremen 1907, in Berlin 1906, in Darmstadt 1905, in Düsseldorf 1904 in Erfurt 1902 und auf der 1899^{er} Dahlien-Ausstellung im Leipziger Palmengarten den allgemeinen Beifall der vielen Besucher.

Eigene Einführung für 1908.

Riesen-Edelstern-Dahlien.

Die hiermit von mir zur Einführung kommenden beiden Neuheiten dürften als Vorläufer einer neuen Klasse von Dahlien zu bezeichnen sein, die durch ihre edle Blumenform ansprechender und verwendbarer sind als die sogenannten holländischen Riesen-Dahlien mit breiten, nicht gedrehten Petalen. Die Riesen-Edelstern-Dahlien liefern ein prächtiges Bindematerial und sind die Blumen in grossen Vasensträussen von höchstem Effekt, zumal man sie sehr längstielig schneiden kann.



Riesen-Edelstern-Dahlien.

Riesen-Edelweiss (links), Philadelphia (rechts).

Riesen-Edelweiss.

Viele Besucher meiner Gärtnerei verglichen die Blumen dieser Dahlie mit einem riesigen Edelweiss und haben die Blumen auch tatsächlich viel Ähnlichkeit mit der beliebten Alpenblume. Die ca. 17 cm grossen Blumen setzen sich aus zwei oder drei Reihen enorm langer weisser Petalen zusammen, die, wie die Abbildung zeigt, schön gedreht sind und macht die ganze Blume, gehoben durch die leuchtend goldgelbe Mitte, einen leichten, eleganten Eindruck. Diese Neuheit ist das Produkt einer Kreuzung der Pfitzer'schen einfachen Riesen-Dahlie „Monna Vanna“ mit der englischen Edel-Dahlie „Florence M. Stredwick“ und wurde als Sämling II auf der Dahlien-Ausstellung in Bremen sehr bewundert. Kräft. Pflanzen im Mai 10 St. 22 M.; à St. 2.50 M.

Philadelphia.

Ein hübsches Seitenstück zu vorgenannter Neuheit, mit gleich grossen Blumen, die in den hinteren Petalen eine purpurkarminrosige Färbung aufweisen,

während dieser Ton in der zweiten und dritten Petalenreihe in ein zartes Rosa übergeht. „Philadelphia“ war 1907 als Sämling VI im Neuheiten-Versuchsfeld der Deutschen Dahlien-Gesellschaft im Palmengarten zu Frankfurt a. M. ausgepflanzt und übten die Pflanzen mit der Fülle der riesigen, über dem Laube stehenden Blumen grosse Anziehungskraft aus. „Philadelphia“ eignet sich ausgezeichnet zum Gartenschmuck, wie auch zum Schnitt.

Kräftige Pflanzen im Mai 10 St. 22 M.; à St. 2.50 M.

Deutsche Edel-Dahlien-Neuheiten für 1908.

Lieferbar im Mai in jungen Pflanzen.

Eigene Einführung für 1908.

== Goldkind ==

Mit einem Wertzeugnis der Deutschen Dahlien-Gesellschaft ausgezeichnet.

Eine in verschwenderischer Fülle über dem Laubwerk blühende Edel-Dahlie mit kanariengelben Blumen auf steifen Stielen, die wie bei Minnie West an den Enden der Petalen eine hellere, fast weisse Tönung aufweisen. Die Pflanze ist von mittelhohem Wuchs und wird sich „Goldkind“ als Gartendekorations-Dahlie ebenso beliebt machen, wie der vor 2 Jahren von mir eingeführte Serpentina-Sport „Wunderkind“.

Im Neuheiten-Versuchsfelde der Deutschen Dahlien-Gesellschaft im Palmengarten zu Frankfurt a. M. fiel „Goldkind“ wegen seiner Blütenfülle und leuchtendem Farbeffekt allgemein ins Auge und konnte mit Recht als eine der besten dort ausgepflanzten Neuheiten bezeichnet werden.

Kräftige Pflanzen im Mai 100 St. 200 M.; 10 St. 22 M.; à St. 2.50 M.

Weitere beste Neuheiten anderer Züchter.

802 Chrysanthemum.

Eine Zwerg-Edel-Dahlie von grosser Zukunft, die ich aus Überzeugung jedem Fachmann und Liebhaber sehr empfehlen kann. Aus der ganz niedrigen, nur wenig Laub entwickelnden Pflanze kommen die grossen, aber leicht gebauten Blumen in reicher Menge hoch über das Laubwerk, getragen von dünnen, sehr festen Stielen. Die Blumen sind strahlig, rosa mit leichtem Braun belegt, im Grundton hellgelb. für Binderei gut geeignet. 10 St. 22 M.; à St. 2.50 M.

804 Claudine.

Hellbernsteinfarbig mit leuchtender Mitte; Spitzen der Blumenblätter lichtrosa behaucht und geflammt. Eine der zartesten und edelsten Farbenzusammensetzungen. Blumen gross, aufrecht stehend und ideal geformt à St. 3.50 M.

806 Melpomene.

Die Blumen haben ein frisches, durchsichtiges feines Karminrosa, wie man es so lebhaft im ganzen Sortiment nicht weiter findet. Melpomene ist ein Sport von „Aphrodite“, blüht ebenso früh und reich wie jene auf langen Stielen und ist als Binde- und Dekorationsorte der grössten Empfehlung wert. Wie bei den meisten aus Sportbildung hervorgegangenen Dahlien, bringt auch diese Sorte manchmal der Stammform ähnelnde Blumen.

10 St. 15 M.; à St. 2 M.

Knollen, soweit der Vorrat reicht, à St. 3.50 M.

807 Parzival.

Vereinigt alle guten Eigenschaften auf sich, die man an eine feine weisse Edel-Dahlie stellen kann. Die reinweissen Blumen sind von kreisrunder Form, speichenartig locker ausstrahlend, und erscheinen auf drahtharten Stielen in grosser Menge, sich gut über dem Laube tragend . . 10 St. 25 M.; à St. 3 M.

809 Pastor Neumann.

Trägt sich auf langen Stielen frei und leicht; die Blumen sind sehr feinstahlig, feurig dunkelrot mit karmesin Schein . . . 10 St. 22 M.; à St. 2.50 M.

811 Pindar.

Nur ca. 1 m hohe, sehr grossblumige Sorte, auffallend durch die reiche Menge besonders eigenartig gefärbter Blumen auf sehr kräftigen Stielen. Die Farbe ist ein stumpfes, kupriges Rot, die Petalen sind breit, aber sehr langgestrahlt.

10 St. 22 M.; à St. 2.50 M.

Obige 8 Neuheiten im Mai in Pflanzen zusammen für 20 M.



Echte Edel-Dahlie.

801 Adelheid.

Ganz eigenartiges Lilarosa in bald zarterem, bald kräftigerem Farbentone. Herz der Blumen zitronengelb belichtet, Spitzen der Blumenblätter gelblich grün. Sehr grosse Blume, hochaparte Bindefarbe. à St. 3.50 M.

Englische Edel-Dahlien-Neuheiten für 1908.

Um als Spezialist in Dahlien mein grosses Sortiment in jeder Hinsicht auf der jetzigen Höhe zu halten, habe ich im letzten Frühjahr nahezu ein halbes Hundert der von England aus angebotenen Neuheiten angekauft und im letzten Jahre hier in unserem Klima ausprobiert. Ich biete davon nachstehend eine **Auslese** derjenigen Sorten an, die sich hier trotz der für Dahlien zuerst ungünstigen Witterung als wertvoll und in Form oder Farbe neu erwiesen haben, und glaube damit meine verehrten Geschäftsfreunde vor Enttäuschungen zu bewahren. Ich zeigte alle diese Neuheiten auf der **Bremer Dahlien-Ausstellung** vom 14. bis 17. Sept. 1907 in wahren **Prachtblumen** und zweifelten selbst Spezialisten, dass man solche Blumen in Deutschland ziehen könne. Der Flor hielt bis zum 3. November an.

Lieferbar im Mai in kräftigen Pflanzen à St. 2.50 M. 10 Sorten nach Wahl des Bestellers für 20 M.

820 Australian.

Reichblühend über dem Laub; Blumen sehr gross und edel, purpurviolett.

821 Caradoc.

Prächtige gelbe, sehr edel gebaute Blume, dankbar und frei blühend.

823 Clincher.

Von feinsten Kaktusform und sehr grossblumig. Die Petalen sind stark einwärts gebogen, eine Ausstellungsblume ersten Ranges darstellend; Farbe zartes Lilarosa, nach innen zu heller, fast weiss.

824 Colonel Molyneux.

Leuchtend karmoisin, sehr edle Blume mit schön zurückgeboenen, schmalen Petalen; Stiel lang und drahtig.

826 Countess of Malmesbury.

Zart pfirsichrosa mit sehr spitz gedrehten Petalen; die Pflanze hat hohen Wuchs und fällt mit Blumen überladen schon von weitem ins Auge.

827 Diavolo.

Enorm reichblühend mit hellgelben, sehr stark chokoladenbraun gestreiften und gesprenkelten Blumen. Eine sehr interessante Liebhabersorte.

829 Fireworks (Feuerwerk).

Kanariengelb, rot punktiert und gestreift, von besonderem Farbeffekt. Eine Verbesserung der vor 3 Jahren eingeführten „Sirius“, sehr grossblumig.

830 Flag of Truce.

Schöne reinweisse, tiefgebaute Blume mit langen Petalen auf kräftigem Stiel; sehr reichblühend und edel.

832 Gazelle.

Im Centrum fast weiss, die Mittelpetalen rosa gerandet und nach aussen in einen schönen centifolienrosa Ton übergehend; eine gut gestielte, sehr volle Blume, Petalen stark einwärts gebogen.

833 Gondola.

Rosalila, mit stark nach vorn gebogenen Petalen und an den Spitzen die hellere Rückseite zeigend.

835 Gracie.

Eine kleine, reichblühende Edel-Dahlie in zarten Farbenmischungen von zimmtrot und reinweiss auf gelblichem Grund, hin und wieder rötlich gerandet.

837 Harold.

Kastanienbraun mit purpur Reflexen, an den Spitzen die hellere Rückseite zeigend; Form hübsch gelockt, sehr dankbar blühend.

839 Kathleen Bryant.

Tief samtig schwarzbraun, goldig flimmernd, in prachtvoll edler und grosser Form, reichblühend.

840 Lady Fair.

Ohne Zweifel die **auffallendste und interessanteste** Neuheit dieses Jahrganges, deren Blumen die starke Spitzenfransung von „Progenitor“ zeigen, während das Innere wie bei „Florence M. Stredwick“ mit kleinen Federblättchen untermischt ist. Die Farbe der gut gefüllten Blumen ist zartgelb, leicht rosig übergossen.

842 Meteor.

Eine kolossal reichblühende, buntfarbige Liebhabersorte mit auffallenden, im Grunde weissen, sehr reich purpurviolett gestreiften und gesprenkelten Blumen. Diese Sorte bildet ein hübsches Gegenstück zu der oben beschriebenen „Diavolo“.

843 Mrs. Reginald Gurney.

Eine auffallend zarte, ganz neue Tönung, fleischfarbig mit gelblich vermischt; die Petalen sind an den Spitzen gespalten und tragen sich die herrlichen Blumen auf drahtigen Stielen über der niedrigen Pflanze.

845 Mrs. W. H. Raby.

Ich halte diese Neuheit für eine der feinsten Edel-Dahlien in elfenbeinweisser Farbe; die edle Form, der feste Stiel und die Reichblütigkeit entspricht allen Wünschen.

846 Pink Perfection.

Ganz hervorragend und auffallend sowohl in der feinen lilarosa Farbe wie in der schönen, langgestrahlten Form; die Blumen stehen auf straffem Stiel gut über dem Laub.

848 Princess Mary.

Diese Neuheit dürfte sich der schönen Form und Farbe wegen bei Bindekünstlern schnell beliebt machen und wurde in Bremen allgemein bewundert. Die Blume ist gross, von hellstem terracotta.

850 Rev. Dr. Baker.

Eine sehr dankbar blühende, grossblumige Sorte in altroter (bläulichrot), mit gelb erhellter Farbe.

851 Ruby Grinstead.

Im Centrum hellgelb, nach aussen in einen delikaten rosigen Farbenton übergehend und mit den einwärts gebogenen Randpetalen die hellrosafarbige Rückseite zeigend, sehr schöne, bindewertige Dahlie.

853 Sunshine.

Kräftiges Karminrosa, nach den Spitzen zu heller. Der Name scheint allerdings durch die Färbung wenig begründet zu sein.

855 Tressie.

Kardinalrot, eine grosse, sehr edel gebaute Blume mit einwärts gebogenen Petalen auf festem Stiel, die beste rote Dahlie dieses Jahrganges.

857 William Marshall.

Riesige Blumen von edelster Form. Die Farbe ist reich orange, Mitte gelblich abgetönt.

Obige Sorten lieferbar im Mai in kräftigen Pflanzen à St. 2.50 M.

10 Sorten nach Wahl des Bestellers für 20 M.

Vorstehende 24 Sorten, lieferbar im Mai in kräftigen Pflanzen, zusammen für 40 M.

Die 12 besten Sorten für 1908:

Australian, Caradoc, Countess of Malmesbury, Flag of Truce, Gazelle, Gondola, Lady Fair, Meteor, Mrs. W. H. Raby, Pink Perfection, Tressie, William Marshall,

lieferbar im Mai in Pflanzen für 20 M.

Deutsche Edel-Dahlien-Neuheiten von 1907.

Lieferbar sofort in Knollen; kräftige Pflanzen im Mai zur Hälfte des Preises.

750 Antoinette von Trotha.

Eine herrliche Bindsorte für feine langstielige Sträuße, zur Vasenfüllung, Blumenkörbe etc., da sich die mittelgrossen Blumen aufrecht tragend ohne Draht verwenden lassen. Die feinstrahligen Blumen sind rein rosa, sehr reichblühend à St. 4 M

751 Aphrodite.

Die rein elfenbeinweissen Blumen stehen auf langen Stielen frei über dem Laube; sie erscheinen zahlreich und früh und hat die Sorte die Eigenart, ab und zu reinrosa oder rosa gestreifte Blumen hervorzubringen . . . 10 St. 15 M; à St. 1.75 M

751½ Aristid Gürtler.

Eine ungarische Neuheit, die des reichen Flores wegen für Gartendekoration sehr wertvoll ist. Die Blumen sind von blendendem Scharlachorange und kommen gut über das Laub her.

10 St. 13 M; à St. 2 M

755 Brillantilla.

Eine prächtigsorte, die besonders wegen der für Binderei so sehr erwünschten lila Farbe wertvoll ist. Die Blumen sind von edelster Form, mittelgross, von reinem Brillantilla.

10 St. 15 M; à St. 1.75 M

760 Die Unschuld.

Eine für Schnitzzwecke, für Topfkultur und Gartenschmuck geeignete, dankbar blühende Kaktus-Hybrid-Dahlie, deren milchweisse Blumen auf festen Stielen stehen. Wuchs niedrig.

à St. 3 M

763 Flieder.

Für die moderne Binderei bedeutet diese Einführung et was gänzlich Neues, da wir in der beliebten Fliederfarbe bis her noch keine vollkommene Züchtung besaßen. Die regelmässig rund gebauten Blumen mit breiten, flachen Petalen haben eine unvergleichliche Fliederfarbe auf zartlilafarbenem Grund . . . à St. 2.50 M

763½ Goldland.

Die Pflanze ist mit leuchtend chromgelben Blumen überladen und dürfte namentlich als Gartenschmuckpflanze zu empfehlen sein à St. 3 M

764 Grenadier.

Allerwertvollste dekorativ wirkende Dahlie, in der Blütenform einen Zwischentyp von „Nymphaea“ und „Jugend“ darstellend. Sie ist von fabelhafter Reichblütigkeit, im Wuchs compact, so dass sie fast keines Pfahles bedarf. Die Blütenfarbe ist leuchtend orangerosa mit feinem bläulichen Schimmer an den Spitzen der Petalen. Für Gartenschmuck, Schnitt sowie als Topfpflanze gleich wertvoll à St. 4 M

769 Herbsttöne.

Mattgelb, kräftiger getönt und rosa getuscht, im ganzen eine zart aprikosenfarbene Tönung; sehr grosse volle Blume auf langem Stiel, Petalen leicht gebogen à St. 3 M


770 Hofgärtner Kuhnert.

Blüten tiefleuchtend amarantrot mit samtig schwarzen Schimmer; die Blumen sind mittelgross, sehr langstielig Petalen schmal und spitz gedreht. Sehr reichblühend, ein Juwel für langstieligen Schnitt

10 St. 18 M; à St. 2 M

773 Kiella.

Ein Sport der allgemein beliebten „Britannia“ von wunderbarem Farbensmelz. Die Blumen zeigen ein hochfein glänzendes violett-carminrosa besonders bei Licht von höchstem Effect. Die Blumen sind etwas kleiner als bei der Stammart, in der Form und im Wuch dieser gleichend, an Reichblütigkeit sie aber weit über treffend. 10 St. 18 M; à St. 2 M



Dahlie Königin Luise.

775 Königin Luise. Herrlichste deutsche Züchtung von 1907.

Eine frei, aufrecht und reichblühende, mittelhohe edle Schnitt- und Gruppensorte; die Blumen sind feinstrahlig, von runder Form, herrlich zartrosa, Mitte silbrigweiss abgetönt. Diese Neuheit ist zweifellos eine der schönsten Dahlien der Gegenwart und ist über die in Mannheim und Bremen ausgestellten Prachtblumen in der Fachpresse eingehend berichtet worden. Jedem Dahlienfreund sei diese Neuheit empfohlen.

Knollen vergriffen; Pflanzen im Mai.

10 St. 18 M; & St. 2 M

790 Rosa.

Als Schnitblume besonders wertvoll, früh und dankbar blühend. Das Ergebnis einer Kreuzung von Bornemann's Liebling mit Pink Pearl; die schön gebauten Blumen zeigen ein reines schönes Pfirsichrosa ohne jegliche Beimischung und tragen sich diese fast aufrecht frei über dem Laube. Im rosa Farbgebiete eine der schönsten Züchtungen . . . & St. 3.50 M

793 Schöne Rose.

Rein centifollenrosa mit heller abgetönten Spitzen, in der Mitte einen feinen grünlichen Grundton besitzend; die Blütenform ist sehr edel, spitzstrahlig.

10 St. 22 M; & St. 2.50 M

796 Stadtobergärtner Weiss.

Reichblühende Schnitt- und Gruppensorte. Die mittelgrossen, krausgelockten Blumen sind reinweiss mit grünlicher Grundtönung, für Binderei sehr zu empfehlen . . . 10 St. 12 M; & St. 1.50 M

Obige 14 Neuheiten (ohne No. 775) in Knollen zusammen für 34 M.

Obige 15 Neuheiten im Mai in Pflanzen zusammen für 18 M

Englische Edel-Dahlien-Neuheiten von 1907.

Lieferbar sofort in Knollen; kräftige Pflanzen im Mai zur Hälfte des Preises.

752 Autumn. (Herbst.)

Eine prächtige Farbentönung in tief lachsrot, besonders bindewertig; die Blumen stehen horizontal auf dem starken Stiel . . 10 St. 22 M; & St. 2.50 M

753 Beauty. (Schönheit.)

Diese Dahlie ist wirklich ideal schön, nur dürfte der Stiel etwas stärker sein; die lang- und feingestrahelten Blumen sind von zartestem Fliederrosa, in der Mitte fast weiss . . . & St. 2.50 M

756 Bruce.

Sehr früh- und reichblühend auf starkem Stiel, von heller gelblich orange Färbung.

10 St. 15 M; & St. 1.75 M

758 Charters Mather.

Ein dankbarer Blüher mit extra grossen, aus sehr langen, feinen Petalen gebildeten Blumen von gelblich-brauner Färbung . . 10 St. 15 M; & St. 1.75 M

759 Daisy Easton.

Sehr fein gebaute und gut gefüllte Blume (der Mrs. Crowe ähnelnd) von tiefstem Gelb.

10 St. 15 M; & St. 1.75 M

761 Druid.

Crémeweiss mit leichtem lila Schimmer, an den Enden der Petalen gefranst, von niedrigem Wuchs.

& St. 2.50 M

762 Duchess of Hamilton.

Das Ideal einer Rang-Dahlie! Die Petalen strahlen gleichmässig lang aus und bilden eine sehr grosse Schaublume von zartem Schwefel- oder Isabellgelb, leicht rosa überflossen. Die Blumen stehen prächtig über dem Laubwerk auf langen, starken Stielen . . 10 St. 22 M; & St. 2.50 M

771 H. Shoesmith.

Nicht besonders reichblühend, aber Blumen von grösster Schönheit hervorbringend; diese sind gross, so fein gestrahlt wie „Geiselher“, brillant-karmoisin.

& St. 2.50 M

772 Ivanhoe.

Sehr grosse, langpetalige Blume auf drahtigem Stiel, strohfarbig, leicht bräunlich getönt.

10 St. 12 M; & St. 1.50 M

777 Lord Minto.

Schöne Farbenzusammenstellung von rosa, bräunlich bedeckt, eine eigentlich schwer zu beschreibende Tönung, aber sehr apart . . 10 St. 15 M; & St. 1.75 M

780 Manifesto.

Sehr grosse, besonders haltbare Blume von reinstem Weiss auf starkem Stiel; ohne Zweifel eine Züchtung, die sich einen dauernden Platz unter den Schnittsorten sichern wird . . 10 St. 18 M; & St. 2 M

781 Marjorie Caselton.

In den äusseren Petalen duftig rosa, an den Spitzen heller und im Innern fast weiss, dürfte allen Bindekünstlern willkommen sein; dankbar im Blühen.

10 St. 15 M; & St. 1.75 M

783 Mrs. George Stevenson.

Die grossen, dünn ausstrahlenden Blumen sind leuchtend gelb, getragen von drahtartigen Stielen, in Vollkommenheit der Blütenform auf höchster Stufe stehend.

10 St. 18 M; & St. 2 M

784 Mrs. Macmillan.

In der zarten Farbe eine der lieblichsten und wertvollsten Züchtungen in der Mitte weiss, nach den Spitzen ganz allmählich in rosig-lila oder zarteste Fliederfarbe übergehend. Schön geformt, dankbar blühend, gut gestielt, eine Bindsorte von hervorragendem Wert . . & St. 2.50 M

786 Mrs. Stranack Gasgill.

Besonders edel geformte, ziemlich grosse Blume mit vorzüglicher Mittelfüllung und der für Binderei allgemein beliebten zarten lila-rosa Färbung.

10 St. 15 M; & St. 1.75 M

787 Nelly Hemsley.

Die herrlichste zweifarbige Dahlie von vorzüglicher Form, sehr lang gestielt und von sehr niedrigem Wuchs. In der Mitte tiefpurpur, nach den Spitzen zu allmählich in weiss verlaufend, eine wirklich prächtige Farbenabstimmung, die jedem Dahlienfreund gefallen muss. Die alten zweifarbigen Sorten wie Innovation, Gabriel etc. werden durch Nelly Hemsley ganz in den Schatten gestellt. Ich habe keine einzige einfarbige Blume finden können; die Stiele sind auffallend hell, leicht rötlich gefärbt.

Die von mir auf den Dahlien-Ausstellungen in Mannheim und Bremen gezeigten Prachtblumen erregten grosses Aufsehen . . & St. 3 M

788 Nelson.

Eine riesige Blume von ausgesprochener Chrysanthemumform, die auf der Berliner Ausstellung allgemein gefiel. Sie ist nicht gerade reichblühend, bringt aber doch eine schöne Anzahl durchweg gut ausgebildete Blumen von feinem magenta-carmoisin.

10 St. 18 M; & St. 2 M

791 Sandy.

Sehr substanzreiche, haltbare, auffallend grosse Blume mit festem Stiel, gelb mit orange Überguss.

10 St. 15 M; & St. 1.75 M

794 Silver Wings.

Unter den weissen Schnittsorten eine der besten, dankbar blühend; die abgeschnittenen Blumen halten sich ausgezeichnet und sind auch gegen Hitze und Nässe sehr widerstandsfähig. Die Farbe ist ein schönes Weiss.

10 St. 22 M; & St. 2.50 M

797 The Pilot.

Eine in England mit mehreren Wertzeugnissen ausgezeichnete Neuheit. Die Enden der Petalen sind leuchtend terrakotta, während sie nach der Basis zu tiefgelb abgetönt sind und in dieser Färbung eine Blume von grösster Schönheit darstellen; sie ähnelt ein wenig der so schnell beliebt gewordenen «Country Girl», nur ist der Bau ein flacherer.

10 St. 15 M; à St. 1.75 M

798 Thomas Wilson.

Darf ihrer edlen Form wegen als eine der besten Neuheiten bezeichnet werden, die mit zahlreichen Blüten auf drächtigen Stielen angeboten wird; rötlich rehfarben mit Bernstein-Schein.

10 St. 18 M; à St. 2 M

800 White Lady.

Dürfte schnell ein allgemeiner Liebling werden; die reinweissen Blumen stehen auf langen Stielen und sind von edelster Form. Die grosse Haltbarkeit möchte ich besonders erwähnen . . . à St. 2.50 M

Obige 22 Neuheiten in Knollen zusammen für 36 M.

Obige 22 Neuheiten lieferbar im Mai in Pflanzen zusammen für 16 M.

12 der besten englischen Neuheiten von 1907:

Autumn, Beauty, Bruce, Duchess of Hamilton, Marjorie Caselton, Mrs. George Stevenson, Mrs. Macmillan, Nelly Hemsley, Nelson, Silver Wings, Thomas Wilson, White Lady,
in Knollen zusammen für 24 M, im Mai in Pflanzen für 10 M.

Edel-Dahlie „Wunderkind“. Eigene Einführung von 1906.

Diese neue Edel-Dahlie ist ein Sport der rühmlichst bekannten „Serpentina“.

In der Reichblütigkeit steht „Wunderkind“ auf gleicher Stufe mit Serpentina, die wohl allgemein als die reichblühendste Edel-Dahlie bezeichnet werden kann, und zeigt die Abbildung am besten, dass „Wunderkind“ eine Dekorations- und Schnittsorte ersten Ranges ist.



Edel-Dahlie „Wunderkind“. Eigene Einführung von 1906.

Die sehr strahligen, mittel-grossen Blumen sitzen auf ziemlich festen, dünnen Stielen. Im Grunde chamoisgelb, sind die Petalen in halber Länge nach den Spitzen zu duftig amethyst übergossen und stellen in dieser Verschmelzung einen Farbenton dar, der sowohl bei Tage, aber noch weit mehr bei Licht von entzückender Wirkung ist. Während Serpentina im allgemeinen leider recht wenig für Bindezwecke verwendet wird, dürfte dies bei der neuen Sorte in sehr hohem Masse der Fall sein, denn die von mir auf der Darmstädter und Berliner Dahlien-Ausstellung gezeigten Blumen entzückten jeden Fachmann und Bindekünstler.

„Wunderkind“ bringt zufolge ihrer Abstammung auch einige ganz hellfarbige, man darf sagen fleischfarbene, aus tiefstem Innern zartgelb hervorleuchtende Blumen, die in diesem zarten Kolorit mindestens ebenso herrlich sind als die übrigen Blumen. Während der zweijährigen Beobachtung brachte dieser Sport keine den Serpentina gleichende oder ähnelnde Blumen und ist wohl anzunehmen, dass sich Wunderkind auch weiterhin als sortenecht zeigen wird.

Kräftige Landknollen . . 100 Stück 60 M; 10 Stück 7.50 M; à Stück 90 S

Deutsche Edel-Dahlien-Neuheiten von 1906.

Lieferbar sofort in Knollen; kräftige Pflanzen im Mai zur Hälfte des Preises.

662 Aschenbrödel.

Erhielt in Darmstadt von der «Deutschen Dahlien-Gesellschaft» ein Wertzeugnis. Die Blumen haben eine aparte, angenehme Färbung, aussen orangerosa mit feinen gelblichen Spitzen u. gelblichem Centrum.
10 St. 10 M.; à St. 1.20 M

671 Elsass.

Im roten Farbgebiete eine der wertvollsten Züchtungen. Die Blumen sind ausserordentlich gross, fast durchweg Schaublumen wirklich ersten Ranges und rein scharlachrot . . . 10 St. 10 M.; à St. 1.20 M

673 Goldfasan.

Ein schönes Gegenstück zu »Aschenbrödel«. Die Blumen haben einen ausserordentlich leuchtenden Aprikosenton, der durch einen feinen violetten Schimmer noch an Schönheit gewinnt.
10 St. 7.50 M.; à St. 90 A

674 Hagen.

Jede Blume ist von tadelloser Form und langer Haltbarkeit, dunkelkastanienbraun mit pfaumfarbener Schattierung. Sehr reich und frei über dem Laube blühend . . . 10 St. 9 M.; à St. 1 M

677 Havel, die Seerosen-Dahlie.

Eine neue seerosenförmige Edel-Dahlie, aber weit wertvoller als „Nymphaea“. In der Farbe rein lachsfarben, Mitte feuriger hervorsimmernd, stehen die Blumen in einer colossalen Menge ausserordentlich lang gestielt in prächtiger Haltung hoch über der Pflanze und war Jeder, der „Havel“ in meiner Gärtnerei oder in meinem 1907 in Mannheim und Bremen gezeigten Dahliensortiment sah, davon entzückt. Ich halte diese Neuheit für eine ganz hervorragende Einführung; der prächtige Farbenton ist bei keiner Edel-Dahlie zu finden.

Ich hatte „Havel“ in grösserer Anzahl auf der Berliner Dahlien-Ausstellung 1906 zur Schau gestellt und schrieb die „Berliner Gärtnerbörse“ damals in ihrem Ausstellungsbericht:

Otto Mann, Leipzig-Eutritzsch, hatte ein sehr gewähltes Sortiment Dahlienblumen, worunter wohl die charakteristischsten Blumen der „Havel“ von allen Ausstellern sich befanden. Diese, einer gefüllten Nymphaea in der Form so ungemein ähnliche Blüte war in keinem Sortiment so gut ausgesprochen. Wenn man eine solche Blume auf die Wasseroberfläche eines Teiches zwischen Blätter der gewöhnlichen Nymphaea legte, würde jedermann glauben, es blühe dort eine lachsfarbene Seerose.

10 St. 18 M.; à St. 2 M

678 Helene.

Eine der reichblühendsten Edel-Dahlien, die wir bis heute besitzen. Die leicht gebaute Pflanze löst sich geradezu in Blüten auf. Die Blumen sind mittelgross, aussen zart rosa, nach der Mitte in crème übergehend und werden von 25–30 cm langen, festen Stielen frei über dem Laub getragen.
10 St. 10 M.; à St. 1.20 M

679 Hildegunde.

Die langgestielte Blume ist hellfliederfarben mit feiner, haarscharfer Linierung in Längsäderung, die der Blume eine besondere Feinheit verleiht.
10 St. 7.50 M.; à St. 90 A

682 Marocco.

Auf apfelblütenfarbenem Grunde purpurschattiert, Blumenmitte mehr oder weniger in samtig schwarzpurpur übergehend . . . 10 St. 7.50 M.; à St. 90 A

684 Max Schenkendorff.

Ist kurz gesagt eine vorzügliche Verbesserung von „Rozenhagen“, in Farbe, Haltung und Blumenfüllung tadellos. Das feine Crème in Verbindung mit dem zartesten Rosa ist von einschmeichelnder Wirkung . . . 10 St. 7.50 M.; à St. 90 A

886 Papagei.

Der Form nach durchaus keine tadellos gebaute Kaktus-Dahlie, hat aber den Vorzug, ausserordentlich reich auf straffen Stielen über dem Laube zu blühen. Die Farbe ist leuchtend rot und goldgelb, ähnlich der Tournesol-Tulpe und gewährt eine Gruppe dieser Sorte einen prachtvollen Anblick. Sehr frühblühend.
10 St. 6 M.; à St. 75 A

689 Roland von Berlin.

Die Blumen sitzen auf langen Stielen und ist die Haltung ideal zu nennen. Die grosse, edle, spitz gedrehte Blume ist zinnoberscharlach, während die Rückseite der Petalen als altgold zu bezeichnen ist. Der einzelne Stiel ist oft 50 cm lang.
10 St. 10 M.; à St. 1.20 M

693 Schwan.

Eine riesige reinweisse Edel-Dahlie und sicher eine der schönsten des Sortiments. Die Petalen haben an der Basis einen feinen grünlichen Grundton. Der Blütenbau ist nicht hoch gewölbt, oft bildet sich eine kronenartige Mitte in der Blume, da die Mittelpetalen etwas kurz sind. Für die Binderei sehr wertvoll 10 St. 15 M.; à St. 1.75 M

694 Stern.

Diese wertvolle Neuheit darf als die beste tiefgelbe Edel-Dahlie bezeichnet werden.

Sattes tiefes Gelb in leuchtender Reinheit. Die Haltung der edelsternförmig gebauten Blumen ist wirklich ideal aufrecht und freistehend. Sehr früh- und reichblühend; weithin auffallende Gruppensorte und für Binderei vorzüglich geeignet.
10 St. 12 M.; à St. 1.50 M

Obige 13 Neuheiten und die auf Seite 16 beschriebene „Wunderkind“ in Knollen zusammen für 12 M.

Dieselben im Mai in Pflanzen für 6 M.

Neueste deutsche Zwerg-Edel-Dahlien.

Der hohe Wert dieser neuen Klasse für Dekorationszwecke ist allgemein anerkannt worden. Die hier angebotenen Sorten eignen sich vorzüglich zu ganzen Gruppen, als Einfassung höher wachsender Edel-Dahlien und endlich auch zur Topfkultur. Sie sind durchweg sehr reichblühend und für Schnitt zu empfehlen.

701 Edelweiss.

Die wertvollste Zwerg-Edel-Dahlie, die wir bis jetzt besitzen. Die Blumen sind gut gebaut, mittelgross, erscheinen schon Mitte Juli in grosser Fülle und geben lange Zeit hindurch ein gutes Schnittmaterial. Da die Pflanzen höchstens 50 cm hoch werden, lassen sich die Beete bei Frostgefahr leicht schützen.

700 Alma.

Zart fliederfarbig, leicht gebaut.

701½ Feronia.

Zart nelkenrosa, grosse Blume auf straffem Stiel.

702 Johannes Mortensen.

Als Schnitt- wie als Gruppenpflanze gleich wertvoll. Die Blumen stehen auf langen Stielen, sind feinstrahlig, im Grunde orange, nach den Spitzen zu dunkler rot.

Knollen jeder Sorten 10 St. 10 M.; à St. 1.20 M. Pflanzen im Mai zum halben Preis.

Weitere neue Zwerg-Edel-Dahlien siehe Seite 19.

Englische Edel-Dahlien-Neuheiten von 1906.

Lieferbar sofort in Knollen; kräftige Pflanzen im Mai zur Hälfte des Preises.

- 660 **Alexander.**
Tief karmesinfarben, in feinhöhriger Form leicht einwärts gebogen 10 St. 7.50 M; à St. 90 S
- 661 **Ambassador.**
Reinweiss, sehr reich blühend; unter allen weissen Edel-Dahlien hat diese die beste Haltung der Blumen, an auffallend langen festen Stielen aufrecht stehend.
10 St. 7.50 M; à St. 90 S
- 665 **Cockatoo.**
Sehr interessant, eigenartig und schön, zitronengelb mit rosa schattiert, nach aussen hin heller verlaufend, die Spitzen reinweiss, in der Farbe aber variabel 10 St. 7.50 M; à St. 90 S
- 666 **Country Girl.**
Tief goldgelb mit bronzerot übergossen. Eine prachtvolle Schaublume, die auf der Darmstädter und Berliner Ausstellung allgemein gefiel.
10 St. 7.50 M; à St. 90 S
- 668 **Edith Groom.**
Reinweiss, von schönster Kaktusform.
10 St. 7.50 M; à St. 90 S
- 669 **Ella Kraemar.**
Rosenrot, nach dem Zentrum zu heller werdend.
10 St. 6 M; à St. 75 S
- 672 **Fairy.**
Dies ist die zierlichste aller weissen Edel-Dahlien. Ganz fein, dünn und spitz gedreht sind die Petalen und bei der schneeweissen Farbe wirkt dieser feinstrahlige Bau besonders auffallend . . à St. 1 20 M
- 675 **Gräfin Potocka.**
Prachtvoll kanariengelb mit weissen Spitzen; auf langen Stielen frei über dem Laube blühend. Die Petalen sind nicht sehr lang, abgestumpft und ist die Form der Blume als fast kugelförmig zu bezeichnen. Eine wirklich prächtige Sorte, viel schöner als «Sonnenstrahlen» 10 St. 7.50 M; à St. 90 S
- 676 **Harbour Light.**
Lebhaft orange, an den Spitzen leuchtend rot geflammt, gut über dem Laube blühend und von auffallender Grösse 10 St. 6 M; à St. 75 S
- 681 **J. B. Riding.**
Mitte gelb, nach dem Rande zu vermittelt in ein tiefes Orange übergehend und mit der aprikosenfarbenen Rückseite durchmisch.
10 St. 7.50 M; à St. 90 S
- 685 **Miss Dorothy Oliver.**
Primelgelb, nach den Enden der spitzen Petalen weiss abgeschattiert 10 St. 7.50 M; à St. 90 S
- 688 **Pearl.**
Sehr edle, grosse Blume von schöner lilarosa Farbe.
10 St. 7.50 M; à St. 90 S
- 690 **Rosy Morn.**
Pfirsichblüte, nach dem Grunde und den Spitzen zu heller auslaufend 10 St. 6 M; à St. 75 S
- 692 **Sambo.**
Dunkelkastanienbraun, sehr schön. Eine wertvolle Bereicherung der dunklen Sorten.
10 St. 7.50 M; à St. 90 S
- 695 **Thomas Parkin.**
Leuchtendstes Orange, eine prächtige Dahlie von auffallendstem Kolorit . 10 St. 10 M; à St. 1 20 M
- 696 **Weisse Mrs. Crowe.**
Ein Sport der allgemein beliebten Mrs. Crowe, in der Farbe reinweiss . . . 10 St. 6 M; à St. 75 S
- 697 **W. Hopkins.**
Tief kastanienbraun, samtig purpur behaucht, während an den Spitzen die Unterseite mit bläulich purpurnen Lichtern durchscheint. Eine auffallend schöne, sehr grossblumige Neuheit.
10 St. 7.50 M; à St. 90 S

Obige 17 Neuheiten in Knollen zusammen für 12 M.

Obige 17 Neuheiten im Mai in Pflanzen zusammen für 6 M.

10 Stück der besten Neuheiten von 1906.

Ambassador, Country Girl, Fairy, Gräfin Potocka, Harbour Light, J. B. Riding, Sambo, Thomas Parkin, Weisse Mrs. Crowe, W. Hopkins

in Knollen zusammen für 7.50 M., im Mai in Pflanzen für 3.75 M.

Edel-Dahlien-Neuheiten von 1905.

Lieferbar sofort in Knollen, kräftige Pflanzen im Mai zur Hälfte des Preises.

Die mit einem * bezeichneten Sorten sind besonders frühblühend.

Der Jahrgang 1905 brachte uns in neuen Edel-Dahlien wunderbar schöne Sorten, wie z. B. **Aurora, Dainty, Effective, Florence M. Stredwick, Frute, Gladiator, Mikado, Pink Pearl, Sceptre, Schneewittchen**, die unzweifelhaft jeden Dahlienfreund befriedigen werden.

- 618 **Aurora.**
Eine deutsche Züchtung, die nicht nur in Europa, sondern auch in der neuen Welt als ein Ideal von Schönheit und bestrickendem Farbenreiz gilt. Duftig zartes Rosa, Spitzen weiss endigend, das Herz der Blume leuchtet rein goldig. Beste Haltung auf kräftigem, langen Stiel.
10 St. 10 M; à St. 1 25 M
- 619 **Balmung.**
Die Farbe ist leuchtend zinnoberrot, während durch die helle Unterseite die gedrehten Spitzen der strahligen Blumen silbrig sandfarben vorleuchten.
10 St. 6 M; à St. 75 S
- 621 **Charm.**
Die frei ausstehenden Blumen sind am Grunde gelb, dann bronzerot und haben weisse Spitzen. Sehr dankbar blühend 10 St. 5 M; à St. 60 S
- 622 **Comet.**
Besonders interessante Dahlie, in der Grundfarbe silbrigrosa mit karmesin gesprenkelt und gestreift.
10 St. 6 M; à St. 75 S

- 623* **Dainty.**
Mittelgrosse Blume von prächtiger, zarter Farbe, citronengelb mit tiefgelb und rosa schattiert, an den Zipfeln der Petalen leuchtend gelb. Wegen ihrer reizenden Farbe (besonders bei Licht) wird diese Sorte allgemein geschätzt 10 St. 6 M; à St. 75 S
- 624 **Effective.**
Kann für Gartendekoration als sehr effektiv empfohlen werden und ist auch der zarten Farbe wegen nicht minder für die Binderei wertvoll. Blumen frei über dem Laube, chamois mit brauner Mitte, ein schöner Farbenkontrast. Eine auf der Dahlien-Ausstellung 1906 in Berlin nur aus «Effective» arrangierte Tafeldekoration wurde mit dem höchsten Preis (Staatsmedaille) ausgezeichnet 10 St. 7.50 M; à St. 90 S

627 **Frl. Anna Seyderhelm.**
Terracottafarbig, mittelgross, Petalen aus breitem Grunde spitz auslaufend. Die Blumen sitzen auf langen Stielen hoch über dem Laube.
10 St. 5 M; à St. 60 J

626* **Florence M. Stredwick.**
Eine ausgezeichnete, grosse tiefgebauete, elfenbeinweisse Dahlie, deren Blumen im tiefsten Innern kleine Nebenpetalen, wie hineingestreute Papierschnitzel aussehend, aufweisen.
10 St. 5 M; à St. 60 J

629 **Ernte.**
Die „Pärsich-Dahlie“ hat Blumen von köstlicher Färbung, die von aussen weichrosa, nach innen in cremefarben verlaufend, an eine reife Pärsichfrucht erinnern 10 St. 6 M; à St. 75 J

631 **Gladiator.**
Tiefe Aprikosenfarbe, nach den Spitzen der Blumenblätter in lachsrosa verlaufend. Die Blumen stehen auf drahtartigen Stielen und zeigen die von Vielen so beliebte langstrahlige Form mit nadelspitzen Petalen
10 St. 6 M; à St. 75 J

632 **Graf Fritz Schwerin.**
Ausserordentlich reich und frei über dem Laube blühend. Farbe leuchtend chromegelb
10 St. 6 M; à St. 75 J

633 **Gudrun.**
Blumen auf langen Stielen über dem Laube, rein-rosa mit zartgelber Mitte . 10 St. 6 M; à St. 75 J

636 **H. W. Sillem.**
Nicht sehr hoch wachsende Sorte mit ziemlich grossen, leuchtend scharlachroten Blumen von edelster Form 10 St. 6 M; à St. 75 J

637 **Mikado (Chrysanthemum-Dahlie).**
Kommt im Bau der Blumen einem japanischen Chrysanthemum gleich. Die prachtvollen dunkel-kirschroten Blumen sind noch grösser als bei „Red Rover“ 10 St. 5 M; à St. 60 J

639 **Mrs. H. L. Brousson.**
Die Färbung erinnert an „Britannia“, aprikosenfarben auf schwachgelbem Grunde; des niedrigen Wuchses wegen auch für Gartenausschmückung wertvoll 10 St. 5 M; à St. 60 J

645* **Pink Pearl (Rosa Perle).**
Die Blumen sind nur mittelgrosse, flach und voll gebaut, lebhaft rosa, nach der Mitte zu vermittelt in licht-fleischfarben übergehend. **Pink Pearl ist von allen rosafarbenen Dahlien unzweifelhaft die schönste und wird sich dauernd an erster Stelle behaupten;** sie kann für Schnittzwecke des reichen Floras wegen warm empfohlen werden . . 10 St. 6 M; à St. 75 J

646 **Reliable.**
Am Grunde der Blumenblätter gelb, läuft die Farbe nach den Spitzen zu in lachsfarben aus.
10 St. 5 M; à St. 60 J

647 **Sceptre.**
Eine sehr fein gedrehte Blume, die am Grunde goldgelb, nach den Spitzen der Petalen zu aber in Apfelblütenfarbe ausläuft. Besonders erwähnenswert ist die gute Haltung der Blume auf dem drahtartigen Stiel 10 St. 7.50 M; à St. 90 J

648 **Schneewittchen.**
Das wahre Ideal einer reinweissen Edel-Dahlie! Die Blumen sind von ausgeprägter Sternform mit nadelspitz verlaufenden Petalen, klarmilchweiss, ganz am Grunde grünlichgelb schimmernd. Die substanzreichen Blumen sind gegen Druck sehr widerstandsfähig 10 St. 5 M; à St. 60 J

649 **Sirius.**
Eine auffallende zweifarbige Sorte. In der Grundfarbe goldgelb, stark scharlach gestreift und gesprenkelt 10 St. 5 M; à St. 60 J

650 **Sweetheart.**
Blumen lachsrosa, langstrahlig, die Spitzen der Petalen leicht einwärts gebogen, prächtige Dahlie.
10 St. 6 M; à St. 75 J

653 **Thusnelda.**
Petalen scharf zugespitzt, fleischfarbig chamois mit mauveton. Ein Massenblüher.
10 St. 5 M; à St. 60 J

654 **Vestalin.**
Von mittelhohem Wuchs, sehr früh und dankbar blühend; Blumen schön fiedertarben, für Binderei wertvoll 10 St. 7.50 M; à St. 90 J

655* **Yellow Gem (Gelber Edelstein).**
Blumen mittelgross, kanariengelb auf langen Stielen aus dem Laube herausragend. 10 St. 5 M; à St. 60 J

Obige 24 Neuheiten in Knollen zusammen für 15 M;
im Mai in Pflanzen für 7.50 M.

12 der besten Neuheiten von 1905:

Aurora, Dainty, Effective, Florence M. Stredwick, Gladiator, Mikado, Mrs. H. L. Brousson,
Pink Pearl, Sceptre, Schneewittchen, Thusnelda, Yellow Gem,
in Knollen zusammen für 7.50 M; im Mai in Pflanzen für 3.75 M.

Neue Zwerg-Edel-Dahlien.

Lieferbar sofort in Knollen, kräftige Pflanzen im Mai zur Hälfte des Preises.

656 **Citronenvogel.**
Pflanze 40—50 cm hoch; Blumen fast aufrechtstehend über dem Laube, im Grunde gelb, nach aussen zu blasser und jede Spitze der Blumenblätter rosa getuscht.

656^{1/2} **Harzer Kind.**
Die Pflanze ist reich verzweigt, von kugeligem Bau, sehr früh- und reichblühend. Die Farbe der mittel-grossen Blumen ist ein klares Hellrosa.

657 **Puck.**
Pflanze 40—50 cm hoch; Blumen in grosser Menge frei über dem Laube, leuchtend scharlachorange.

658 **Zaunkönig.**
Pflanze 40 cm hoch. Blumen auf straffen Stielen frei über dem Laube stehend, leuchtend carmesin, die Spitzen der Blumenblätter in carmin-violett auslaufend, im Grunde orange.
Knollen jeder Sorte 10 St. 4 M; à St. 50 J

Edel-Dahlien-Einführungen von 1904.

Die mit einem * bezeichneten Sorten sind besonders frühblühend.

580 *Alt-Heidelberg.

Die Farbe der sehr edlen, langpetaligen Blumen ist ein ganz prachtvolles leuchtendes Scharlachorange.

581 *Amos Perry.

Ausgezeichnete Dekorationssorte für den Garten mit grossen, auf steifen Stielen gut aus dem Laube hervortretenden sammtig karmoisinroten Blumen.

582 *Aunt Chloe.

Eine prachtvolle tiefschwarze Dahlie, die noch schöner als die so beliebte „Uncle Tom“ ist.

583 Clarence Webb.

Die sehr langen Petalen geben der formvollendeten Blume einen besonderen Reiz. Bronzerot, nach der Mitte zu goldgelb abgetönt, an den Petalenspitzen oft gefranst.

584 Coronation.

Leuchtendes, feuriges Scharlachrot. Eine ausgezeichnete Dekorationssorte.

585 Else.

Köstlich chamoisrosa, leicht gelb abgetönt, für Binderei unschätzbar.

586 *Eva.

Eine der besten reinweissen Dahlien mit leicht einwärts gebogenen, feingedrehten Petalen von reinem Schneeweiss.

587 F. A. Wellesley.

Prachtvolle Dahlie mit frisch carminroten, durch bläulichen Hauch gehobenen Blumen.

588 *Gotelinde.

Tief goldgelb in klarer Farbe auf dünnen, harten Stielen reich über dem Laube blühend. Bis jetzt die zierlichste, goldgelbe Dahlie.

589 Gretchen.

Eine der allerschönsten weissen Edel-Dahlien, sowohl der idealen Form, wie auch der ausgesprochen reinen Farbe wegen.

590 H. J. Jones.

Zartgelb in der Mitte, nach den Enden der Petalen und unterseits delikate rosa behaucht.

591 *J. H. Jackson.

Diese prächtige Sorte erregte auf allen Ausstellungen mit Recht grosses Aufsehen und kann man sie als **edelste und schönste schwarze Dahlie** bezeichnen.

594 *Minnie West.

Sehr grosse, feinstrahlige Blume; in der Mitte citronengelb, nach aussen reinweiss ausstrahlend.

597 *Peace. Reichblühendste weisse Schnittdahlie.

Aehnelt in Form und Farbe „Keynes White“, (crémeweiss), nur sind die Blumen zierlicher und auf langen Stielen über dem Laube prangend. Ihr grösster Wert liegt in dem grossen Blumenreichtum, so dass sie sowohl für Schnitt wie Decoration sehr bevorzugt zu werden verdient.

600* Rother.

Ist bei gedungenem Wuchs eine **unvergleichliche Decorations-Dahlie**. Die Blüten sind alle von tadelloser Form und sammtig dunkelroter Farbe.

601 Schön Else.

Eine prachtvolle weisse Dahlie für Binderei. Auf der Berliner Dahlien-Ausstellung 1906 wurde ein grosser, nur aus dieser Sorte gefertigter Kranz allgemein bewundert. Die Blumen zeigen beim Erblühen leicht rosigen Schimmer, die voll erblühten Blumen sind reinweiss.

602* Sternschnuppe.

Leuchtend altgold, eine gute Schnittsorte von bleibendem Wert.

603 Sunrise (Sonnenaufgang).

Weiche Bernsteinfarbe mit fleischfarbenem Anflug.

604 Tifania.

Impouirend durch die riesigen Blumen (15—18 cm im Durchmesser) auf langen, starken Stielen. Die Mittelpetalen sind glänzend purpurviolett; während die Randblütenblätter ein sammtiges Schwarzlich-carmesin aufweisen.

606 Wm. F. Balding.

Mitte klargelb, nach dem Rande zu vermittelt in einen kräftigen bernsteinfarbenen Ton übergehend.

Lieferbar sofort in Knollen; Jede Sorte 10 St. 4 M.; à St. 50 S.

Obige 20 Neuheiten in Knollen zusammen für 7.50 M.

Die 12 besten Neuheiten von 1904:

Alt-Heidelberg, Aunt Chloe, Coronation, Else, F. A. Wellesley, Gotelinde, J. H. Jackson, Minnie West, Peace, Rother, Schön Else, Sternschnuppe, zusammen in Knollen 4.50 M.

Edel-Dahlien verschiedener Jahrgänge.

Nur Sorten mit echter Cactus-Form; weniger gute Sorten habe gänzlich fallen lassen.

Die mit einem * bezeichneten Sorten sind besonders frühblühend.

Jede der folgenden Sorten kostet in Knollen 10 St. 3 M.; à St. 40 S.

341 Alexander Immer.

Die schwärzeste Dahlie der Gegenwart.

345 Beatrice.

Mattrosa, nach den Spitzen heller.

347 *Bornemann's Liebling.

Zart, duftig rosa, nach den Spitzen zu weiss; für Binderei unschätzbar.

348 *Britannia.

Weiches lachsrosa, nach der Mitte zu in aprikosenfarben übergehend und prächtig geformt.

349 *Brunhilde.

Leuchtend pflaumfarben. Das Muster einer reichblühenden Dekorationsdahlie.

352 *Captain Broad.

Feurig-karmesin, auf langen, steifen Stielen.

353 Carmen Sylva.

Lachsrosa, nach aussen in ein sanftes Rosig-carmin übergehend.

355 Countess of Lonsdale.

Nadelartig fein zugespitzt, am Grunde der Petalen aprikosenfarben, nach den Spitzen zu rosig-lachs-farben abgetönt, sehr reichblühend.



Edel-Dahlie „Britannia“ (No. 348).

- 362 ***Die Jugend.**
Im Sommer milchweiss, verbessert sich im Herbst in ein reines Weiss.
- 363 **Empress of Austria.**
Dunkelblutrot mit sammtig-schwarzem Schein.
- 364 **Erbprinzessin Reuss.**
Tiefes Blutrot mit braunem Samt überhaucht, eine unserer allerschönsten Edel-Dahlien.
- 365 ***Erkönig.**
Hellsafran, orange beleuchtet, ein Massenblüher.
- 366 ***Exquisite.**
Bernsteingelb mit zimmetroter Schattirung.
- 369 ***Firebrand.**
Herrlich leuchtend-scharlach.
- 370 **Frau Hermine Marx.**
Wegen ihrer köstlichen Farbe eine der bevorzugtesten Binde-Dahlien. Die äusseren Petalen La France-Rosa, die Mitte sanft in fleischfarbig-rosa abgetönt.
- 371 ***Genesta.**
Prachtvoll bernsteinfarben.
- 378 **Hammonia.**
Leuchtend ziegelrot, orange getönt.
- 379 ***Heinrich Heine.**
Grundfarbe weinrot, in helle Spitzen verlaufend.
- 381 **Herzogin Agnes.**
Lilarosa, nach den Spitzen zu ganz zart abgetönt.
- 382 ***Hildegard Weimar.**
Zart silbrig Lilarosa (Mauve-Ton), sehr reichblühend.
- 384 **Holsatia.**
Orange grundir, nach den Spitzen zu leuchtend scharlachrot.
- 385 **Innovation.**
Dunkelblutrot, in lange weisse Spitzen verlaufend.
- 390 **Juwel.**
Leuchtend carmin, an der Basis der Petalen gelblich.
- 392 **Keyne's White.**
Elfenbeinweiss, feine reichblühende Schnitt-Dahlie.
- 395 **Kriemhilde.**
Eine Prachtblume von edelstem Bau, frischrosa mit reinweisser Mitte.

- 397 **Landrat Dr. Scheiff.**
Hellorange mit chamois.
- 398 **Libelle.**
Heliotrop-violett, die einzige Dahlie dieser Farbe.
- 401 **Lotte Kohlmannslehner.**
Zart crème, fast reinweiss. Sehr reichblühend.
- 402 **Magnifica.**
Samtig blutrot, die Hälfte der Petalen weiss; prachtvolle zweifarbige Dahlie.
- 404 **Magnificent.**
Vorzügliche Form, lederfarben, rötlich schattirt.
- 410 **Mrs A. F. Perkins.**
Schwefelgelb mit weissen Spitzen, tadellos geformt.
- 413 **Mrs. Carter Page.**
Prachtvoll samtig-dunkelcarmoisin.
- 414 ***Mrs. Dickson.**
Prächtig frisch-rosa, im Grunde leicht gelblich.
- 415 **Mrs. Ed. Mawley.**
Herrliche klargelbe Farbe, vorzüglich gebaut.
- 416 **Mrs. J. J. Crowe.**
Rein kanariengelb, eine der schönsten Dahlien.
- 417 **Mrs. Peart.**
Crème-weiss.
- 419 **Night.**
Beinahe schwarz, mit langen, spitzen Petalen.
- 420 ***Nymphaea.**
Blütenform einer Seerose gleichend. Blumen rosig-lachsfarben mit Bronze-Reflex.
- 421 ***Oda.**
Leuchtend amethyst-violett, Spitzen hell-magenta.
- 423 **Professor Dr. Zacharias.**
Leuchtend gelb, blühte 1904 trotz der Dürre überreich.
- 425 ***Progenitor.** Die Hirschgeweih-Dahlie
Leuchtend carminrot, Blumenblätter hübsch gefranst.
- 426 ***Radiance.**
Lebhaft orange, im Grunde gelb abschattirt.
- 427 **Rakete.**
Äusserst blumenreich, hellscharlach.
- 428 **Red Rover.**
Eine Riesen-Edel-Dahlie, welche rein scharlachrote Blumen von etwa 20 cm Durchmesser bringt.
- 433 ***Ruby.**
Prächtig rubinrot, Spitzen leuchtendcarmin.
- 435 **Serpentina.**
Blumen in den verschiedensten Abtönungen vom zartesten Rosa bis Purpurrot. Wuchs mittelhoch, ein Blumenwunder bezüglich Reichblütigkeit und Farbenabtönung.
- 438 **Spotless Queen.** (Fleckenlose Königin.)
Reinweiss, sehr reichblühend.
- 440 **Sonnenstrahlen.**
Weich kanariengelb in weisse Spitzen auslaufend.
- 445 **Stern von Schöneberg.**
Samtigviolett; sehr reichblühend.
- 447 ***Sylvia.**
Silbrig-lila, zart carmin angehaucht.
- 448 **Thuringia.**
Hell-Orangerot; von riesiger Grösse und idealer Form.
- 450 **Uncle Tom.**
Tief samtig schwarz, sehr reichblühend, von edelster Form.
- 455 **Victor von Scheffel.**
Zartes, reines Rosa, Mitte fast weiss, als Bindeblume sehr geschätzt.
- 456 **W. B. Childs.** Tief violett, sehr schön.
- 460 ***Zephir.** Carmin-rosenrot, von nadelspitzer Form.

Jede dieser Sorten kostet in Knollen: 10 St. 3 M.; à St. 40 S.

Sortimente von Edel-Dahlien.

Nach meiner Wahl erlasse Edel-Dahlien in Knollen:

10 St in 10 Sorten 3 M.; 20 St. in 20 Sorten 6 M.; 30 St. in 30 Sorten 9 M.; 50 St. in 50 Sorten 15 M.;
100 St. in 10 Sorten 18 M.; 1000 St. in 10 Sorten 160 M.; 100 St. in 25 Sorten 20 M.; 1000 St. in
25 Sorten 180 M.

In schönem Rommel: 1000 St. 150 M.; 100 St. 16 M.; 10 St. 2 M.; à St. 25 S.


2 neue aufsehererregende Cactus-Hybrid-Dahlien.

614 Souvenir de Gustave Doazon.

Rote französische Sonnen-Dahlie. Die riesenblumigste Dahlie der Gegenwart! Diese Hybrid-Dahlie darf als die grösste aller gefüllt blühenden Sorten bezeichnet werden, bringt sie doch Blumen von ca. 20 cm Durchmesser, die auf starken Stielen hoch über dem Laube stehen. Die Farbe ist glühend zinnober mit kapuzinerroten Reflexen.

Es gibt wohl wenige Dahlien, welche die Aufmerksamkeit des Publikums in so hohem Masse auf sich lenken können, wie diese französische Neuheit. Alle Besucher meiner Gärtnerei versicherten, etwas ähnliches nicht gesehen zu haben.

Knollen: 10 St. 15 *M*; à St. 1.75 *M*. Pflanzen im Mai zur Hälfte des Preises.



Feuerregen.

615 *Feuerregen. Eigene Einführung.

Der hohe Wert dieser Dahlie liegt in ihrem unendlich reichen und frühen Flor und ist sie deshalb zur Gartenausschmückung unschätzbar.

An einer Pflanze zählte ich 160 Blumen und Knospen, dabei 48 voll erblühte Blumen, die aus allen Teilen der Pflanze auf steifen Stielen weit aus dem Laubwerk heraustreten und man von einem wahren Blumenwunder sprechen kann.

Die mittelgrossen Blumen sind nur in den Randpetalen leicht gedreht. Die Farbe ist ein blitzendes Scharlach und sind ganze Gruppen wie auch einzelne Pflanzen von ausserordentlicher Wirkung. Aus meinem grossen Kundenkreis sind mir viele glänzende Zeugnisse über den Wert von „Feuerregen“ zugegangen. Ein amerikanischer Kunde, der Besitzer der grössten Dahlien-Kulturen der neuen Welt, schreibt mir: Von Ihrem „Feuerregen“ haben wir einige Tausend in Kultur und sind sehr zufrieden damit. „Feuerregen“ ist sehr reich- und sehr freibühend und hat gerade den Typus, der für das amerikanische Klima erwünscht ist. —

Knollen... 10 St. 9 *M*; à St. 1 *M*.
Pflanzen im Mai zur Hälfte.

Aeltere Cactus-Hybrid (decorative) Dahlien.

Ich führe von dieser für die Gartenausschmückung und den Blumenschnitt so überaus wertvollen Klasse nur die reichblühendsten Sorten, die anerkannt gut sind.

Brema, rosa, Mitte elfenbeinfarbig.

Camellie, Kupferorange.

Feuerkönig (Crimson Glare of the Garden), leuchtend scharlach.

Harry Freeman, schneeweiss.

La France, rosa, sehr gross.

Kaiserin Augusta Victoria, schneeweiss.

Nobel, rosaweiss.

Perle du parc de la tête d'or, schneeweiss.

Mrs. Turner, hellchromgelb.

Prinzessin Luise Victoria, reinrosa.

Sorten nach Wahl des Bestellers 10 St. 3 *M*; à St. 35 *S*

Gigantea. Eigene Einführung von 1905.

Ein Sämling der bekannten „Mrs. Peart“ mit riesengrossen Blumen von rein elfenbeinweisser Farbe, aus dem innersten Grunde gelb hervorleuchtend... 10 St. 4 *M*; à St. 50 *S*

Nach meiner Wahl erlasse decorative Dahlien in starken Knollen:

10 St. in 10 Sorten 2.50 *M*; 100 St. in 10 Sorten 18 *M*

In schönem Rommel: 100 St. 16 *M*; 10 St. 2 *M*; à St. 25 *S*

Neueste deutsche und holländische Riesen-Dahlien.

Nachstehende Neuheiten sind aus einem Feld von Sämlingen, welche die ganze Gärtnerwelt in Erstaunen gesetzt haben, als Beste ausgesucht worden. Die darin enthaltenen Farben und Formen sind einzig schön und können nicht warm genug empfohlen werden. Ich zeigte auf der Berliner Dahlien-Ausstellung 1906 die schönsten Sorten und der dort bunt zusammengestellte ca. 1½ m hohe Strauss (siehe Abbildung) zeigt am besten, welchen Effekt diese Riesen-Dahlien in der modernen Binderei machen.

Neuheiten von 1907:

721 Kleopatra.

Einfache, sehr grosse schöne chromgelbe Blume, frei über dem Laube erscheinend. Die Blumen sind von grosser Fernwirkung und auch für Schnitt wertvoll. Wuchs niedrig und gedungen.

722 Semiramis.

Riesenblumige, gefüllte paeonienblütige Dahlie von niedrigem Wuchs und frei getragenen Blumen auf starken Stielen. Die Farbe ist am besten mit Cattleyenlila zu bezeichnen, der Grund der Blumenblätter zeigt ein dazu passendes schönes Gelb.

Knollen jeder Sorte à St. 4 M. Pflanzen im Mai zum halben Preis.

723 Beloit.

Riesenblumig, dunkelvioletrot, mit festen halbmeterlangen Stielen; auffallend durch ihre sehr grossen, gefüllten, leuchtenden Blumen und straffen Wuchs.

10 St. 12 M.; à St. 1.50 M.

724 Indus.

Leuchtend karminviolett, eigenartige, neue Färbung.

726 Maas.

Sehr grossblumig, scharlach-orangerot, bisweilen goldgelb gezeichnet; ausserordentlich reichblühend.

727 Nil.

Ganz auffallende, neue Farbe in japanisch rot.

728 Oder.

Leuchtend purpurblutrot, sehr effektvoll.

729 Rhein.

Dunkelkarminviolett, aparte Farbe; auf festen, drahtigen Stielen in bester Haltung.

731 Themse.

Prächtig bernsteingelb, von hübsch gelockter Form.

732 Tiber.

Amarantblutrot, mit schön gelockten und gedrehten Blumenblättern.

Junge Pflanzen obiger Sorten im Mai à St. 2 M.

Alle 7 Sorten à 1 Stück für 12 M.

Neuheiten von 1906:

715 Donau.

Schneeweiss, besonders grossblumig; die duftigen, einem Schwanengefieder ähnlichen Blumenblätter sind nach aussen abgerundet. Eine prächtige Neuheit.

716 Elbe.

Rein dunkelkanariengelb.

717 Mosel.

Liebl. lilarosa mit hellerer Mitte, feine Färbung.

718 Neckar.

Leuchtend schwefelgelb, besonders reichblühend. Die regelmässige Mittelscheibe orangegelber Staubbeutel gibt der Blume einen besonderen Ausdruck.

720 Weser.

Zart helllila mit weiss durchflossen; besonders fein und apart.

Knollen à St. 2 M.; alle 5 Sorten à 1 St. zusammen für 8 M.

Pflanzen im Mai zum halben Preis.

Neue deutsche und holländische Riesen-Dahlien von 1905.

703 **Baron G. de Grancy.**

Blumenblätter leicht nach innen gebogen, doppelreihig, prachtvoll gebaute Blume von feinstem Elfenbeinweiss.

704 **Emmy Lehrenkraus.**

Schön reinweiss, von edlem Bau auf starken drahtartigen Stielen.

705 **Herzog Heinrich.**

Dunkelrot, halbgefüllt, locker gebaut.

706 **Hollandia.**

Feinstes rosa, schön für Vasendekoration.

707 **Königin Emma.**

Lachsrot mit lila schattiert, reichblühend; Blumen unregelmässig mit 5–6 Petalenreihen.

707¹/₂ **König Leopold.**

Schwefelgelb, sehr reichblühend und langstielig. Eine der schönsten des Sortiments.

708 **Monna Vanna.**

Alabasterweiss, fein lilarosa bemalt und durchflossen, sehr grossblumig.

709 **Paul Krüger.**

Sehr reichblühend; leuchtend karmoisin mit weiss verwaschen.

710 **Ruhm von Baarn.**

Zartrosa, sehr gross, fast ganz einfach; überreich über dem Laube blühend.

Knollen jeder Sorte 10 St. 7.50 M; à St. 90 S.

Obige 9 Sorten in Knollen zusammen für 6 M. Pflanzen im Mai zur Hälfte des Preises.

711 **Adolf Niederbühl.**

Feurig kirschkarmin, innen orangefarbig angehaucht.

711¹/₂ **Frau Dr. Nebelthau.**

Reinweiss mit grossen runden Blumenblättern, anemonenblütig; sehr reichblühend, langstielig.

712 **Junker Kai.**

Feurig karmin mit weissen Spitzen und breitem Ring in der Mitte.

714 **Lily Ensinger.**

Prächtig karmirosa, nach aussen lila.

Knollen jeder Sorte 10 St. 6 M; à St. 75 S.

Gefüllte Dahlien alter Art (sogenannte Georginen).

Mein Sortiment umfasst davon nur das Auserlesenste, und verweise ich auf die ausführliche Sorten-Beschreibung in früheren Verzeichnissen.

Sortimente:

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| 6 St. in 6 grossblumigen hohen Sorten | 1.80 M | 6 St. in 6 Liliput-Zwerg-Sorten | 1.80 M |
| 6 » » 6 » » Zwerg-Sorten | 1.80 » | 12 » » 12 Sorten aus allen Classen. | 3.50 » |
| 6 » » 6 Liliput-Sorten, hohe | 1.80 » | 25 » » 25 » » » » | 7.— » |

Einfache Dahlien.

Ich besitze davon eine auserwählte Sammlung schönster Sorten, namentlich auch neuester gestreifter und panachirter Varietäten. Beschreibendes Sortenverzeichnis sende gern auf Wunsch.

10 St. in 10 Sorten 2.50 M; 25 St. in 25 Sorten 6 M; 100 St. in 10 Sorten 18 M

Neue einfache Dahlien.

Frau Irene Heinemann.

Purpurrot mit weissen Spitzen.

Fürst Manoukbey.

Crémeweiss mit leuchtend scharlach bandiert; von schöner, aufrechter Haltung.

Geh. Kommerzienrat Carl Oertel.

Milchweiss mit schwarzpurpur band., Mitte leicht gelb.

Gräfin Klot-Trautvetter.

Weiss mit ockergelb bandiert.

Mad. la Princesse Olga Altieri.

Weiss mit lilacarmen bandiert, einzig in ihrer Art.

Präsident Viger, die Halskrausen-Dahlie.

Blutrot, Petalen an den Spitzen etwas zurückgebogen. Halskrause (das sind die kurzen Mittelpetalen) reinweiss, nach vorn stehend.

Jede Sorte 10 St. 4 M; à St. 50 S

Helvetia.

Zweifellos eine der schönsten einfachen Dahlien und durch die weissen, regelmässig feurigrot bandierten Blumen von auffallender Wirkung.

10 St. 5 M; à St. 60 S

Gladiolus hybridus Childsi,

robuste Riesengladiolen.

Die **Gladiolus Childsi** sind viel robuster als alle anderen Gladiolus. Sie wachsen bis 1½ m hoch, halten sich straff und die Blumenrispen sind sehr oft 60 cm lang. Die Blumen selbst sind sehr substanzreich und riesig gross. Die Zeichnungen und das Colorit sind einzig schön, namentlich durch blaue, rauchgraue und schwarzpurpur Farbentöne, welche bei Gl. gand. nicht vorkommen; meist sind es jedoch frische lebhaftes rosenrote und granatroten Töne, gelbe Varietäten fehlen leider noch gänzlich. Und welche Fülle der Zeichnung am Schlunde! Auf weisser, carmoisinroter, rosenroter, gelber Grundfarbe heben sich die allerfeinsten Netz-, Punkt- und Tuschzeichnungen ab und verleihen dieser neuen Classe eine Charakteristik, die sie von Gl. gandavensis und Lemoinei aufs schärfste unterscheidet; sie übertrifft darin alle Gandavensis-Varietäten. Die Rispen sind voll besetzt, die Blumen weit geöffnet und nicht nach unten gerichtet; oft glaubt man wirkliche Amaryllis in rispenartiger Anordnung vor sich zu sehen. Gladiolus Childsi blühen früher als Gl. gandavensis, das macht sie wertvoll. Wenn man die Zwiebeln jedoch erst Mitte oder Ende Juni pflanzt, so erzielt man einen **unübertrefflichen Spätflor** und diese späten Blumen haben besonderen Wert. Ich hatte oft noch herrliche Blumen im November!

| | 10 St. à St. M S M S | | 10 St. à St. M S M S |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| Admiral Dewey. Silberrosa mit sammtig carmoisin Zeichnung | 6 — 70 | Little Blush. Rosaweiss, niedrig | 3 — 40 |
| Amerika, neu, zart fleischrosa, riesig, zweifellos eine der herrlichsten Glad. d. Gegenwart | 4 — 50 | Little Violet, prächtig lila, niedrig | 3 — 40 |
| Blanche, schneeweiss mit wenigen rosenroten Strichen, riesige Blume, feenhaft schön | 6 — 70 | Livonia, hellrot | 3 — 40 |
| Boston. Orangescharlach mit weissem Schlunde 100 St. 25 —; | 3 — 40 | Lizzie. Weiss, rosa angehaucht, Schlund violettcarmoisin | 6 — 70 |
| Brilliant. Prächtig orangerot mit carmin und weissem Schlund 100 St. 25 —; | 3 — 40 | Mohonk. Dunkel rosenrot . . 100 St. 30 —; | 3 50 — 40 |
| Captain Tanner, leuchtend carmoisin mit weiss | 12 — 140 | Mrs. Beecher. Herrliches sattes Carmoisin mit rosa Schein. Blume gross, weit geöffnet, Schlund weiss und carmin . . 100 St. 30 —; | 3 50 — 40 |
| Cardinal, prachtvollstes reinstes scharlach | 7 — 80 | Mrs. La Mance. Weiss mit purpurrosa Tuschzeichnung, überaus schön | 10 — 120 |
| Columbia. Hell orangescharlach mit bläulich purpur gefleckt 100 St. 12 —; | 1 50 — 20 | Mrs. W. N. Bird. Lilarosa, prächtig | 4 — 50 |
| Daisy Leland. Leuchtend rosa, riesig gross | 9 — 1 — | Nakomis. Zart rosa mit orange abgetönt. Riesige Blumenrispe | 6 — 70 |
| Deborah. Dunkelrot mit weisser Bandzeichnung | 3 — 40 | Nezinscott. Leuchtend scharlach-blutrot mit dunklem Schlunde . . . 100 St. 20 —; | 2 50 — 30 |
| Dr. Parkhurst. Dunkel leuchtendrot mit schön gezeichnetem Schlund. Riesige Blume | 4 50 — 50 | Old Oxford. Lachsfarben mit schieferblauer Tuschzeichnung | 6 — 70 |
| Dr. Sellow. Gesättigt carmoisin in rosa übergehend, Schlund rein weiss . . 100 St. 25 —; | 3 — 40 | Perfect Beauty. Weiss mit magenta verwaschen, riesig gross | 6 — 70 |
| Edith. Zartrosa, carmoisin gestreift | 10 — 120 | Portland. Rosa, dunkler gestrichelt | 4 — 50 |
| Ethel. Herrliches Zartrosa | 6 — 70 | Red Cap. Leuchtendrot, niedrig | 6 — 70 |
| Elaborate. Feurigrot mit amarant | 6 — 70 | Rosendale. Lilarosa, Schieferblau getuscht | 6 — 70 |
| Falconers Favorite. Leuchtend rubinrot, weiss gebändert | 10 — 125 | Sacramento. Corallenrot in scharlach über-tönend | 6 — 70 |
| Florida, dunkelcarmoisin, sehr frühblühend, 100 St. 12 —; | 1 50 — 20 | Salem, lachsrosa mit dunklem Fleck | 3 — 40 |
| Governor McCormack, prächtig rosa, schön gezeichnet 100 St. 25 —; | 3 — 40 | Saratoga, geflammt orangescharlach | 4 — 50 |
| Harlekin. Dunkelcarmoisin auf weiss, sehr bunt | 6 — 75 | Senator Childs. Glühend scharlach mit weissem Schlunde. Grosse Prachtblume | 7 — 80 |
| Helen. Rosaweiss mit carmoisin gestreift | 10 — 120 | Splendor. Zart rosenrot, liebliche Färbung, sehr grossblumig | 4 — 50 |
| Henry Gillman. Satt lachsfarbig-scharlach mit weissem Mittelstreif . . . 100 St. 12 —; | 1 50 — 20 | Striped Banner. Weiss mit dunkelcarmoisin gestreift, hoch | 10 — 120 |
| Indian Chief. Leucht. rubinrot mit weissem Mittelstreif auf den unteren Petalen | 8 — 90 | Torchlight (Fackel). Scharlachrot, riesig gross. Schlund weiss und violett gefleckt 100 St. 75 —; | 8 — 90 |
| Jay. Carmoisinrosa, dunkler geflammt | 10 — 120 | Variabilis. Dunkelrosa mit anderen Farben geflammt und getuscht, sehr bunt und seltsam | 4 — 50 |
| Kate. Rosaweiss mit carmoisin Schlund | 6 — 75 | Wm. Falconer. Enorme Rispe riesig grosser Blumen von zartem Rosa in zwei Tönen, Schlund carmoisin und weiss . 100 St. 20 —; | 2 50 — 30 |
| Laël. Zartrosa mit leucht. carmin Schlund | 8 — 90 | | |

100 St. in 10 Sorten 25 M, 10 St. in 10 Sorten 3 M, 25 St. in 25 Sorten 9 M
30 St. in 30 Sorten 10 M, 50 St. in 50 Sorten 25 M, 100 St. in 50 Sorten 40 M

Prachtvolle Mischung in extra starken Zwiebeln

1000 St. 85 M, 100 St. 9 M, 10 St. 1 M, à St. 15 S

Neueste Sämlings-Varietäten in reichem Farbenspiel 1000 St. 125 M, 100 St. 15 M,
10 St. 1,80 M, à St 25 S

Gladiolus hybridus Lemoinei.

Der Hauptwert dieser, von Lemoine in Nancy gezüchteten Rasse besteht darin, dass sie fast winterhart ist, und dass die schön geformten Blumen sich vermöge ihrer runden Form, der prächtigen Farben und der dünneren Stiele in der ausgedehntesten Weise zu Bindezwecken verwenden lassen. Sie zeichnen sich durch ausserordentliche Farbenmannigfaltigkeit aus; die meist sehr grossen Flecken variieren von rosa bis schwarzpurpur und sind in der Regel gelb umrahmt.

Neue blaue und bläulich-violette Sorten,

sämtlich von eigenartiger Schönheit.

* **Germania, Neuheit für 1906.** *

* Diese Sorte ist unzweifelhaft die schönste *
* aller blauen Gladiolen und erregten die von *
* mir auf der Darmstädter Ausstellung 1905 *
* gezeigten Blumen grosses Aufsehen. Die *
* Blumen sind prächtig tiefviolett, samtig be- *
* haucht und zeigen auf den unteren Blumen- *
* blättern einen kleinen gelben Strich. Blumen- *
* arrangements aus dieser Sorte mit gleichzeitig *
* verwendeten gelben oder weissen Gladiolen *
* sind von grösstem Effekt. Wenn man die *
* Knollen in Abständen von 14 Tagen aus- *
* pflanzt, dann währt der Flor vom August *
* bis in den Oktober hinein. *

* 100 St. 40 M; 10 St. 4.50 M; à St. 60 S. *

* **Sämlings-Varietäten von „Germania“.** *

* Ich besitze einen grossen Vorrat von blüh- *
* baren Sämlingsknollen obiger Prachtsorte, *
* deren Blumen zu einem grossen Teil die tief- *
* violette Farbe aufweisen, während die übrigen *
* Knollen hellere, den unten aufgeführten *
* blauen und violetten Sorten ähnelnde Blumen *
* hervorbringen. Ich kann diese Sämlings- *
* Varietäten für den Rlumenschnitt sehr em- *
* pfehlen. 100 St. 25 M; 10 St. 3 M; à St. 40 S. *

* **Arménien, helllila mit violetterm Fleck.** *

* **Belle Alliance, zartlila mit gelbem Fleck, Schlund** *
* **purpur punktiert.** *

* **Demi-deuil (Halbtrauer), violettblau und bischofviolett.** *
* **Kronstadt, bläulich lila mit carmoisin Fleck.** *

* **Le Chat-Noir, schwärzlichpurpur, untere Petalen dunkel-** *
* **samtig.** *

* **Le Verrier, lilablau, stark marmoriert, enorm grosse** *
* **samtig purpurviolette Flecken, schwefelgelb umzont.** *

* **Marc Micheli, lila und purpurviolett.** *

* **Nautilus, hellviolett mit rotbraunen, gelb gesäumten** *
* **Flecken.** *

* **Rêve bleu (blauer Traum), helllila mit rotvioletterm Fleck.** *

* **Senator Volland, blau mit hellpurpurnem, gelb um-** *
* **zontem Fleck.** *

* **Tumbuktu, veilchenblau, untere Petalen dunkler.** *

* **Venise, Blumen aufrecht, blauviolett, 3 Segmente dunkel-** *
* **bischofviolett.** *

* Jede dieser Sorten 10 St. 5 M, à St. 60 S. *

* 10 blaue Sorten meiner Wahl à 1 Stück für 5 M. *

* 100 St. in 10 blauen Sorten meiner Wahl 45 M. *

* **Prachtvolle Mischung von blauen, lila und violetten Sorten** *
* **100 St. 25 M; 10 St. 3 M; à St. 40 S.** *

* 100 St. in 10 Sorten 8—15 M; 20 St. in 20 Sorten 3—5 M; 10 St. in 10 Sorten 1.50—3 M *

* **Schöne Mischung in vielen Farben, grosse Zwiebeln** 1000 St. 35 M; 100 St. 4 M; 10 St. 50 S *

* **Sämlings-Varietäten in grosser Mannigfaltigkeit, vorherrschend feine helle Farben für Binde-** *
* **zwecke** 1000 St. 60 M; 100 St. 7 M; 10 St. 80 S *

Allgemeines Sortiment:

10 St. à St.

Alsace, blass schwefelgelb mit blutrotem Fleck 1 50 20

André Chenier, lachsfarben mit schwarzem *
* **Fleck** 100 St. 10 —; 1 20 15

Cleopatra, lachsrosa mit purpur 100 St. 10 —; 1 20 15

Emile Lemoine, leucht. zinnober mit braunem *
* **Fleck** 100 St. 10 —; 1 20 15

Frau Consul Gross, dunkelrosa, carmin ge- *
* **flammt und gefleckt** 100 St. 12 —; 1 40 20

Frau Ida Lerch, carminviolett mit blutrotem *
* **Fleck** 100 St. 16 —; 2 — 25

Frau von Weiss, hellcentifolienrosa mit *
* **schwarzrotem Fleck** 2 50 31

F. Bergmann, lachsfarben mit dunklem Fleck, *
* **sehr schön, frühblühend** 100 St. 12 —; 1 50 20

Fräulein Klara Buch, zarterème mit rosa *
* **Anflug und blutroten Flecken** 100 St. 18 —; 2 20 25

General Faidherbe, carminrosa mit dunkel- *
* **purpur Fleck** 100 St. 15 —; 1 80 25

Gil Blas, zart lachsfarben mit feuerrotem *
* **Fleck, niedrig, sehr früh** 100 St. 15 —; 1 80 25

Incendie, feuerrot 100 » 10 —; 1 20 15

Königin der Gelben, prächtig gelb *
* 100 St. 15 —; 1 80 25

Lafayette, gelblich lachsrot mit carmoisin- *
* **roten Flecken, überaus prachtvoll** 100 St. 20 —; 2 50 30

La France, chamois-lachsfarben 100 » 10 —; 1 20 15

Lamarck, lachsfarben, ziegelrot gestrichelt und *
* **mit carmoisinrotem Fleck** 100 St. 10 —; 1 20 15

Léon Duval, strohgelb mit braunem Fleck . 4 — 50

Leuchtfeuer, leuchtend sammtig scharlach mit *
* **dunklerem Fleck, wunderschön** 100 St. 10 —; 1 20 15

L'orient, hellgelb, lachsfarben schattiert und *
* **dunklem Fleck** 100 St. 10 —; 1 20 15

Marie Lemoine, rahmweiss mit lachsrot und *
* **purpur-carmoisin Fleck.** *
* Stärkste Zwiebeln %₁₀₀ 50 —; 100 St. 6 —, — 70 10

Orion, orange mit gelblichem Schein und roten *
* **Flecken, grosse Blume** 100 St. 12 —; 1 50 20

Pactole, schwefelgelb mit schwarzem Fleck . 3 — 40

Précurseur, hilarosa mit carmin Fleck *
* 100 St. 15 —; 1 80 20

Prinzess Altieri, reinweiss m. kleinem carmoisin *
* **Fleck, sehr grossblumig, prächtig** 3 50 40

Progression, hell-scharlach mit sammtigem *
* **Fleck, grosse weit offene Blumen** 100 St. 10 —; 1 20 15

Sophie Buchner, zartgelb mit violetterm Fleck, *
* **prachtvoll** 100 St. 25 —; 3 — 40

Tricolore, fleischfarbigrosa mit dunkelvioletterm, *
* **gelb umzonten Fleck** 100 St. 20 —; 2 50 30

Vasti, rahmweiss mit carmin Fleck 100 St. 15 —; 1 80 20

Gladiolus hybridus Nancyanus.

Die Gladiolus Nancyanus sind aus Kreuzungen entsprungen, welche zwischen den besten Varietäten von Glad. Lemoinei mit Glad. Saundersi, einer nahezu winterharten Cap-Species, vorgenommen wurden. Sie haben einen Teil des schlanken, wenig straffen Wuchses der Glad. Lemoinei beibehalten, ihre Blüten zeigen dieselbe lebhaftige Fleckenzeichnung, sind aber von aussergewöhnlichen Dimensionen, weit geöffnet und prächtig gezeichnet.

100 St. in 10 schönen Sorten 30 M; 10 St. in 10 schönen Sorten 4 M

In prachtvoller Mischung 100 St. 8 M; 10 St. 1 M; à St. 15 S

Gladiolen verlangen einen freien unbeschatteten Standort und dürfen nicht in frisch gedüngten Boden gepflanzt werden.

Gladiolus gandavensis Hybriden.

Elite-Sorten deutschen, französischen und englischen Ursprungs.

Alle Gladiolen verlangen einen freien, unbeschatteten Standort und dürfen nicht in frisch gedüngten Boden gepflanzt werden.

Mit *a* sind die frühesten, mit *b* die mittelfrühen, mit *c* die halbspäten, mit *d* die spätesten Sorten bezeichnet.



Gladiolus gandavensis.

| | 100 St. | 10 St. | 2 St. | 1 St. |
|--|----------|--------|-------|---------|
| 6b Ajax , carmin auf Weissm Grunde, prächtig gestrichelt | 18 | 2 | — | 25 |
| 7b Amerique , zinnober, braunrot schatt. | 20 | 2 | 20 | 30 |
| 8a Amitié , fleischfarbig rosa und strohgelb, hoch und sehr robust | 65 | 7 | — | 80 |
| 9c Angèle , weiss, schön! | 16 | 1 | 80 | 20 |
| 10b Apollo , lilarosa mit carmin Fleck | 18 | 2 | — | 25 |
| 11b Astarte , zart lilarosa | 18 | 2 | — | 25 |
| 12b Augusta , weiss mit zart lila Schein | 12 | 1 | 50 | 20 |
| 15b Baroness Burdett Coutts , zart rosa mit lila Schein, riesige Blume | — | 8 | — | 90 |
| 16b Baucis , lachsrosa mit amarant Fleck | 18 | 2 | — | 25 |
| Brenchleyensis , leuchtend scharlachrot, sehr beliebte Gruppen- und Schnittsorte. | | | | |
| 19a Starke Zwiebeln | 1000 St. | M 36; | 4 | — 50 10 |
| 20a Extra starke Zwiebeln 1000 » » | 45; | 5 | — | 60 10 |
| 21b Brenchleyensis gelb, neu, orange mit rosa Schein, zart und schön | 10 | 1 | 20 | 20 |
| 25d Calypso , fleischfarbig, rosa gestrichelt, auffallend schön | 18 | 2 | — | 25 |
| 27b Canarienvogel , prächtig reingelb | 30 | 3 | 50 | 40 |
| 30a Carnation , fleischfarbig-weiss mit carmin Rand, prächtig | 18 | 2 | — | 25 |
| 31b Ceres , rein weiss mit purpur Fleck, sehr schön für Binderei | 8 | — | 90 | 15 |
| 32b Chicago , dunkelcarmin mit schwarz | 16 | 1 | 80 | 20 |
| 33c Christophe Colombe , carminrosa, rot geflammt | 20 | 2 | 20 | 30 |
| 34c Chrysolora , reines feinstes goldgelb | 80 | 8 | 50 | 100 |
| 36c Conquête , lebhaft kirschrot mit grossem weissen Fleck, sehr grossblumig, extra | 16 | 1 | 80 | 20 |

| | 100 St. | 10 St. | 2 St. | 1 St. |
|---|---------|--------|-------|-------|
| 37c Corsaire , dunkelsammetig scharlach, prachtvoll | 40 | 4 | 50 | 50 |
| 38b Crépuscule , lilarosa mit carmin geflammt | 18 | 2 | 20 | 25 |
| 39c Daphnis , lachsrosa mit schieferviolett geflammt, gr. Blumen in langer Rispe | 25 | 3 | — | 35 |
| 41c Diamant , fleischfarbigweiss mit incarnat und carmin Zeichnung | 25 | 3 | — | 35 |
| 42b Dora Kraiss , schwefelgelb mit carminroten Flecken, prachtvoll | 20 | 2 | 20 | 30 |
| 43b Emma Thursby , weiss mit carmin Strichzeichnung | 12 | 1 | 40 | 20 |
| 44b Escarboucle , dunkelcarmin in granat verlaufend | 12 | 1 | 40 | 20 |
| 45b Feu Follet , rosa mit Weissm Schlund | 10 | 1 | 20 | 20 |
| 46a Flora , reinrosa | 12 | 1 | 40 | 20 |
| 48a Formosa , frisches satiniertes Zartrosa mit Weissm Fleck, einzig schön | 25 | 3 | — | 35 |
| 49b General Sheridan , feuerrot mit Weissm Mittelstreifen | 18 | 2 | — | 25 |
| 50c Gelber Prinz , leucht. schwefelgelb, im Grunde braun gefleckt, prachtvoll | 35 | 4 | — | 50 |
| 51b Glory of Brightwood , scharlach mit citronengelb | 18 | 2 | — | 25 |
| 52b Grandesse , fleischfarbigweiss mit lila Zeichnung, grosse weitoffene Blume | 16 | 1 | 80 | 25 |
| 53b Hasenberg , dunkelpurpurviolett | — | 10 | — | 120 |
| 54b Heinrich Küster , neu, samtig dunkelblutrot, carminviolett und schwarz geflammt, prachtvoll | — | 14 | — | 160 |
| 56b Hohenneufen , reincarmin, dunkel geflammt | — | 12 | — | 150 |
| 57b Hohenstaufen , neu, reinweiss, zartrosa behaucht mit leuchtend roten, gelb gesäumten Flecken | — | 10 | — | 120 |
| 58c Hohentwiel , feurig dunkelrosa, violettrosa geflammt | 30 | 3 | 50 | 40 |
| 59a Hohenzollern , rein schwefelgelb mit kanariengelber Mitte | 30 | 3 | 50 | 40 |
| 64c John Bull , elfenbeinweiss mit blassschweifgelb Schein, grosse Rispe, schön | 15 | 1 | 80 | 25 |
| 65c La France , reinweiss, amarant Fleck | 27 | 3 | — | 35 |
| 66b Lamarck , lachsrot mit orange Schein und hellem Schlund, Prachtblume | 10 | 1 | 20 | 15 |
| 67b Lapageria , neu, feurig dunkelrosa, Mitte fleischfarben, carmin gefleckt, prächtig | 35 | 4 | — | 50 |
| 69b Latone , zartrosa in cremeweiss verlaufend | 35 | 4 | — | 50 |
| 70b Le Poussin , hell-scharlach mit weiss | 12 | 1 | 50 | 20 |
| 73c Leviathan , zartrosa, carmin geflammt; riesig grosse Blume | 20 | 2 | 20 | 25 |
| 74b Liley , elfenbeinweiss, sehr grossblumig | 20 | 2 | 20 | 25 |
| 75d Madame Monoret , rein centifolienrosa, spät | 10 | 1 | 20 | 15 |
| 76b Mad. Poiret , lachsfarben mit kupfer Schein | 20 | 2 | 20 | 25 |
| 77b Mahdi , sehr dunkel schwarzrot, grossblumig, einzig schön | 50 | 5 | 50 | 70 |
| 79c Matador , leuchtend carmin | 20 | 2 | 20 | 25 |
| 80b Mazepa , scharlachorange | 30 | 3 | 20 | 35 |
| 81a May , reinweiss m. carminrosa gestreift; allerliebste Blume | 10 | 1 | 20 | 15 |
| 82b Michigan , lebhaft kirschrot | 20 | 2 | 20 | 25 |
| 83b Mr. Bains , hell-scharlach, prächtig | 22 | 2 | 50 | 30 |
| 84c Murillo , prachtvolle Rispe grosser kirschrosa Blumen mit Weissm Mittelstreif und Fleck | 40 | 4 | 50 | 50 |
| 86b Negerfürst , neu, glänzend samtig dunkelblutrot, schwarz geflammt mit weissen lilarosa geflammten Flecken. Einzig schön, wurde auf allen Ausstellungen bewundert | — | 10 | — | 120 |
| 87b Neron , dklcarmoisin u. blutrot | 20 | 2 | 20 | 25 |

| | 100 St. | 10 St. | à St. | |
|--|----------|----------|----------|------------|
| | <i>M</i> | <i>M</i> | <i>à</i> | <i>St.</i> |
| 88 c Neues Jahrhundert, neu, lebhaft centifolienrosa, dunkelcarminrosa durchflossen, Schlund dunkelpurpur | 16 | — | 180 | |
| 89 c Noëmi, helllilarosa, grossblumig, extra | 20 | 2 | 20 | 25 |
| 90 b Norma, reinweiss, zartlila geflammt | 25 | 3 | — | 35 |
| 91 c Octoroon, sehr zart lachsrosa | 25 | 3 | — | 35 |
| 92 b Ophir, dunkelgelb mit purpur Fleck | 10 | 1 | 20 | 15 |
| 94 a Pactole, rein gelb mit rosa Saum, untere Teile dunkelgelb gefleckt. Extra | 12 | 1 | 50 | 20 |
| 97 b Pepita, leucht. goldgelb, im Verblühen an den Spitzen zart carmin-getuscht | 20 | 2 | 20 | 25 |
| 100 b Phoebus, scharlach mit weiss. Fleck | 20 | 2 | 20 | 25 |
| 101 a Prolific Pink, rosenrot | 8 | 1 | — | 15 |
| 102 b Pyramide, lebhaft orangerosa, herrliche pyramidal gebaute Rispe | 20 | 2 | 20 | 25 |
| 103 b Reine blanche, weiss mit carmin Fl. | 18 | 2 | — | 25 |
| 104 c Rosalba, weiss, leuchtend carmin gestreift | 25 | 3 | — | 35 |
| 110 a Sensation, rein hochgelb, veränderlich stark rosa geflammt, ganz prachtvoll | 22 | 2 | 70 | 30 |
| 111 a Shakespeare, weiss leucht. carminrosa geflammt mit grossen, carminrosa Flecken. Die allerfrüheste Gladiole | 25 | 3 | — | 35 |

| | 100 St. | 10 St. | à St. | |
|--|----------|----------|----------|------------|
| | <i>M</i> | <i>M</i> | <i>à</i> | <i>St.</i> |
| 113 b Silvretta, rahmweiss m. carminrotem Fleck, wunderbar schön | 18 | 2 | — | 25 |
| 115 a Tigridie, gelb, lachsfarben schattirt | 20 | 2 | 20 | 25 |
| 118 c Titania, prachtvolles Rosenrot mit hellerem Schlund, einzig schön | 16 | 1 | 80 | 20 |
| 119 b Triomphe de Paris, cremeweiss mit lila Strichzeichnung. Blumen rund um den Stengel stehend. Prächtig | 45 | 5 | — | 60 |

Sortimente nach meiner Wahl,

mit grösster Sorgfalt aus vorstehenden und auch anderen Sorten zusammengestellt, so dass auch in den kleinsten die sämtlichen Hauptfarben vertreten sind.

| 12 St. in 12 Sorten | <i>M</i> | <i>à</i> | <i>St.</i> |
|--|----------|----------|------------|
| 12 » » 12 » seltene | — | — | 3 |
| 12 » » 12 » neue seltene | 5 | — | 7 50 |
| 25 » » 25 » gutes Sortiment | — | — | 5 |
| 25 » » 25 » neuere seltene | 7 1/2 | — | 10 |
| 50 » » 50 » Pracht-Sortiment | — | — | 10—15 |
| 100 » » 10 » schön sortirt von 12 <i>M</i> an. | — | — | — |
| 100 » » 25 » » » » 18 » » | — | — | — |
| 1000 » » 10 » » » » 100—150 <i>M</i> | — | — | — |
| 1000 » » 25 » » » » 120—200 » | — | — | — |

Otto Mann's Excelsior-Mischungen

neuer grossblumiger, robuster Sämlinge und Varietäten von Glad. gandavensis.

Mit höchsten ersten Preisen ausgezeichnet Leipzig 1884, Berlin 1885, Halle 1886, Hamburg 1887, Stuttgart 1890, Leipzig 1893; Berlin 1894, Magdeburg 1895, Leipzig 1897.

| | 1000 St. | 100 St. | 10 St. |
|---|----------|----------|----------|
| | <i>M</i> | <i>M</i> | <i>à</i> |
| 134 Prachtvolle Mischung aller Farben, allerstärkste Zwiebeln | 55 | — | — |
| 135 Elite Sämlings-Varietäten, nur Prachtblumen | 70 | — | — |
| 136 Non plus Ultra-Mischung, eine Prachtmischung von Musterblumen von Glad. gandavensis, viele absolut neue Farbentöne und herrliche grossblumige Varietäten von echtem gandavensis-Typus enthaltend, etwas ganz ausgezeichnetes, welches Kenner in Extase versetzen muss. Diese Gladiolen erregten auf der Düsseldorfer, Darmstädter, Berliner u. Bremer Dahlien-Ausstellung grosses Aufsehen und ist in den Ausstellungsberichten der Fachpresse ausführlich darüber geschrieben worden | 110 | — | — |

Prachtvolle Mischungen in separaten Farbenklassen.

| | 75 | 8 | 1 |
|---|------------|------------|------------|
| | <i>St.</i> | <i>St.</i> | <i>St.</i> |
| 137 weisse und ganz helle Varietäten für Binderei | 75 | — | — |
| 138 » » » hochfeine Qualität | 100 | — | — |
| 139 » » » rosenrote | 130 | — | — |
| 140 gelbe und gelbgrundige Elite-Varietäten | 140 | — | — |
| 141 rosenrote Varietäten | 80 | — | — |
| 142 rote und scharlachrote Varietäten | 75 | — | — |

Es gelangen nur extra starke Zwiebeln zum Versandt, welche riesige Blumenrispen mit 15—25 Blumen bringen werden.

Otto Mann's Ideal-Gladiolen.

Diese neue Klasse ist durch Kreuzungen zwischen besten Varietäten von Glad. gandavensis, Glad. Lemoinei und Glad. Nancyanus entstanden. Sie bringt Blumen von überraschend vielseitigem Farbenspiel und es sind Tönungen darin enthalten, welche bis jetzt noch gar nicht bei Gladiolen zu finden waren. Etwa 30% fallen in helllila, blauen und violetten Farben, während sich der Rest aus entzückenden, wenig gefleckten hellen, gelblichen, lachsfarbenen und roten Tönen zusammensetzt, welche jeden Binder und jeden Blumenfreund in Bewunderung versetzen müssen.

Prachtvolle Mischung, starke, blühbare Zwiebeln 1000 St. 90 *M*, 100 St. 10 *M*, 10 St. 1.20 *M*.

Separate Farbenklassen von Ideal-Gladiolen:

| | 100 St. 10 St. | | | | 100 St. 10 St. | | |
|--------------------------------|----------------|----------|------------|-------------------------------|----------------|----------|------------|
| | <i>M</i> | <i>S</i> | <i>M S</i> | | <i>M</i> | <i>S</i> | <i>M S</i> |
| Dunkelblaue Tönungen | 25 | — | 2 50 | Purpurrote Tönungen | 18 | — | 2 — |
| Hellblaue u. lila » | 25 | — | 2 50 | Rosa u. lilarosa » | 18 | — | 2 — |
| Gelbe » | 25 | — | 2 50 | Feine helle » | 14 | — | 1 60 |

Gladiolus princeps, Amaryllis-Gladiole.

Diese Prachtsorte bringt riesige bis 15 cm Durchmesser haltende, schön gebaute Blumen von wunderbar leuchtender, reinscharlachroter Farbe mit weisser Zeichnung auf den unteren Teilen, ein wahres Unicum von Blütenpracht 100 St. 55 *M*; 10 St. 6 *M*; à St. 75 *St.*

Lilium — Lilien.

Grosse Specialität meines Geschäftes.

1. Preis, Leipzig, August 1884. — 1. Preis, Berlin, September 1885.

Vier erste Preise, grosse silberne Medaillen, Leipzig, August 1893.

Drei erste Preise und ein Ehrenpreis (100 Mark baar) Magdeburg, August 1895.

Eine kurzgefasste gedruckte Culturanleitung wird auf Wunsch jeder Sendung beigegeben.

Frühzeitige Pflanzung (auch im Herbst) kann nicht genug empfohlen werden. Sämmtliche Lilien blühen je reicher und schöner, je länger sie ungestört an ihrem Standorte stehen. Lilium-Zwiebeln sind im Gegensatz zu denen von Hyacinthen, Tulpen etc. keine Trocken-Zwiebeln mit zeitweilig absterbenden Wurzeln und sind deshalb, wenn ausgegraben, in frischem Einschlag zu halten und nach Tunlichkeit vor dem Welken zu schützen.

Lilium auratum, Goldbandlilie.

Grosse Lilium auratum sind auch in diesem Jahre wieder knapp geerntet.

Von dieser herrlichsten, unübertroffen schönen Lilie, welche ganz winterhart ist, importire ich alljährlich grosse Mengen aus Japan und treffen diese Importe in der Regel im Januar ein.


Preise für importirte, frische, gesunde Zwiebeln:

| | | |
|--------|-----------------|--------------------------------------|
| No. 1. | Umfang 20—23 cm | 100 St. 32 —; 10 St. 4 —; à St. 50 S |
| » 2. | » 23—25 » | 100 » 40 —; 10 » 4 50; à » 60 » |
| » 3. | » 26—27 » | 100 » 55 —; 10 » 6 —; à » 70 » |
| » 4. | » 28—29 » | 100 » 70 —; 10 » 8 —; à » 100 » |
| » 5. | » 30—32 » | 100 » 90 —; 10 » 10 —; à » 125 » |
| » 6. | » 32—35 » | 100 » 135 —; 10 » 15 —; à » 175 » |

Einzelne noch stärkere bis 40 cm Umfang à St. 2—3 M

Hier gezogene Lil. auratum, 10 St. 8, 10, 15, 20—25 M; à St. 1—3 M

Dieselben zeichnen sich vor importirten Zwiebeln durch besonders reiches Blühen aus, trotzdem die Zwiebeln weniger gross sind.



Einzelne Blume von
Lilium auratum platyphyllum.

Lilium auratum platyphyllum (auch auratum latifolium und macranthum genannt).

Diese herrliche Varietät sollte wegen ihres robusten Wuchses und ihrer grossen Härte im Vergleich zur Stammform weit mehr gekauft und cultivirt werden. Die Pflanze hat einen straffen, robusten Wuchs, üppige, breite Belaubung und bringt Blumen von riesigen Dimensionen. Diese Blumen sind ausserdem weit substanzreicher als die des gewöhnlichen Auratum, haben nicht die zu starke rote Punktzeichnung der gewöhnlichen Form, sondern sind viel weisser, oft reinweiss, und ihr Geruch ist weniger stark. Im Freien gezogen, zeigt die Zwiebel auch weit weniger Neigung zurückzugehen, wie die des gewöhnlichen Auratum.

Grösse A. Umfang ca. 20—22 cm
100 St. 60 —; 10 St. 7 — M; à St. 80 S

Grösse B. Umfang ca. 23—26 cm
100 St. 90 —; 10 St. 10 —; à St. 125 M

Grösse C. Umfang ca. 27—29 cm
100 St. 120 —; 10 St. 13 —; à St. 150 M

Zwiebeln von mehr als 30 cm Umfang
10 St. 20—30 M; à St. 2,50—3,50 M

Auratum rubro-vittatum, weiss mit purpur-carmoisinrotem Mittelstreif, sehr reichblühend, unstreitig eine Königin unter den Lilien. Die Zwiebeln dieser Varietät sind viel kleiner als die des gewöhnlichen Auratum, aber sie sind bei Freilandcultur dem Zurückgehen weniger ausgesetzt, als jene 10 St. 15, 20 u. 25 M; à St. 2, 2½ u. 3 M

Lilium lancifolium oder speciosum. Japanische Prachtlilie.

| | 10 St. à St. | | |
|--|--------------|---|-------|
| | M | 2 | 3 |
| album reinweisse, alte Sorte der holl. Gärten | | | |
| starke Zwiebeln...100 St. | 32 —; | 3 | 50 40 |
| ganz extra starke .100 » | 40 —; | 4 | 50 50 |
| Riesenzwiebeln.....100 » | 50 —; | 5 | 50 60 |



Lilium lancifolium album „Kronprinzess“.

album Kraetzeri, Blumen reinweiss und köstlich duftend. Eine wertvolle, namentlich auch zur Topfcultur geeignete Lilie, die sich einerseits für den Frühsommer treiben lässt, andererseits aber, zurückgehalten und spät gepflanzt, für Herbst- und Winterflor sehr geeignet ist. Sie ist viel schöner als das alte album der holländischen Gärten.

| | | | |
|---------------------------|-------|----|-------|
| 22—24 cm. Umfang, 100 St. | 50 —; | 5 | 50 60 |
| 25—27 » » 100 » | 65 —; | 7 | — 80 |
| 27—30 » » 100 » | 90 —; | 10 | — 120 |

album „Kronprinzess“. Auf niederem Schaft, der sie zur Topfcultur ganz besonders geeignet erscheinen lässt, bringt diese neuere Sorte eine breite Blumenpyramide, die überaus reichlich mit grossen weissen Blüten besetzt ist
Starke Zwiebeln 100 St. 45 —; 5 — 60

album novum, ähnlich, aber noch schöner als Kraetzeri, Staubbeutel goldgelb, Blumen sehr substanzreich. Sehr starke Zwiebeln100 St. 85 —; 9 — 100

punctatum, fleischfarbig weiss mit zart rosenroten Flecken, echt. Unter diesem Namen wird sehr oft das gewöhnliche lanc. roseum verkauft
100 St. 30 —; 3 50 50

purpuratum, eine prächtige Art mit tief dunkelroten Blumen
100 St. 50 —; 5 50 70

roseum, rosenrote Art
starke Zwiebeln
1000 St. 220 —; 100 St. 25 —; 3 — 40
sehr starke Zwiebeln
1000 St. 275 —; 100 St. 30 —; 3 50 50
seltene Grösse, 24—27 cm Umfang
1000 St. 350 —; 100 St. 40 —; 4 50 60

roseum multiflorum, vielblumige Art, für Topfcultur sehr geeignet
100 St. 35 —; 4 — 50

rubrum, etwas dunkler als roseum
starke Zwiebeln
1000 St. 220 —; 100 St. 25 —; 3 — 40
extra starke
1000 St. 275 —; 100 St. 30 —; 3 50 50
seltene Grösse, 24—27 cm Umfang
1000 St. 350 —; 100 St. 40 —; 5 — 60

rubrum multiflorum, vielblumige Art, ausgezeichnet für Topfcultur
100 St. 35 —; 4 — 50

rubrum incomparabile, dunkelrosa und purpur, grossblumig, neu und sehr schön100 St. 35 —; 4 — 50

Schrymakersi. Eine eigenartige schöne, späte Varietät, deren Blumen durch besonders lebhaft carminrote Farbe auffallen.

Starke Zwiebeln 100 St. 30 —; 3 50 50

Lilium lancifolium magnificum.

Diese neue, vor zwei Jahren zum ersten Male von Japan herübergekommene Varietät ist so prächtig von Farbe, dass sie den ihr in England gegebenen Namen „**magnificum**“ wohl verdient. Sie übertrifft die Varietät **macranthum** durch die Intensität der Färbung und **Melpomene**, der sie sonst sehr nahe steht, durch die Stättlichkeit des Wuchses; in der Tat, sie ist die schönste unter den sämtlichen Varietäten von *L. lancifolium* (*speciosum*). Die Blütenschäfte sind ganz schwarzpurpur und sehr kräftig, das Laub dunkelgrün, lang, lanzettlich, und sehr reichlich, die Blumen fest, von 20 cm Durchmesser, rubin-karminrot mit weissem Randsaum, breitpetalig, substanzreich und von langer Dauer. Sie stehen zu 10—20 in regelmässiger Anordnung rund um den Schaft herum, oft in gabeliger Verästelung, wie bei den multiflorum Varietäten.

Riesenzwiebeln von 23—26 cm Umfang 100 St. 60 —; 10 St. 6 50; à St. 0.75 *M*

„ „ 27—30 „ „ 100 „ 80 —; 10 „ 9 —; à „ 1. — „

Allerseltenste Grösse 31—36 „ „ 100 „ 100 —; 10 „ 12. —; à „ 1.50 „

Lilium lancifolium Melpomene.

Ein prächtiges Gegenstück (Pend-
dant) zu *L. lanc. macranthum*, aber
ein wenig niedriger von Wuchs, mit
kürzerem, breiterem, dunklerem Laub
und rotangelaufenen Stengeln, die meist
in grösserer Zahl aus einer Zwiebel her-
vorkommen und ebenfalls sehr zahl-
reiche Blumen bringen. Diese sind
innen und aussen vom sattesten Pur-
purcarmin, welches weithin leuchtend
hervortritt und durch einen scharfen
weissen Saum am Rande der Petalen
besonders gehoben wird. Jede der
6 Petalen zeigt am inneren Teile eine
leuchtend grüne Furche, die zusam-
men einen sechsteiligen Stern bilden.
Die Blumen sind nicht ganz so gross
wie die von *Lilium macranthum*, aber
sie sind sehr substanzreich und darum
für Binderei von ganz besonderem
Werte.

Starke Zwiebeln


100 St. 45 —; 10 St. 5 —; à St. 60 *S*

Extra starke Zwiebeln

100 St. 60 —; 10 St. 7 —; à „ 80 *S*

Riesenzwiebeln 27—30 cm Umfang

100 St. 80 —; 10 St. 9 —; à St. 1 *M*



Lilium lancifolium (*speciosum*) *Melpomene*.

Lilium lancifolium japonicum.

Unter diesem Namen verkaufe ich direkt von Japan importierte Originalzwiebeln, welche stets eine ganze Reihe von Varietäten, darunter viele von besonders dunkler Farbe wie „*Melpomene*“, dann wieder frühblühende und spätblühende und auch im Blattwerk und der Höhe von-
einander abweichende Arten. Ich kann deren Anpflanzung für den Liebhaber nur empfehlen.

Starke Zwiebeln, 21—33 cm 100 St. 40 —; 10 St. 4.50; à St. 60 *S*

Ganz extra starke Zwiebeln 100 „ 50 —; 10 „ 5.50; à „ 70 „

Riesenzwiebeln, 28—33 cm. 100 „ 75 —; 10 „ 8. —; à „ 1 *M*



Lilium lancifolium (speciosum) macranthum ($\frac{1}{2}$ nat. Grösse).

Lilium lancifolium (speciosum) macranthum.

Eine Pflanze von majestätischem Wuchs und grosser Schönheit, die in jedem Garten zu finden sein sollte und unzweifelhaft die imposanteste Lilie aus der so überaus dankbaren Gruppe der *L. lancifol. (speciosum)*. Wohl entwickelte Zwiebeln bringen, wenn nicht frisch verpflanzt, mit sehr langen lanzettlichen Blättern reich besetzte Blumenschäfte von $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ Meter Höhe, welche in eine herrliche, regelmässig gebaute Pyramide von 20, selbst 23 Blumen endigen. Wenn die Zwiebel indess zwei oder mehrere Blütenschäfte treibt, ist die Zahl der Blumen auf dem einzelnen Schafte naturgemäss geringer, in der Gesamtzahl wohl noch grösser! Ich habe schon 70 Blumen auf sieben Stengeln, alle ein und derselben Zwiebel entsprossen, gezählt. Die Blumen selbst sind viel grösser als die der alten, holländischen Varietäten von *L. lancifolium*, denn sie messen reichlich 20 Centimeter im Durchmesser. Ihre Farbe ist ein intensives Carminrosa und im Grunde beim Fruchtknoten haben sie eine Art Bart, wie *Iris germanica*, welcher der Blume einen besonderen Reiz verleiht. Bemerkenswert ist noch, dass die Blumen an langen Stielen stehen.

- | | | | | | | |
|--|---------|-------|--------|-------|-------|--------------------|
| No. 1. Extra starke Zwiebeln..... | 100 St. | 50 —; | 10 St. | 5 50; | à St. | 70 S $\frac{1}{2}$ |
| » 2. Riesen Zwiebeln von 24—26 cm Umfang | 100 » | 60 —; | 10 » | 7 —; | à » | 80 S $\frac{1}{2}$ |
| » 3. Monsterzwiebeln über 27 » | 100 » | 80 —; | 10 » | 9 —; | à » | 1 M |

| | 10 St. & St. | |
|---|--------------|--|
| <i>pomponium rubrum</i> . Lackrot, sehr schön. | 4 — 50 | |
| <i>pyrenaicum aureum</i> . Blumen goldgelb, sehr früh blühend | 4 — 50 | |
| <i>pyrenaicum rubrum</i> , orangescharlachrot . | 6 — 75 | |

Die letzteren drei Lilien gehören zur Classe der Türkenbundlilien; sie sind von sehr elegantem Habitus und sehr frühblühend und eine Zierde jedes Gartens. Sie blühen bereits Ende Mai.

speciosum siehe unter *lancifolium*.

**superbum*, eine stattliche Lilie, welche 5—7 Fuss Höhe erreichen kann, mit zahlreichen,

nach aussen zurückgerollten orangefarbenen, braungefleckten Blumen, die Spitzen der Petalen in glühend rot übergehend. Diese herrliche Lilie liebt leichten, feuchten Boden, ihr natürlicher Standort sind moorige Wiesen.


100 St. 35 —; 4 — 50

tenuifolium, zartblättrige Lilie. Eine sehr zierliche Miniatur-Species mit tief-scharlachroten Blumen in Türkenbundform, schon Ende Mai blühend

100 St. 35 —; 4 — 50

testaceum (excellentum, isabellinum, peregrinum). Die isabellgelbe Lilie, unserer weissen Lilie (*L. candidum*) nahestehend und bald nach dieser blühend.

Ungewöhnlich grosse Zwiebeln 12 — 150
Starke Zwiebeln . . 10 — 125



L. tenuifolium.

Thunbergianum in folgenden Varietäten

| | |
|---|-----------------------|
| <i>atrosanguineum multiflorum</i> , prachtvoll tief dunkelblutrot | 100 St. 30 —; 3 50 50 |
| <i>aureum</i> (citrinum), rein goldfarbig, schwarz punktirt | 100 St. 18 —; 2 — 30 |
| <i>biligulatum</i> , rot mit orange 100 » 18 —; 2 — 30 | |
| <i>fulgens</i> (sanguineum), hell-blutrot | 100 St. 15 —; 2 — 30 |
| <i>pictum</i> , aprikosengelb, rot getuscht | 2 50 35 |
| <i>Prince d'Orange</i> , orange | 100 St. 35 —; 4 — 50 |
| <i>sanguineum punctatum</i> , blutrot, dunkel punktirt | 100 St. 18 —; 2 — 30 |
| <i>van Houttei</i> , dunkelblutrot | 100 St. 30 —; 3 50 50 |

Die Lilium Thunb. zeichnen sich durch Schönheit und Grösse der Blumen und Reichtum der Blütenfarbe aus u. werden mit Vorteil zur Ausstattung der Rabatten u. zu Gruppen verwendet.

| | 10 St. & St. | |
|--|--------------|--|
| <i>tigrinum</i> , Tigerlilie, Stammform 100 St. 12 —; 1 50 20 | | |
| » <i>flore pleno</i> , gefüllte . . . 100 » 12 —; 1 50 20 | | |
| » <i>splendens</i> , leuchtendste . 100 » 12 —; 1 50 20 | | |
| » <i>giganteum</i> oder <i>Fortunei</i> , hochwachsende sehr reichblühende Varietät. Original-Zwiebeln aus Japan 100 St. 30 —; 3 50 50 | | |
| <i>umbellatum</i> , doldenblüt. Safranlilie in folgenden Abarten: | | |
| <i>atrosanguineum</i> , siehe Thunberg. <i>atros.</i> | | |
| <i>erectum</i> , orange, niedrig . . . 100 St. 20 —; 2 50 30 | | |
| <i>fulgidum</i> , leuchtend rot . . . 100 » 20 —; 2 50 30 | | |
| <i>grandiflorum</i> , gross, orange mit blutrot . . . 100 St. 20 —; 2 50 30 | | |
| <i>incomparabile</i> , orange mit blutrot . . . 100 St. 20 —; 2 50 30 | | |
| <i>multiflorum</i> , sehr reichblühend 100 » 20 —; 2 50 30 | | |
| <i>punctatum</i> , rot, schwarz punktirt . . . 100 St. 35 —; 4 — 50 | | |
| <i>umbellatum</i> Variet. gemischt . 100 » 12 —; 1 50 25 | | |
| Hart und in allen Bodenlagen, selbst im Baumschatten gedeihend, deshalb sehr zu empfehlen. | | |
| * <i>Washingtonianum</i> , die Silberlilie der Sierra Nevada Californiens. Blumen weiss, im Verblühen violettrosa, schön | 18 — 200 | |


Neues Lilium.

Lilium Henryi (*lancifolium* Henryi).

Diese prächtige Lilie aus dem Innern Chinas gleicht in ihrer Erscheinung und vor allem im Bau der Blumen einem *Lilium speciosum* oder *lancifolium*, die Farbe der Blumen aber ist ein sattes Aprikosengelb mit brauner Fleckenzeichnung. Die Pflanze ist hochwachsend, reichblühend und von leichter Cultur, die Blütezeit ist August-September.

Die von mir im August 1895 in Magdeburg ausgestellten Exemplare wurden mit einer grossen silbernen Medaille ausgezeichnet.

Starke blühbare Zwiebeln . . & St. 4 M
Extra starke Zwiebeln & St. 5—7½ »



L. Henryi.

Lilien-Sortimente: 12 St. in 12 Sorten zu 5, 6, 7½, 9—12 M
25 » in 25 » zu 10, 12, 15, 18—30 »

Zur Anpflanzung in Parks und landschaftlich angelegten Gärten empfehle:

1000 St. in 10 Sorten 100—200 M; 100 St. in 10 Sorten 12—25 M

Die mit * bezeichneten Lilien gedeihen in jedem nicht zu trockenen Gartenboden, am allerbesten aber an mehr feuchten, selbst sumpfigen Standorten.

Lilium auratum verlangen ebenfalls zu gutem Gedeihen viel Feuchtigkeit und sollten im Fall trockenen Wetters reichlich bewässert werden. Sonniger Standort ist für dieselben nur dann zulässig, wenn der Erdboden, in welchem die Zwiebeln ausgepflanzt sind, nicht direct durch Sonnenstrahlen erhitzt wird. Derselbe sollte demnach eine Deckung durch kurzen verrotteten Dünger oder durch andere Pflanzen haben. *Lilium auratum* werden deshalb mit Vorteil in Rhododendron- und Azalea-Gruppen ausgepflanzt. Am allerbesten ist es natürlich, einen solchen Standort zu wählen, bei welchem dieselben nur Morgen- und Abendsonne erhalten. Viele *Lilium* präsentieren sich ausgezeichnet in Farrngruppen.

Montbretia crocosmiaeflora-Varietäten etc.

Die überaus graziösen Montbretien sind unter Stroh- oder Laubdecke winterhart. Ansprechender Habitus, Blütenreichtum und schier unbegrenzte Blütendauer, sowie die Leichtigkeit der Cultur empfehlen sie für jeden Garten. Die zierlichen, langgestielten und reichverastelten Blumenrispen sind für Blumenbinderei, im besonderen für hohe Vasenstrüsse wie geschaffen. Für Gladiolenbeete bilden Montbretia wohl die schönste Einfassung.

Crocosmiaeflora, Stammform: 100 St. 10 St. a. St.
M 2 2 2
1000 St. 15.—; 1.80 25 —

Ferner folgende Spielarten:

| | | | |
|---|----------------|-----|------|
| 1. Auricule, dunkelgelb mit purpur | 10.— | 120 | 20 |
| 2. Bouquet parfait, dunkelgelb mit zinnober, sehr grossblumig . . . | 4.— | 50 | 10 |
| 3. Drap d'or, sattes goldgelb | 4.— | 50 | 10 |
| 4. Eldorado, goldgelb, niedrig . . | 4.— | 50 | 10 |
| 5. Etoile de feu, feurig rot, extra | 4.— | 50 | 10 |
| 6. Fantaisie, gelb mit blutroten Spitzen und hellem Auge . . . | 5.— | 60 | 10 |
| 7. flore pleno, gefüllt blühend, neu | 5.— | 60 | 10 |
| 8. Gerbe d'or, niedrig, reichbl. hellgoldgelb | 4.— | 50 | 10 |
| 9. Germania, hellscharlach, die grossblumigste | 10.— | 120 | 20 |
| 10. Jeanne d'Arc, orangerot mit scharf gezeichnetem roten Auge | 4.— | 50 | 10 |
| 11. Phare, leuchtend feuerrot . . . | 5.— | 60 | 10 |
| 12. pyramidalis, aprikosenfarben . | 4.— | 50 | 10 |
| 13. Rayon d'or (Goldstrahl), ocker-gelb, grossblumig | 4.— | 50 | 10 |
| Soleil couchant, leuchtend gold-gelb, gross | 4.— | 50 | 10 |
| 15. Sulphurea, schwefelgelb | 4.— | 50 | 10 |
| 16. Talisman, zinnober mit blutrot | 4.— | 50 | 10 |
| 17. Sämlings-Varietäten in reichem Farbenspiel | 1000 St. 16.—; | 2.— | 35 — |
| 18. Montbretia in 10 Sorten sortirt | 1000 St. 25.—; | 3.— | 50 — |



Montbretia crocosmiaeflora.

100 St. 10 St. a. St.
M 2 2 2
Montbretia Potsii (Gladiolus), Blumen schön hochrot in langer, verästelter, dicht besetzter Rispe . 1000 St. 20.—; 2.50 40 10
Montbretia Potsii grandiflora, neue grossblumige Varietät 4.— 50 10

Montbretia Kohi-noor, die prächtigste Montbretie der Gegenwart.

Diese neue Sorte übertrifft in der Grösse, Reichblütigkeit und leuchtenden Farbe noch die vor einigen Jahren eingeführte „Germania“ und ist wirklich eine Schönheit ersten Ranges. Auf starken, sich viel verzweigenden Stengeln erscheinen eine Menge leuchtend orangeroter, extra breitpetaliger Blumen von 6 und mehr Centimeter Durchmesser, die sich weit geöffnet und aufrecht stehend voll dem Auge präsentieren.

Ich bin überzeugt, dass diese Prachtsorte allgemein befriedigen wird. Der Züchter hat mir den Alleinverkauf für Deutschland übertragen und kosten:

100 St. 50 M; 10 St. 5.50 M; à St. 60 S



Excelsior-Perltuberosa.

Tuberosen-Zwiebeln.

(Polyanthes tuberosa flore pleno.)

— Specialität. —

Amerik. Excelsior-Perltuberosen, echte in Carolina gezogene Zwiebeln, sicher im Blühen.

Starke Zwiebeln, beste Handels-Qualität,
10/15 cm Umfang

1000 St. 60 M; 100 St. 6.50 M; 10 St. 75 S

Extra starke Zwiebeln, 12/15 cm Umfang

1000 St. 80 M; 100 St. 9 M; 10 St. 1.25 M



Anemone japonica.



Achillea ptarmica fl. pl.



Adonis vernalis.

Vollständiges Verzeichnis meiner Stauden- oder Perennen-Sammlung.

Die hier aufgeführten Stauden werden in gut cultivirten, kräftigen Pflanzen geliefert.

Das Schriftchen über Stauden wird allen Staudenbestellungen im Betrage von mindestens 20 *M* gratis beigelegt.

Auf die am Schlusse aufgeführten neueren Sorten und die Sortimenten mache ich besonders aufmerksam.

Die Zahlen in Parentese geben die durchschnittliche Höhe an.

| | 10 St. & St. | | 10 St. & St. |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| Acaena, Acaena, Stachelnüss'chen | <i>M S S</i> | Ajuga, Günsel | <i>M S S</i> |
| argentea, graugrün | 3.— 40 | reptans fol. atropurpureis, dunkelroter | 100 St. 12.—; 1.50 25 |
| Buchanani, wassergrün | 4.— 50 | reptans argentea variegata, weissbunt- | 100 St. 12.—; 1.50 25 |
| Zierliche kriechende Alpinen für Felsgruppen. | | laubiger | 100 St. 12.—; 1.50 25 |
| Acanthus, Bärenklau (75) | | Beide ausgezeichnet für Steinpartien und für | |
| latifolius | 4.— 50 | winterharte Teppichbeete. | |
| lusitanicus | 6.— 75 | Alstroemeria, siehe S. 2. | |
| mollis | 4.— 50 | Alchemilla, Frauenmantel | |
| spinus, dorniger | 4.— 50 | alpina, zierlich belaubte Alpine (20) . . . | 2.— 30 |
| Sämmtlich ornamentale Blattpflanzen. | | Althaea rosea fl. pl., Chater-Malven | |
| Achillea, Garbe | | Junge Pfl. in Farben sortiert | 100 St. 15.—; 2.— 25 |
| argentea silberweisse Belaubung (20) . . . | 3.50 50 | » » in schöner Mischung . 100 » 12.—; 1.50 20 | |
| mongolica, blendend weiss, im Juni (40) . . | 2.50 40 | Anchusa, Ochsenzunge | |
| ptarmica grandiflora fl. pl., grossblumige | | italica, hübsche Rabattenpfl. mit enzianblauen | |
| Bertram-G., reinweiss (40) | 1.80 25 | Blüten, 1 m hoch wachsend | 3.50 40 |
| serrata fl. pl., gesägtblättrige . 100 » 15.—; 1.80 25 | | Androsace villosa, niedliche alpine Pri- | |
| Die drei letzteren bringen ausgezeichnete | | mulaceae | 2.50 35 |
| Schnittblumen auf sehr langen Stielen. | | » sarmentosa, Blüten purpurrosa mit gelb- | |
| Aconitum, Eisenhut, Sturmhut | | lichem Auge | 3.50 40 |
| autumnale, Herbst-St., blassblau (100) . . | 2.50 40 | Anemone, knollentragende, siehe S. 2—3. | |
| barbatum, bärtiger (80) | 2.50 40 | Anemone, Anemone, Windrös'chen | |
| Lycocotonum, gelber (75) | 3.— 40 | japonica (Brillant), dunkelrosa (60) | |
| Napellus, officineller; Bl. intensiv blau (120) | 2.50 40 | 100 St. 18.—; 2.50 35 | |
| » bicolor, zweifarbig (120) | 2.50 40 | » Beauté parfaite, weiss, fleischfarben | |
| » fl. albo, Blumen weiss (120) | 2.50 40 | angehaucht, neu | 4.— 50 |
| pyramidale, dunkelblau, prächt. Pyramide | 3.50 50 | » Coupe d'argent, neu. Die Blumen erreich. | |
| Acorus, Calmus | | 8 cm Durchmesser und sind halbgefüllt. | |
| gramineus fol. var., zierlicher bunter mit | | Sehr stark wachsend (100). | 3.50 50 |
| grasähnlichem Laube (15) | 3.— 40 | » Couronne virginale. Blumen halbgefüllt, | |
| japonicus fol. var., japan. buntlaubiger (60) | 3.50 50 | weiss mit rosa Schein (90) | 3.50 50 |
| Im Winter decken! | | » elegans, hellrosa (75) | 100 St. 20.—; 2.50 35 |
| Actaea, Christophs-Kraut (75—100) | | » Honorine Jobert, reinweiss, atlas- | |
| acerina, zierlich | 3.— 40 | glänzend (90) | 100 St. 20.—; 2.50 35 |
| cordifolia, unterscheidet sich von der | | » Königin Charlotte von Württemberg. | |
| folgenden hauptsächlich durch frühere Blüte- | | Die grossen, halbgefüllten Blumen zeigen | |
| zeit | 100 St. 60.— | eine wunderschöne Färbung in fleischfar- | |
| japonica, neu, prachtvoll Blütenähren von | | bigrosa mit dunklerer Rückseite, Pracht- | |
| Ende Sept. an. Schnitt- und Dekorations- | | blume ersten Ranges | 100 St. 25.—; 3.— 40 |
| staude ersten Ranges | 100 St. 40.—; 5.— 60 | » Lady Ardilaun, Blumen blendend weiss, | |
| racemosa (elegans), weisse Blüten in langen | | noch grösser als bei Hon. Jobert (90) | |
| Rispen im Sommer | 4.— 50 | 100 St. 25.—; 3.— 40 | |
| spicata, Blüten weiss, Früchte schwarz . . | 3.— 40 | » Montrose, hellrosa, riesig grosse 8 cm | |
| » rubra, Blüten weiss, Früchte rot . . . | 5.— 60 | Durchmesser haltende Blumen, neu . . . | 4.50 60 |
| Sämmtliche Actaea lieben feuchten halb- | | » Wirbelwind (Whirlwind), neue halb- | |
| schattigen Standort | | gefüllt blühende weisse Varietät von Hon. | |
| Adonis, Adonisrös'chen | | Jobert | 100 St. 18.—; 2.— 30 |
| pyrenaica, neu, sehr gross, prachtvoll . . . | 4.50 60 | Die Anemone japonica-Varietäten sollten | |
| vernalis, Frühlings A., gelb . 100 St. 12.—; 1.50 25 | | in keinem Garten fehlen. Sie liefern vom | |
| Reizende Pflanzen für sonnige Plätze, Stein- | | August bis starke Fröste sie zerstört haben, | |
| partieen etc. | | eine geradezu unerschöpfliche Fülle ihrer | |
| Aegopodium, Giersch | | edelgeformten, ansehnlichen Blumen, die | |
| Podagraria fol. var., buntlaubiger | 2.— 30 | vortrefflich für Binderei geeignet sind. Sie | |
| Malerische Pflanze zur Bedeckung des | | lieben feuchten Boden oder halbschattigen | |
| Untergrundes in Gehölzpartieen, und für | | Standort. Laubdeckung im Winter nötig! | |
| Steingruppen. | | | |



Aquilegia glandulosa vera.



Aster alpinus.



Anemone pulsatilla.

Anemone

| | 10 St. & St. | |
|--|--------------|----|
| <i>narcissiflora</i> , Blüten: auf hohem Stiel in einer Dolde, innen weiss, aussen lichtrosa (30) | 2.— | 30 |
| <i>nemorosa</i> , Waldwindröschen, weiss, rosa-rot schattirt 100 St. 5.— | — | 60 |
| » <i>alba plena</i> , weissgefülltes, allerliebst | 1.50 | 20 |
| » <i>azurea (Robinsoniana)</i> , himmelblaues Windröschen von N.-Am., prächtig | 4.— | 50 |
| Die A. nemorosa-Varietäten sind überaus anmutig, zierliche, erste Frühlingsboten für den Untergrund von Gehölzen, schattige Steingruppen u. jeden andern schattigen Platz. | | |
| <i>pennsylvanica</i> , weissblühend (30) | 2.50 | 40 |
| <i>pulsatilla</i> , Küchenschelle (15) 100 St. 12.— | 1.50 | 25 |
| » <i>alba</i> , neue weissblühende | 6.— | 75 |
| <i>ranunculoides</i> , gelbes Waldwindröschen 100 St. 5.— | — | 60 |
| <i>sylvestris</i> , Wald-A., grosse weisse Blumen im Mai. Schöne Gartenzierpflanze (40) | 1.50 | 25 |
| <i>sylv. flore pleno</i> Elise Fellmann, gefüllte, eine prächtige Schnittblume | 2.50 | 40 |

Antennaria, Katzenpfötchen

| | | |
|--|-----|----|
| <i>tomentosa candida</i> , silberweiss, reizend für Teppichbeete 100 St. 8.— | 1.— | 20 |
|--|-----|----|

Anthericum, Zaunlilie (50—75).

| | | |
|---|------|----|
| <i>graminifolium</i> , weiss, zierlich 100 St. 20.— | 2.50 | 35 |
| <i>Liliastrum major</i> , (Phalangium), mit grossen Blumen 100 » 20.— | 2.50 | 35 |
| <i>ramosum</i> , besonders zierlich 100 » 15.— | 1.80 | 30 |
| Sämtliche Anth. bringen im Hochsommer weisse Blüten auf vielverzweigten Rispen; gute Schnittblumen. | | |

Antirrhinum Asarina, Löwenmäulchen, weiss

| | | |
|--|------|----|
| mit gelbem Schlunde, kriechend | 2.50 | 35 |
|--|------|----|

Aquilegia, Akelei

| | | |
|---|------|----|
| <i>californica</i> , hellgelb mit orange (75) | 3.— | 40 |
| <i>chrysantha</i> , gelbblühende Varietäten (75) | 2.— | 30 |
| » <i>flore pleno</i> , neue gefüllt blühende (75) | 4.50 | 60 |
| » <i>alba grandiflora</i> , weiss (75) | 3.— | 40 |
| <i>coerulea hybrida</i> (haylodgensis), prachtvolle langgespornte Spielarten (75) | 3.— | 40 |
| <i>fiabellata nana alba</i> , milchweisse, niedr. (40) | 3.— | 40 |
| <i>glandulosa vera</i> , dunkelblau mit weiss (30) | 3.50 | 40 |
| <i>Skinneri</i> , scharlach mit grünen Kelchspitzen | 3.— | 40 |
| <i>Stuarti</i> , ähnlich glandulosa, diese aber in Schönheit noch übertreffend (30) | 6.— | 75 |
| <i>vulgaris</i> , gewöhnliche Akelei (75) | 1.50 | 25 |
| » <i>fl. pl.</i> , gefüllte Varietäten (75) | 1.50 | 25 |

Arabis, Gänsekraut

| | | |
|---|------|----|
| <i>alpina</i> , Alpen- 100 St. 12.— | 1.50 | 25 |
| » <i>compacta</i> , von gedrunenem Wuchs | 2.50 | 35 |
| » <i>fol. var.</i> , weissbuntes Laub | 2.50 | 35 |
| » » » <i>flore pleno</i> , neues gefüllt blühendes | 4.— | 50 |
| » <i>flore pleno</i> , gefüllt, sehr schön | 1.50 | 25 |
| » <i>grandiflora superba</i> , neu, mit sehr grossen weissen Blütendolden | 2.50 | 35 |
| <i>Stelleri</i> (rosea), rosa, kleinblumig | 2.— | 20 |
| Für Felspartie und Einfassung! | | |

10 St. & St.
M. 3 3

Aralia, Aralie (75—150)

| | | |
|--|-----|----|
| <i>cashmerica</i> | 5.— | 60 |
| <i>edulis</i> | 5.— | 60 |
| Sehr schöne stattliche Blattpflanzen von hoh. Wuchse und höchst decorativer Wirkung. | | |

Arenaria, Sandkraut

| | | |
|--|------|----|
| <i>caespitosa</i> , moosartig, grün 100 St. 12.— | 1.50 | 25 |
| » <i>aurea</i> , goldgelbes 100 » 15.— | 1.80 | 25 |
| <i>rotundifolia</i> , | 2.50 | 35 |
| <i>tetragona</i> , | 2.50 | 35 |

Arum, siehe S. 43.

Aretia Vitaliana, zierliche gelbblühende Felsenpflanze, Steinbrechartige Polster bildend

3.50 40

Armeria, Grasnelke

| | | |
|--|------|----|
| <i>cephalotes rosea</i> , rosarot | 1.80 | 25 |
| <i>maritima alba</i> , weissblühend | 1.80 | 25 |
| <i>vulgaris Lauchiana</i> , intensiv carminrot | 1.80 | 25 |

Sämtliche Armerien haben grasähnliches Laub u. bringen eine Fülle von Blütenköpfen, sie sind deshalb Einfassungspflanzen I. Ranges.

Arundo Donax siehe Ziergräser, Seite 63.

Artemisia, Artemisie, Beifuss

| | | |
|---|-----|----|
| <i>Purshiana</i> , silbergrau | 2.— | 30 |
| <i>Stelleriana</i> , silberweiss, effectvoll, schön für Binderei. Zweige niederliegend | 3.— | 40 |
| Eine beetartige Anpflanzung dieser beiden A. mit einigen rotlaubigen Canna durchstellt, bietet einen schönen Anblick. | | |

Asarum, Haselwurz, Pfefferwurz (15)

| | | |
|--|------|----|
| <i>canadense</i> L., canadische | 3.— | 40 |
| <i>europaeum</i> , europäische 100 St. 10.— | 1.20 | 25 |
| Asarum europ. eignet sich vorzüglich zur Anpflanzung unter Bäumen, wo kein Gras gedeihen will und für schattige Steinpartie. | | |

Asclepias, Schwalbenwurz

| | | |
|---|-----|----|
| <i>incarnata</i> , incarnatrote (75) | 3.— | 40 |
| <i>tuberosa</i> , knollige; Blumen leuchtorange (50) | 3.— | 40 |
| Die Asclepias gehören zu den schönsten im Spätsommer blühenden Stauden. | | |

Asperula, Waldmeister

| | | |
|--|------|----|
| <i>odorata</i> , wohlriechender 100 St. 15.— | 1.80 | 25 |
|--|------|----|

Aster, Sternblume od. Aster:

a. Frühlingsblüher.

| | | |
|---|------|----|
| <i>alpinus</i> , Alpen-Aster, hellblau (25) 100 St. | 1.50 | 25 |
| » <i>albus</i> , weissblühend (25) | 2.50 | 35 |
| » <i>speciosus</i> , grossblumige Art (40) | 2.50 | 35 |
| » <i>superbus</i> , neue langstiellige (40) | 2.50 | 35 |
| » <i>himalaicus</i> , neu, grossblumig, hellblau | 5.— | 60 |
| <i>peregrinus</i> , lila Strahlenblüten auf 30 cm langem Stiele | 4.— | 50 |

Diese 6 sind ausnehmend schöne Pflanzen, für Rabatten, Frühjahrsblumenbeete und Felsengruppen; die Blumen sind für Binderei sehr geschätzt.

b. Sommerblüher.

| | | |
|---|------|-----|
| <i>ameloides</i> , schön blau (40) | 4.— | 50 |
| <i>Amellus bessarabicus</i> , dunkelblau (60) | 4.— | 50 |
| » <i>ibericus</i> , besonders schön | 5.— | 60 |
| » » <i>Ultramarin</i> , neu, leucht. dklblau | 8.— | 100 |
| <i>ptarmicoides</i> , weissliche Blüten in Dolden | 4.— | 50 |
| <i>subcoeruleus</i> , lilarosa, sehr schön | 3.50 | 40 |



Calystegia pubescens fl. pleno.




Campanula persicifolia semiplena. Campanula grandiflora (Wahlenbergia).



Aster

c. Herbstblüher.

| | 10 St. à St. | M 2 3 |
|--|--------------|-------|
| coeruleus , himmelblau, schön (70) | 2.50 | 35 |
| cordifolius , hellblau, ungemein zierlich (100) | 3.— | 40 |
| » elegans , Vergissmännchen-A., mit wunderbar zierlichen Blumen besetzt | 3.— | 40 |
| » Photograph , neu | 3.50 | 50 |
| Datschi , zierliche weissblühende (100) | 3.— | 40 |
| Edna Mercia , Blumen reinrosa in dichten Sträussen, neu | 4.50 | 60 |
| ericoides , Erica-laubige, mit zierlichen, weissen Blüten, sehr zierlich (75—90) | 2.50 | 35 |
| Feenkind , zartlila, kleinblumig, äusserst elegante Rispen (100—120) | 3.50 | 50 |
| grandiflorus , echt, gedrungener holzartiger Busch mit grossen, violettblauen Blumen im Oktober | 3.— | 40 |
| horizontalis (pendulus) (60) . 100 St. 30.—; | 3.50 | 50 |
| Prachtvoll als Solitärpflanze. | | |



Aster, verschiedene Varietäten.

| | | |
|--|------|-----|
| hybr. Abendröte , neu, leuchtend dunkel-rosa in lockerer Rispe, hervorragend schön | 10.— | 125 |
| hybr. Flossy , neu, weiss, kolossal reichblühend, ein Stern unter den weissen Herbst-astern | 4.— | 50 |
| hybridus Mad. Cocheux (30) | 3.— | 40 |
| Eine neue, ganz niedrige, breitwachsende Spielart mit zart rosa-rosen Blüten. Ausgezeichnet für Steinpartieen etc. | | |
| hybridus Mad. Soymier , runde kugelige Büsche bildend, Sommer und Herbst mit lilaroten Blumen übersät. (50) | 3.— | 40 |

Aster

| | 10 St. à St. | M 2 3 |
|--|--------------|-------|
| hybr. Rosalinde , neu, reinrosa, wunderbar leuchtend, prachtvolle Herbstaster | 10.— | 125 |
| hybr. Schneeflocke , reichblühend, mit reinweissen Blumen in grossen Dolden (75) | 3.— | 40 |
| laevis , schön blau | 3.— | 40 |
| laevigatus , mittelgrossehimmelblaue Blumen in eleganten Rispen (100) | 2.50 | 35 |
| Linosyris (Chrysocoma), gelb (50) | 2.50 | 35 |
| multiflorus , weiss, reichblühend (100) | 2.— | 30 |
| Nova-Angliae , Neu-Englands-A; blau-blühend (120) | 2.— | 30 |
| » coccineus , rot (120) | 3.— | 40 |
| » W. Bowmann , dunkelviolet | 2.— | 30 |
| Novi-Belgii Elsie Perry , niedrig, leuchtend rosa | 4.— | 50 |
| » Harpur Crewe , weiss | 2.50 | 35 |
| » J. Wood , weiss | 2.50 | 35 |
| » Purity , reinweiss | 2.50 | 35 |
| » Tom Sawyer , mattblau | 2.50 | 35 |
| » White Queen , weiss | 2.50 | 35 |
| » Wulf , dillavendelblau, besonders grossblumig | 5.— | 60 |
| Perry's Pink , schönstes rosa, neu | 4.— | 50 |
| polyphyllus , weiss, mittelgross | 2.50 | 35 |
| trinervius , violett, spät | 2.50 | 35 |
| vimineus , lange zierliche Rispen weisser Blüten (75) | 3.— | 40 |
| Weisse Zwergkönigin , Blumen schneeweiss in grosser Fülle, neu (50) | 3.50 | 50 |
| Sämtlich schönblühende, unempfindliche, buschig hochwachsende Herbststauden, die letzte Gartenzierde, zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen nicht genug zu empfehlen. 1000 Herbstastern in 10—20 Sorten 150 M; 100 St. in 10 » 18 » 10 » » 10 » 2 1/2 » | | |

Astilbe, Astilbe

| | | |
|--|------|-----|
| chinensis (Spiraea chin.), cremefarben, rosa-rot angehaucht, im Aug. blühend (150—200) | 4.— | 50 |
| Davidi , neu, leucht. lilarosa, eine der schönsten Einführungen der letzten Jahre | 5.— | 60 |
| hybrida „Queen Alexandra“ , prachtvolle reinrosa Treib-Astilbe, Neuheit I. Ranges | 15.— | 175 |
| Lemoinei Gerbe d'argent , rötlich-weiss | 4.— | 50 |
| » Panache , rosa weiss (80—100) | 4.— | 50 |
| » Plumet neigeux , schneeweiss (80—100) | 4.— | 50 |
| rivularis (Spir. barbata), Bach-Astilbe, schön belaubt und riesige Blütenrispen bringend (90) | 4.— | 50 |
| » major , neue besonders grosse Form | 4.— | 50 |
| Thunbergi , Thunberg-Astilbe, ähnlich aber schöner als Spiraea japonica (60) | 4.— | 50 |
| Sämtliche Astilben sind hochelegante Zier- und Schmuckpflanzen, welche im Spätsommer wunderbar schöne federbuschartige Blütenstände entwickeln, die an Zierlichkeit nicht übertroffen werden können. Sie lieben feuchten Standort, eventuell Abdeckung des Bodens. | | |

Astrantia, Sternadolde

| | | |
|--------------------------------------|------|----|
| major , grosse (60) | 2.50 | 40 |
| minor , kleine | 3.— | 40 |

Aubrietia, Aubrietie

| | | |
|--|-----|----|
| deltoides , purpur 100 St. 15.—; | 2.— | 30 |
| Dr. Mules , neu, leucht. dunkelviolet, grossbl. | 5.— | 60 |
| Fireking , neu, carminrot, die leuchtendste | 5.— | 60 |
| graeca , lila; ganz dichte Polster | 2.— | 30 |



Chelone barbata.



Clematis Davidiana.



Cypripedium spectabile.

Aubrietia

| | 10 St. à St. | |
|--|-----------------------|--|
| Hendersoni , schön violett | 4.— 50 | |
| hybrida Moerheimi , zartrosa, grossblumig, neu | 4.— 50 | |
| Leichtlini , leucht. carminrot, die schönste | 4.— 50 | |
| purpurea , purpurrote | 100 St. 18.—; 2.50 30 | |
| violacea , violett | 100 » 18.—; 2.50 30 | |
| Allerliebste im Frühling überreich, jedoch auch später noch blühende Polster für Steinpartien bildend. | | |
| Bambusa , siehe Seite 63. | | |
| Baptisia , Baptisie | | |
| australis , falscher Indigo, blau blühend (60) | 6.— 75 | |
| Bocconia , Bocconie | | |
| japonica , herrliche, höchst decorative Blatt- und Blütenpflanze (150) | 3.— 40 | |
| Bupthalmum (Telekia), Ochsenauge | | |
| speciosum , Blattpflanze mit gelben Scheibenblüten (75) | 2.50 35 | |
| Cacteen , winterharte für Felsengruppen, siehe besonderen Abschnitt, Seite 57. | | |

Cacalia, Pestwurz

| | |
|---|---------|
| suaveolens , wohlriechende (200—300) | 2.50 40 |
| Imposante Pflanze für Parkgarten. | |

Caltha palustris, Sumpfdotterblume

| | |
|--|----------------------|
| flore pleno , gefüllte (25) | 100 St. 25.—; 3.— 40 |
|--|----------------------|

Calystegia, Bärwinde

| | |
|---|-----------------------|
| pubescens flore pleno , zartrosenrote, eine zierliche Schlingpflanze | 100 St. 10.—; 1.20 25 |
|---|-----------------------|

Sepium flore incarnato, incarnatrote Riescwinde


| | |
|-----------|-----------------------|
| | 100 St. 12.—; 1.50 25 |
|-----------|-----------------------|

Campanula, Glockenblume

| | |
|---|-----------------------|
| carpathica , blaue Carpathen-Gl., schön (25) | 2.50 35 |
| » alba (pallida) , hellste (25) | 3.— 40 |
| » compacta , sehr niedrig (20) | 4.— 50 |
| » Riverslea , dunkelblau, grossblumig (40) | 4.— 50 |
| glomerata acaulis , neue ganz niedrige | 5.— 60 |
| » albida , lilaweiss | 3.50 50 |
| » dahurica , dunkelviolet, prachtvolle Gruppenpflanze, auch für Schnitt | 3.50 50 |
| grandiflora (Wahlenbergia, Platycodon), | 3.— 40 |
| » alba , weissblühende | 3.— 40 |
| Blumen bis 7 Cm. breit, vom Juni bis August, Pflanze 1/2 Mt. hoch, sand. Boden liebend. | |
| hybrida van Houttei , gross, violettblau (50) | 2.50 35 |
| persicifolia , pfirsichblättrige (75—100) | |
| alba , weisse einfache | 100 St. 20.—; 2.50 35 |
| » coronata , reinweiss mit doppelter Blumenkrone | 5.— 60 |
| » grandiflora Backhousei , eine Prachtpflanze | 100 St. 35.—; 4.— 50 |
| » plena , grossbl. gefüllte | 100 » 30.—; 3.50 50 |
| » gigantea (Moerheimi) neueste Züchtung mit flachen, dichtgefüllten schneeweissen Blumen, wie kleine Rosen erscheinend | 3.50 50 |
| » semiplena (nitida) , Blumen weiss, halbgefüllt. im Juni (35) | 100 St. 20.—; 2.50 35 |
| coerulea blaue einfache | 2.50 35 |
| » Die Fee , rein hellblau | 3.50 50 |
| » grandiflora „Grossglocke“ , mit sehr grossen, blauen Glocken; ein Gegenstück zu C. Backhousei | 3.50 50 |
| » grandiplena „Capri“ , neu, glänzend dunkelblau, halbgefüllt, reichblühend, prächtig | 5.— 60 |

Campanula

| | 10 St. à St. | |
|--|----------------------|--|
| persicifol. coerulea multiflora , seidenartig glänzend blau, reichblühend | 5.— 60 | |
| » » plena , blau, leicht gefüllt | 3.50 50 | |
| » » gigantea , sehr grossblum. | 4.— 50 | |
| Sämtliche C. persicifolia sind vorzügliche Schnittblumen von langer Dauer. | | |
| pulla , reizende alpine Species mit dunkel-Glökkchen | 4.— 50 | |
| pusilla , blau, rasenbildend | 100 St. 25.—; 3.— 40 | |
| » alba , weiss | 4.— 50 | |
| pyramidalis , blau | 3.50 50 | |
| » alba , weiss | 3.50 50 | |
| rhomboidalis , rautenförmige Gl. (30—40), für Steingruppen | 3.— 40 | |
| Wilsoni , rasenartig, grosse Glocken | 4.50 60 | |
| Cardamine pratensis , Wiesenschaumkraut | | |
| compacta fl. pl. , gefülltes niedriges (25) | 3.50 40 | |
| Carex siehe Gräser. | | |
| Carlina acaulis , niedrige Alpendistel mit grossem Blütenkopfe, zum Trocknen | 2.— 30 | |
| Cedronella , Cedronelle | | |
| cana , weissgrauflügelige Blätter, rote Blumen in Quirlen. Laub aromatisch (90) | 2.50 35 | |



Campanula persicifolia grandiflora.

| | 10 St. à St. | M | St. |
|---|--------------|----|-----|
| Centaurea, Flockenblume, Kornblume | | | |
| montana, grosse blaue Flockenblume (40) . . . | 3.— | 40 | |
| » alba, weisse, schön | 3.— | 40 | |
| » pallida, hellblaue | 3.— | 40 | |
| » rosea (carnea), prachtvoll rosenrot . . . | 3.— | 40 | |
| » rubra, lilarote | 3.— | 40 | |
| » sulphurea, blassgelbe | 3 50 | 50 | |
| macrocephala, mit ries. Blütenköpfen (120) | 3 50 | 50 | |
| orientalis sulphurea, ries. Blütenköpfe . . | 5.— | 60 | |
| ruthenica, hellschwefelgelb (100—150) . . . | 3 50 | 50 | |
| Sämmtliche C. sind wertvolle Schnittblumen. | | | |
| Cephalaria, Kopfbhlume. | | | |
| centauroides (alpina), centaurea-ähnliche . | 2 50 | 40 | |
| Cerastium, Hornkraut (10) | | | |
| Biebersteini, silberweiss | 2 50 | 40 | |
| tomentosum, filziges H., rein silberweiss . | 3.— | 40 | |
| Chelone, Bartfaden | | | |
| barbata (Pentstemon), scharlachrot (70) . | 2 50 | 35 | |
| » hybrida, Bastarde in verschiedenen Farbentönen (70) | 2 50 | 35 | |
| Lyonii (Pentstemon), Blumen, weiss mit violett, zarte Farbe (40) | 2 50 | 35 | |



Dianthus caryophyllus fl. pl.

| | | | |
|--|------|----|--|
| Chrysanthemum indicum, Chrysanthemum | | | |
| Folgende Sorten sind winterhart und blühen zeitig im Herbst im Freien. | | | |
| Flora, hellgelb (50) | 2 50 | 35 | |
| Jardin des Plantes, gelb, frühblühend (50) | 2 50 | 35 | |
| » » weiss, » (50) | 2 50 | 35 | |
| Cassy, weiss mit lila (60) | 2 50 | 35 | |
| roseum, kleinblumig rosa (50) | 2 50 | 35 | |
| Chrysanthemum maximum (Leucanthemum) | 2 50 | 35 | |
| Prachtvoll Schnittblume. | | | |
| Chrysosplenium rosulare, moosartig . . . | 2.— | 30 | |
| Circaea alpina, Alpenhexenkraut (25) . . | 1 80 | 20 | |
| In Knöllchen . . . 1000 St. 18.—; 100 St. 2 50; —30 — | | | |
| Reizende kleine Pflanze, feuchte, schattige Stellen mit dichtem Grün überziehend, Blü- ten weiss in zierlichen Rispen im Juli. | | | |
| Cirsium Velenowsky, dekorative Riesendistel mit faustgrossen Blütenköpfen | 2 50 | 40 | |
| Clematis, Waldrebe, Clematis, | | | |
| folgende krautartige Species: | | | |
| coccinea, scharlachrote; Blumen glocken- förmig, ununterbrochen von Juni bis No- vember | 6.— | 75 | |
| Extra starke » 100 » 80.—; 9.— 100 | | | |
| Stärkste » 100 » 100.—; 12.— 150 | | | |

| | 10 St. à St. | M | St. |
|---|---------------------|-----|-----|
| Clematis | | | |
| crispa, blassblau, Blumen glockenförmig, orangeduftend | 9.— | 100 | |
| Davidiana. Eine schon lange Zeit bekannte, aber noch nicht verbreitete, nicht rankende Species aus Japan. Die hübschen, hellblauen, hyacinthenglockenähnlichen Blumen stehen in dichten Trauben in den Blattachsen und besitzen einen feinen Wohlgeruch | 5.— | 60 | |
| hybrida siehe Schlingpflanzen S. 65. | | | |
| integrifolia, dunkelblau in weiss über- gehend, buschig (50) | 4.— | 50 | |
| » Durandi, sehr grossblumig, prachtvoll | 10.— | 125 | |
| paniculata, siehe Schlingpflanzen S. 65. | | | |
| Convallaria majalis, Garten-Maiblume, | | | |
| 1jährige Pflanzkeime 100 000 St. 150—180.—; — — | | | |
| 10000 St. 20.—; 1000 St. 3.—; 100 St. —75; | | | |
| 2jährige Pflanzkeime | | | |
| 10000 St. 45.—; 1000 St. 5.—; 100 St. 1.—; — — | | | |
| Preis für ganz grosse Mengen brüfflich. | | | |
| Extra starke Treibkeime | | | |
| 1000 St. 24—32 M; 100 St. 2 75—3 50 M; — — | | | |
| Mittelstarke Treibkeime | | | |
| 1000 St. 16—20 M; 100 St. 2—2 50 M; — — | | | |
| Secunda Treibkeime | | | |
| 1000 St. 10—15 M; 100 St. 1—1 75 M; — — | | | |
| Spielarten von Convallaria majalis: | | | |
| flore pleno, gefülltblühende, Blütenkeime | 1 80 | 25 | |
| » » » Blattkeime | 1.— | — | |
| » roseo, rosenrote | —75 | — | |
| » » » Blütenkeime | 1 50 | 25 | |
| aurea striata, Blätter goldbunt, Blattkeime | 1 50 | 25 | |
| gigantea, „Fortin“, riesenblumig, Blattkeime | | | |
| 1000 St. 20.—; 100 St. 3.—; —50 | | | |
| » Fortin, Blütenkeime | | | |
| 1000 St. 80.—; 100 » 10.—; 1 20 | | | |
| Convallaria Polygonatum (multiflorum), viel- blumige Rispen (60) | 1 25 | 20 | |
| Convallaria Polygon. giganteum, höchst decorative, wüchsige Art (80) . 100 St. 10.—; 1 25 | | 20 | |
| Coreopsis, Wanzenblume, Coreopsis | | | |
| grandiflora, goldgelb, immerblühende dank- bare Pflanze (50—60) | 100 St. 15.—; 2.— | 30 | |
| lanceolata, Blumen etwas kleiner, sehr harte Pflanze (50) | 100 St. 15.—; 2.— | 30 | |
| Corydalis, Lerchensporn | | | |
| lutea (aurea). Das zierliche, fein gefiederte Laubwerk ist vom Frühjahr bis Herbst mit zierlichen gelben Blüten übersät (30) . . . | 2.— | 30 | |
| Cotula squarrosa, hübsche, saftig grüne, rasen- artige Pflanze für Steingruppen 100 St. 10.—; 2.— | | 30 | |
| Cypripedium, Frauenschuh | | | |
| Calceolus, gemeiner Frauenschuh, liebt schweren, kalkhaltigen Boden 100 St. 25.—; 3.— | | 40 | |
| macranthum, grossblumig, purpurrosa, sel- tene Species aus Sibirien, gedeiht am besten in moorigem, reichlich mit Kalkstein versetz- tem Boden | 15.— | 180 | |
| Folgende Species aus den Ver. Staaten von Nord-Amerika: | | | |
| acaule, rosa mit purpur, für trocknen Standort | 8.— | 100 | |
| candidum, braun und weiss | 10.— | 125 | |
| montanum, braun und weiss | 8.— | 100 | |
| parviflorum, gelb, klein, in Büscheln . . . | 10.— | 125 | |
| pubescens, braun-gelb, hochwachsend . . | 8.— | 100 | |
| spectabile, rosa-purpur und weiss, beson- ders gross und wertvoll . . 100 St. 80.—; 9.— | | 100 | |
| » vielköpfige, ganz starke Pflanzen | 100 St. 225.—; 15.— | 300 | |
| Die letzten fünf sind in feuchtem etwas beschatteten, leichterem Boden zu ziehen; spectabile kann auch als Sumpfpflanze be- handelt werden. | | | |
| Dactylis, siehe Ziergräser. | | | |
| Delphinium, Garten-Rittersporn | | | |
| Belladonna, prachtvoll himmelblau mit sil- bernem Schein, und bis in den Herbst hinein remontirend | 100 St. 45.—; 5.— | 60 | |
| formosum, ultramarinblau; der schönste blaue (120) | 2 50 | 40 | |
| nudicaule, scharlach-reizende, lange blühende Gruppenpflanze (50), Knollen . 100 St. 10.—; 1 20 | | 20 | |
| hybridum, einfache in verschied. Farben (150) | 2 50 | 40 | |
| » einfache 6 St. in 6 Sorten 3.— | | — | |

| Delphinium | 10 St. & St. | |
|---|--------------------------|--------|
| hybridum fl. pleno, hohe gefüllte (150) | 10 St. in 10 Sorten 6.—; | |
| » » » gemischt | einzel 75 S | 4.— 50 |
| sulphureum (Zähl), schwefelgelb, schön | 100 St. 35.—; | 4.— 50 |
| Beschreibendes Sorten-Verzeichniss von D. hybridum fl. pl. steht zu Diensten. | | |

| | |
|--|--------|
| Dentaria digitata, für halbschattige Lage, | |
| Blüten blaurot | 3.— 40 |

| | |
|--|--------|
| Dianthus caryophyllus fl. pleno, Nelke. | |
| Chor-Nelkensenker, extra starke buschige Pflanzen, nur Rangblumen. | |
| 1. Prachtvarietäten gemischt 100 St. 18.—; | 2.— 25 |
| 2. Farbenblumen 100 » 18.—; | 2.— 25 |
| 4. Bizarden 100 » 18.—; | 2.— 25 |
| 5. Picotten, gelbgrundige . 100 » 18.—; | 2.— 25 |
| 6. » weissgrundige 100 » 18.—; | 2.— 25 |
| 7. Feuerfaze und Flamanten 100 » 18.—; | 2.— 25 |
| 8. 100 St. in 10 Sorten aus allen Classen 20 M | |
| 9. 100 » » 25 » » » » » 25 » | |
| 10. 25 » » 25 » » » » » 8 » | |
| 11. 10 » » 10 » » » » » 3 » | |

Ferner in kräftigen Senkern mit Topfballen:

| | |
|---|---------|
| Gloire de Nancy, reinweiss, 100 St. 20.—; | 2.50 35 |
| Malmaison, chamoisrosa . . . 100 » 45.—; | 5.— 60 |
| Germania, reingelb, schön, rar | 4.50 50 |

| | |
|---|---------|
| Tiroler-Gebirgs-Hängnelke, garantiert echte Sorte, welche sich durch reiches Blühen und grosse Widerstandsfähigkeit besonders auszeichnet; Blumen leuchtend rot, im Herbst oft weiss und rosa gerandet. In Oberbayern, Tirol und der Schweiz bildet diese Nelke den schönsten Balkenschmuck . . . 100 St. 30.—; | 3.50 50 |
|---|---------|


| | |
|--|---------|
| Remontant-Topfnelken, in kräftigen Stecklingspflanzen mit Erdballen lieferbar: | |
| Alegatière, leuchtend scharlach | 2.50 35 |
| Alphonse Karr, ziegelrot, oft rosa | 2.50 35 |
| Antoine Melinand, seidenartig rosa | 2.50 35 |
| Aurora, zart fleischfarben (malmaisonfarb.) | 2.50 35 |
| Jean Sisley, lachsfarben, gelb u. rot gestreift | 2.50 35 |
| Koenigin Wilhelmina, herrliches rosa | 2.50 35 |
| Mad. Jackson, leucht. dunkelrot | 2.50 35 |
| Mad. Matthieu, gelb | 2.50 35 |
| Mad. Pelsassah, hellgelb mit carmin | 2.50 35 |
| Matador, neu, lachsrosa, riesig | 3.— 40 |
| Meta, neu, dunkelblutrot, stark duftend | 3.— 40 |
| Miss Moore, reinweiss, stark duftend | 2.50 35 |
| Neck, lachsrosa | 2.50 35 |
| President Carnot, braunrot, prachtvoll | 2.50 35 |
| Prinzess Mary, beste weisse für Schnitt | 2.50 35 |
| Rotkäppchen, neu, brennend rot | 2.50 35 |
| Vesuv, leuchtend scharlach | 2.50 35 |

| | |
|---|--------|
| Remontant-Nelken, Stecklingspflanzen sortirt nach meiner Wahl 100 St. 20.—; | 2.50 — |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| Remontant-Nelken, neue amerik. riesenblumige PrachtSorten. | |
| Enchantress, hellrosa. | |
| Harry Fenn, dunkelrot. | |
| Harlowarden, samtig dunkelrot. | |
| Floriana, zartrosa | |
| Mrs. Thos. W. Lawson, leuchtend-rosa, die berühmte 20 000 Dollar-Nelke. | |
| Mrs. Nelson, dunkelrosa. | |
| Prosperity, weiss, dunkelrosa gefleckt. | |
| Queen Louise, reinweiss. | |
| The Marquis, rosa. | |
| White Mrs. Th. W. Lawson, reinweiss. | |
| Jede Sorte lieferbar Ende April. | |
| 100 St. 50.—; | 6.— 70 |

| | |
|---|---------|
| Dianthus plumarius, Federnelke (30) | |
| Lieferbar in jungen Pflanzen. | |
| Delicata und Gloriosa, prächtige zartrosafarbige Neuheiten I. Ranges, Beschreibung und Abbildung Seite 97—98. . . 100 St. 40.—; | 4.50 50 |
| Diamant, blendendweiss mit ganzrandigen Blumenblättern 100 St. 10.—; | 1.20 20 |
| Her Majesty. Die grösste und schönste weisse Federnelke 100 St. 10.—; | 1.20 20 |
| La Reine, neue weisse Federnelke, die bis zum Herbste gut remontirt . . . 100 St. 15.—; | 2.— 30 |
| Marktkönigin, allerfrüheste weisse, wertvoll für Topf und Schnitt . . . 100 St. 10.—; | 1.20 20 |
| Rose de Mai, Blumen rein carminrosa, kleinblumig 100 St. 20.—; | 2.50 35 |
| Sophie Rampionieri, neue italienische Sorte, sehr wüchsig; Blumen gross, violettrosa . . . 100 St. 15.—; | 2.— 30 |

| | | |
|---|------------|--|
| Dianthus plumarius | 10 St. St. | |
| scoticus, schottische Federnelken, ausgezeichnet schön, grosse dichtgefüllte Blumen mit Randzeichnung. 10 St. sortirt | 3.— — | |
| Königin der Schotten, schön | 3.— 40 | |
| Dianthus, alpine Species. | | |
| alpestris (dentosus, hort.), Zahnnelke, carminrosa | 2.— 30 | |
| alpinus, saftig grüne Polster bildende Pflanze für Felspartien, im April-Mai mit vielen leuchtend karminroten Blumen geschmückt | 6.— 75 | |
| caesius, rasenbildend; die blaugrüne Belaubung verschwindet unter der Fülle leucht. rosenroter Blüten | 2.50 35 | |
| deltoides, leuchtendrot mit dunkler Zone | 2.50 35 | |
| neglectus, echt. Seltene und hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen | 5.50 70 | |



Dictamnus.

| | |
|--|---------|
| Dictamnus, Diptam (50) | |
| ruber, roter 100 St. 30.—; | 3.50 50 |
| » flore albo, weisser 100 » 30.—; | 3.50 50 |
| Dielytra, Dielytra, fliegendes Herz (75) | |
| spectabilis, starke Pflanzen . . . 100 St. 25.—; | 3.— 40 |
| Bekannte Prachtstauden, eine der schönsten Gartenzierden. | |
| Digitalis, Fingerhut (75—150) | |
| lutea, gelber 100 St. 20.— | 2.50 35 |
| » grandiflora, grossblumig | 3.— 40 |
| purpurea, purpurroter 100 St. 20.—; | 2.50 30 |
| » gloxiniaeflora, gloxinienblütiger | |
| 100 St. 20.—; | 2.50 30 |
| Diplostegium amygdalinum, weiss (100) | 2.50 30 |
| Dodecatheon, Götterblume (30) | |
| Clevelandi, leuchtendrot | 5.— 60 |
| Jeffreyanum, purpurrosa, schön | 3.50 50 |
| integrifolium, carmoisin | 2.50 35 |
| Meadia, rosenrot | 5.— 60 |
| » elegans | 6.— 75 |
| » flore albo, weiss | 6.— 75 |
| pauciflorum, niedrig, leuchtendrot | 5.— 60 |
| grossblumige Sämlinge | 4.— 50 |
| Die zierlichen Blüten sind überaus schön; ein schattiger feuchter Standort nötig. | |
| Doronicum, Gemswurzel | |
| caucasicum, kaukasische (50) | 3.— 40 |
| Blüht oft schon im März mit grosser gelber Scheibenblüte und ist somit eine der ersten Gartenzierden. | |
| Clusii, grossblumig, von gleichmässig gedungenem Wuchse und deshalb für Gruppen und Töpfe empfehlenswert | 3.— 40 |
| magnificum, hohe riesenblumige, (90) | 3.— 40 |
| plantagineum excelsum (Harpur Crewe), gross u. schön (80) | 3.— 40 |
| Durch den frühen Flor April und Mai sind Doronicum besonders wertvoll für Decoration und Schnitt. | |
| Draba, Hungerblume | |
| Androsace, reizende Blattrosette, leuchtende gelbe Blüten | 3.— 40 |
| brunifolia, kleine Rosette, Blättchen fein bewimpert | 2.50 30 |



Digitalis, Fingerhut.



Funkia subcordata.



Dodecatheon Meadia.

| Dracocephalum, Drachenkopf | 10 St. à St. | |
|--|--------------|---------|
| Ruyschianum, schwedischer blauer | M 3 3 | 2.50 35 |
| speciosum, etwas kleinblumiger als vorge- | | |
| nannter | | 2.50 35 |
| virginianum (Physostegia), rosenrot, | | |
| schön (50) | | 3.50 50 |
| virg. album, reinweiss, prachtvolle Rispen | | |
| Letztere 2 sind Schnittstauden ersten Ran- | | 3.50 50 |
| ges, vom Sommer bis Herbst blühend. | | |

| | | |
|--|-----|----|
| Dryas octopetala, halbhölzige kriechende | | |
| Felsenpflanze mit weissen, anemonenartigen | | |
| Blumen im Mai | 5.— | 60 |

| | | |
|--|------|----|
| Echinacea purpurea, siehe Rudbeckia. | | |
| Echinops, Kugeldistel | | |
| Ritro, Blütenköpfe stahlblau . 100 St. 20.—; | 2.50 | 35 |
| sphaerocephalus, stattliche bis 2 m hoch | | |
| werdende Schnitt- und Decorationsstauden | | |
| mit grauweissen Blütenköpfen | 3.— | 40 |

| | | |
|--|--|--|
| Edelweiss, siehe Gnaphalium Leontopodium. | | |
| Elymus arenarius, Strandhafer, siehe Gräser. | | |

| | | |
|--|-----|----|
| Epilobium, Weidenrös'chen | | |
| angustifolium, schmalblättrig | 2.— | 30 |
| Dodonaei, Laub silbergrau, Blumen rosenrot | 2.— | 30 |

| | | |
|--|------|----|
| Epimedium, Sockenblume (20) | | |
| 1. Ikariso, cremegelb | 2.50 | 35 |
| 2. lilaceum, zartlila | 2.50 | 35 |
| 3. macranthum, weiss, grossblumig | 4.— | 50 |
| 4. Musschianum rubrum, rot | 3.50 | 50 |
| 5. niveum, schneeweiss, ganz niedrig | 3.50 | 50 |
| 6. pinnatum, gelb | 2.50 | 35 |
| 7. sulphureum, schwefelgelb . 100 St. 20.—; | 2.50 | 35 |
| 8. violaceum, violett | 3.— | 40 |

100 St. in 5 Sorten, starke Pflanzen 20 M
Die Epimedium lieben einen feuchten, lockeren, nährhaften Boden und möglichst etwas beschatteten Standort. Sie sind ungemein zierlich in der Belaubung und die in lockeren Rispen stehenden Blumen sind von unvergleichlich feinem Bau, wie die von Orchideen. Alle Epimedium lassen sich vom December an im Zimmer und Glashauss treiben.

Eremurus s. Herbstcatalog.

| | | |
|---|------|----|
| Erigeron, Beschreikraut | | |
| aurantiacus, leucht. orangerotes (35) | 3.— | 40 |
| Coulteri, neu, Blumen reinweiss | 3.— | 40 |
| glabellus, violett-purpur | 3.— | 40 |
| grandiflorus elatior, mattlila, sehr gross, | | |
| wertvoll (40) | 3.50 | 50 |
| roseus, rosenrot | 3.— | 40 |
| speciosus superbus, prächtig, hellblau (30) | 3.— | 40 |
| speciosus grandiflorus, neu, Blütenblätter | | |
| schmal, dunkelblau, Scheibe bräunlichgelb, | | |
| sehr schön | 5.— | 60 |

Die Erigeron sind schöne Rabattenpflanzen.

| | | |
|--|-----|----|
| Eryngium, Mannstreu, Edeldistel | | |
| alpinum, prachtvolle, stahlblaue, edelge- | | |
| formte Blütenköpfe von höchstem Binde- | | |
| werte | 4.— | 50 |
| amethystinum (Oliverianum), Blütenstiele | | |
| und Köpfe prächtig amethystblau | 4.— | 50 |
| dichotomum, blaue Kugeldistel | 2.— | 30 |
| giganteum, Elfenbeindistel. Blüten weiss- | | |
| schimmernd | 3.— | 40 |
| planum, stahlblaue Blütenköpfe, schön (75) | 2.— | 30 |

| | | |
|---|--------------|---------|
| Eytrochaeta, Eytrochaete | 10 St. à St. | |
| palmatifida, (Senecio japonicus), grosse schöne | M 3 3 | |
| Blattpflanze vom Amur (75) | | 3.50 50 |

| | | |
|--------------------------------------|------|----|
| Eupatorium, Walddost | | |
| Fraseri, weissblühend (80) | 1.80 | 30 |
| molle, weissblühend (75) | 1.80 | 30 |
| purpureum, purpurrot (100) | 2.— | 30 |

| | | |
|---|------|----|
| Fragraria, Erdbeere | | |
| indica, indische, schöne kriechend rankende | | |
| Pflanze mit roten, zierenden Früchten, auch | | |
| schön für Ampeln | 1.20 | 25 |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------|
| Fuchsia, Fuchsia | | |
| gracilis (60) | 100 St. 25.—; | 3.— 40 |

Diese unter der Reisigdecke in Deutschland ausdauernde Fuchsia ist sehr zierlich, gehört aber eigentlich unter die Gehölze.

| | | |
|--|-----|----|
| Funkia, Funkia oder Taglilie (20—40). | | |
| Unter 50 verschiedenen Arten sind die fol- | | |
| genden distinct und schön: | | |
| aurea (jap. aurea), Laub rein goldgelb | 5.— | 60 |
| cucullata, grosse grünlaubige 100 St. 25.—; | 3.— | 40 |



Gaillardia grandiflora hybr.



Helianthus multiflorus flore pleno.



Hemerocallis aurantiaca major.



Lupinus polyphyllus.

Funkia

| | 10 St. à St. | M 3 3 |
|---|---------------|---------|
| Fortunei , Blätter blaugrün, Blumen weiss | 8.— | 100 |
| » glauca fol. var. , blaugrüne Blätter mit dunkelgrünen Streifen | 8.— | 100 |
| japonica fol. aur. var. , sehr distinctes Colorit, gelb und grün | 100 St. 25.—; | 3.— 40 |
| lancifolia albo-marginata , kleine weissgerandete Blätter | 100 St. 25.—; | 3.— 40 |
| minor alba , kleines schmales Laub, prächtige reinweisse grosse Blumen, sehr schön | 3.50 | 50 |
| ovata fol. var. , grosse weissgerandete Blätter | 4.— | 50 |
| robusta elegans fol. var. , eine der schönsten buntlaubigen Arten, sehr kräftig im Wuchs | 6.— | 70 |
| Sieboldiana , enorm grosse, breit eiförmig-herzförmige Blätter von blaugrüner Farbe und blaue Blumen | 5.— | 60 |
| spathulata , schmalblättrig | 100 St. 20.—; | 2.50 30 |
| » albo-marg. , weissgerandet | 100 » 25.—; | 3.— 40 |
| subcordata grandiflora , grosse hellgrüne Belaubung, weisse Blüten, wohlriechend | 3.50 | 50 |
| undulata argenteo-vittata , silberweissbunt gestreift, schön | 100 St. 25.—; | 3.— 40 |
| undul. arg. vitt. „Saxonia“ , fast weisslaubig | 4.— | 50 |
| univittata (subcord. univittata), Blätter mit weissem Mittelstreif | 3.— | 40 |
| viridis marginata , gelbgrün mit dunkelgrünem Rand | 3.— | 40 |
| viridis „Thomas Hogg“ , weissrandig, kurze, eirunde Blätter, zierlich | 4.— | 50 |

Die Funkien eignen sich vorzüglich zu Einfassungen, werden in neuerer Zeit aber auch viel zum Fröhreihen verwendet, namentlich die buntblättrigen Sorten.

Gaillardia, Gaillardie

| | | |
|---|------|----|
| grandiflora hybrida , leuchtend rot mit orange oder rot mit gelbem Rand, vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst blühend. Für Bouquets sehr schätzbar | 2.50 | 40 |
| 8 St. in 8 distincten Sorten 5.— | — | — |

Gentiana, Enzian

| | | |
|---|---------------|---------|
| acaulis , starke Büsche | 100 St. 30.—; | 3.50 50 |
| » schwächere Pflanzen | 100 » 20.—; | 2.50 35 |
| Bekannte Alpenpflanze mit grossen ultramarinblauen Blumen; liebt feuchten Boden. | | |
| asclepiadea , Schwalbenwurzenzian, Blumen tiefblau im Herbst; liebt torfige Haide-Erde | 2.50 | 40 |
| Pneumonanthe , dunkelblau, f. Moorboden | 4.— | 50 |
| thibetica , neu, hochwachsend, weiss mit lila Hauch | 3.50 | 50 |

Geranium, Storchschnabel

| | | |
|---|------|----|
| Endressi , gross, rosenrotmimmerblühend, kriechend, für Steingruppen | 5.— | 60 |
| ibericum (grandiflorum), sehr grossblumige dunkelblaue Species, eine hohe imposante Fröhjahrsstaude (60) | 3.50 | 50 |
| Londesi , blau (50) | 2.50 | 40 |
| peltatum , blau (50) | 2.50 | 40 |
| platypetalum , blau (50) | 2.50 | 40 |
| pratense fl. pl. , gefüllt blau (50) | 2.50 | 40 |

Geum, Nelkenwurz, Benediktenkraut

| | | |
|--|------|----|
| chiloense atrosanguineum , blutrot (60) | 2.50 | 40 |
| » (coccineum) fl. pl. , Blumen halbgefüllt, scharlachrot (60) | 2.50 | 40 |
| Heldreichi , orangerot, niedrig (40) | 3.— | 40 |
| montanum aurantiacum , Alpine, orangefarben (20) | 4.50 | 60 |
| » maximum , neu, sehr schön | 5.— | 60 |
| triflorum , dreiblütiges von Nord-Amerika (30) | 2.50 | 40 |

Globularia, Kugelblume

| | | |
|---|-----|----|
| trichosantha , blau, für Steingruppen (20) | 3.— | 40 |
|---|-----|----|

Gnaphalium

| | | |
|---|---------------|--------|
| Leontopodium , Edelweiss | 100 St. 15.—; | 2.— 30 |
| » extra starke Büsche | 100 » 25.—; | 3.— 40 |
| Starke, aus Samen hier gezogene Pflanzen, überall leicht gedeihend. | | |
| himalayense , Himalaya-Edelweiss, ähnlich unserem Alpen-E., aber langstieliger | 3.— | 40 |

Gratiola, Edelraute (40)

| | | |
|--|-----|----|
| officinalis , offizinelle; die Pflanze bildet einen netten weissblühenden Busch | 2.— | 30 |
|--|-----|----|

Gunnera, Gunnera

| | | |
|-------------------------------------|---------------|-----|
| manicata , Kräftige Pflanzen | 25.— | 300 |
| » Pflanzen in Kübeln | à St. 12—25 M | |
| scabra , kräftige Pflanzen | 7.50 | 90 |
| stärkere » mit Topfballen | 10.— | 125 |
| extra starke » | 20.— | 250 |
| grosse starke Kübelpflanzen | à St. 6—12 M | |

Beide Species sind herrliche Blattpflanzen mit enormen schirmartigen Blattwedeln von mächtiger decorativer Wirkung; sie sind als Kübelpflanzen, als Einzelstück auf Rasenplätzen, namentlich aber am Rande von Gewässern zu verwenden.

Sie beanspruchen einen feuchten Standort oder reichliche Bewässerung und sind für einen flüssigen Dungguss sehr dankbar.

Im Winter sind sie so zu decken, dass sie vom Froste nicht erreicht werden können. Man kann sie auch mit Ballen ausheben und in einem hellen Keller überwintern.



Gunnera scabra.

Gypsophila, Gypskraut

| | | |
|---|---------------|--------|
| cerastioides , niedrig, rasenartig | 2.— | 30 |
| paniculata , Schleierkraut | 100 St. 18.—; | 2.— 30 |




Incarvillea Delavayi.



Iris germanica.

| Gypsophila | 10 St. à St. | M | St. |
|---|--------------------------|-----|-----|
| paniculata flore pleno, neue gefüllt-blühende, allerliebst | 8.— | 100 | |
| repens, kriechend, für Steinpartien | 2.50 | 40 | |
| » rosea, neu, mit rosenroten Blütchen | 4.— | 50 | |
| Harpalum rigidum, s. Helianthus. | | | |
| Helenium, Helenie (40—80) | | | |
| autumnale superbum, Pracht-Helenie | 3.— | 40 | |
| Bigelowi, schöne Schnittstauda mit langgestielten, goldgelben, schwärzköpfigen Blumen (80) | 3.— | 40 | |
| californicum, californische, dottergelb mit brauner Scheibe | 3.— | 40 | |
| grandicephalum striatum, dunkelorange mit carmin gestreift (100) | 3.— | 40 | |
| Hoopesi, gelb mit braun, riesiger Blütenstand | 3.— | 40 | |
| Helianthemum, Sonnenrös'chen | | | |
| amabile fl. pleno, mit gefüllten Blüten, eine reizende Pflanze für sonnige Steingruppen oder Töpfe (25) | 5 Stück in 5 Sorten 1.50 | — | 40 |
| Hellanthus, Sonnenblume | | | |
| giganteus, riesenhöhe (250—300) | 3.— | 40 | |
| laetiflorus, halbgefüllt, Keime 100 St. 6.— | — | 75 | — |
| Maximilianus, dunkelgoldgelb in Endsträussen (200) | 3.— | 40 | |
| missouriensis, dekorativ | 3.— | 40 | |
| multiflorus maximus, sehr grossblumig, prächtig (130) | 3.— | 40 | |
| » fl. pl., dicht gefüllt, rein goldgelb (120) | 4.— | 50 | |
| rigidus (Harpalum), goldgelb mit schwarzer Scheibe (100) | — | 75 | — |
| » Daniel Dewar, neu, dunkelgoldgelb, halbgefüllt, besonders grossblumig und schön | 5.— | 60 | |
| » semiplenus (laetifl.) . 100 Keime 6.— | — | 75 | — |
| » Miss Mellish, neu, sehr gross | 2.— | 30 | |
| salicifolius (orgyalis), weidenblättrige S., Blumen gelb in Büscheln an der Spitze der 2—3 Meter langen Stengel | 3.— | 40 | |
| strumosus, ähnl. rigidus; spät blühend (120) 100 Keime 6.— | — | 75 | — |
| Heliopsis, Sonnenauge | | | |
| scabra major, goldgelb, sehr gross (60) | 3.— | 40 | |
| Ausgezeichnete Schnittblume. | | | |

| Helleborus, Christrose (30—40) | 10 St. à St. | M | St. |
|--|--------------|-----|-----|
| hybridus, Jacobs neue Hybriden in reichem Farbenspiel, blühbare . . . 100 St. 35.— | 4.— | 50 | |
| » extra starke 100 » 50.— | 6.— | 75 | |
| » ganz grosse Büsche | 9.— | 100 | |
| niger, weisse Schneerose oder Christlume, blüht oft schon um Weihnacht, im Freien. 100 St. 30.— | 3.50 | 50 | |
| » major, sehr grossblumig . 100 St. 35.— | 4.— | 50 | |
| » maximus, bringt die riesig grossen Blumen schon im November, prachtvoll | 10.— | 120 | |
| » Mad. Fourcade, reinweiss, überaus reichblühend | 10.— | 120 | |
| Alle Helleborus gedeihen am Besten an feuchten, halbschattigen Stellen; sie sind sämtlich für Weihnachten treibbar. | | | |
| Hemerocallis, Tagilie | | | |
| aurantiaca major, (siehe obige Abbild.) | 7.50 | 90 | |
| Prachtvollste Varietät mit riesigen, lilienartigen Blumen. | | | |
| Dumortieri, hellgelb, schön (35) | 2.— | 30 | |
| flava, goldgelb (60) 100 St. 15.— | 2.— | 30 | |
| fulva, braunrot (90) 100 » 15.— | 2.— | 30 | |
| graminea, feinblättrige (40) | 2.— | 30 | |
| Kwanso flore pleno, gefüllte (90) | 4.— | 50 | |
| » » fol. var., buntblättrige (90) | 5.— | 60 | |
| Middendorffiana, zierliche Miniatur (30) | 2.50 | 35 | |
| rutilans, zartgelb, aussen orange | 3.50 | 40 | |
| Sieboldiana | 3.— | 40 | |
| Thunbergi | 2.50 | 35 | |
| Durch die Amaryllis-artigen Blumen und das schöne Blattwerk sind sämtliche Hemerocallis zu den schönsten u. nützlichsten Zierpflanzen zu rechnen. | | | |
| Hepatica triloba, Leberblümchen | | | |
| alba, einfach weiss, selten . . 100 St. 15.— | 2.— | 30 | |
| » stärkere mehrköpfige . . . 100 » 25.— | 3.— | 40 | |
| coerulea, einfach blau 100 » 15.— | 2.— | 30 | |
| » stärkere mehrköpfige . . . 100 » 25.— | 3.— | 40 | |
| » plena, gefüllt blau, sehr selten | 6.— | 75 | |
| rubra, einfach rot 100 St. 15.— | 2.— | 30 | |
| » stärkere mehrköpfige . . . 100 » 25.— | 3.— | 40 | |
| » plena, gef. rot 100 » 15.— | 2.— | 30 | |
| » » stärkere mehrköpfige . 100 » 25.— | 3.— | 40 | |
| Sämtlich in kräft. cult. Pflanzen abgebar. Die Hepatica gehören zu den lieblichsten Frühjahrsboten. In trockener Lage lieben sie Halbschatten, in feuchterem Lande gedeihen sie überall. | | | |



Hypericum Moserianum.



Leucanthemum maximum.


- Hepatica angulosa**, Karpathen-Leberblume 10 St. & St. M S J
 Kräft. Pflanzen . . . 100 St. 15.—; 2.— 25
 Starke vielköpfige Büschel . . . 100 » 25.—; 3.— 40
 Eine allerliebste Pflanze, die bei offenem Wetter oft schon im Januar vollkommene Blumen entfaltet, im März aber einen vollen, herrlichen Flor prächtig hellblauer Blumen entwickelt, welche die Grösse eines Fünfstückes haben, wenn die Pflanze längere Jahre ungestört an zugrundem feuchten Platz steht.
- Heracleum giganteum** . . . 4.— 50
 » **eminens** . . . 4.— 50
 Schöne Blattpflanzen zur Einzelstellung im Rasen.
- Herniaria**, **Herniaria**
glabra, überzieht den Boden mit saftigstem Grün, wie *Mentha Pulegium*, schön für Teppichbeete . . . 100 St. 15.—; 2.— 25
- Hesperis matronalis**, Nachtviole (45)
d. albo pleno, weissgefüllte . . . 2.— 30
 Verlangt Halbschatten und trägt keinen Dünger!
- Höteteia** siehe *Spiraea*.
- Heuchera**, **Heuchera** (50)
americana (purpurea) . . . 4.— 50
 Prachtvoll purpurbraun gezeichnetes Laubwerk mit Atlasglanz, eine allerliebste Pflanze.
gracillima, äusserst zierliche Blütenstände . . . 4.— 50
hybrida grandiflora, neu, grossrispig und reichblühend, Blumen weiss, rosa oder rot in der Grösse von Maiglöckchen . . . 5.— 60
purpurea, siehe *americana*.
sanguinea, Eine Prachtpflanze mit leuchtend blutroten Blüten in zierlichen Rispen, herrliches Material für Sträuße . 100 St. 20.—; 2.50 35
 » **rosea**, neue Abart, rosarote Blüten . . . 3.50 50
 » **alba**, weiss, schön . . . 3.50 50
- Humulus Lupulus aureus**, Goldhopfen, üppig wachsende gelblaubige Schlingpflanze . . . 5.— 60
- Hypericum**, **Johanniskraut**
Moserianum, Dieser zierliche Halbstrauch ist eine unübertreffliche immerblühende Pflanze für schattige Rabatten und Steinpartie. Blumen dunkelgelb mit roten Staubbeuteln. . 100 St. 35.—; 4.— 50
Moserianum tricolor, mit buntfarbigem Laube . . . 5.— 60
- Iberis**, **Schleifenblume**
corifolia, mit grossen schneeweissen Dolden . 2.50 35
sempervirens, prachtvolle weisse Blüten . 2.— 30
 » **flore pleno**, weiss gefüllt blühend, selten . 3.— 40
 » „Weisser Zwerg“, ausgezeichnet für Einfassungen und Steinpartieen . . . 2.50 35
- Incarvillea**, **Incarvillea**
Delavayi, eine neue Prachstaude aus China. Aus prächtig gefiedertem Blattwerk erheben sich 60 cm hohe Blütschäfte mit grossen roten Gloxinien-ähnlichen Blumen. Sehr starke . 3.50 40
grandiflora, neu, tief carminrosa, riesenblumig. 2jähr. Pflanzen . . . 12.— 150
- Inula**, **Alant**
ensifolia, niedrig, goldgelb (30) . . . 2.50 35
glandulosa, Blumen gross, goldgelb, Belaubung eine schöne Rosette bildend (50) . . . 3.— 40
Royleana, interessante Art vom Himalaya, Blumen orange-gelb, als Knospe kohlschwarz . 4.— 50

Iris, Schwertlilie

- 10 St. & St. M S J
asiatica Kharput, mit grossen purpurvi Jetten Blumen, Wuchsniedrig 100 St. 8.—; 1.— 15
florentina purpurblau . . . 100 » 15.—; 1.80 25
 » **alba**, prachtvoll weiss . . . 100 » 15.—; 1.80 25
- germanica** in Sortimenten:
 10 St. in 10 Sorten 2.50, 25 St. in 25 Sorten 7.50 —
 50 » » 50 » 15.—, 100 » » 10 » 15.— —
germanica gemischt . . . 100 St. 8.—; 1.— 15
- Verzeichniss und Beschreibung der Sorten im Herbst-Catalog von 1907 Seite 22.
- graminea**, zierliche grasartige Blätter, schöne blaubunte Blumen (40) . . . 2.50 40
Güldenstaediana, Blumen goldgelb, zahlreich, Blätter schwertförmig, schön (80) . . 4.— 50
- Kaempferi**, (*Iris laevigata*), **clematisblütige Iris**. Siehe besond. Abschnitt S. 59.
- notha**, schöne Species vom Kaukasus mit grossen blauen, bartlosen Blumen (90) . . . 3.— 40
ochroleuca gigantea, weiss mit gelb, hochwachsend, liebt feuchten Standort . . . 4.— 50
olbiensis atroviolacea, dunkelviolet, niedrig wie *I. pumila* . . . 100 St. 8.— 1.— 15
 » **sulphurea**, hellgelb . . . 100 » 10.— 1.20 20
orientalis, violett und purpur, schmalblättrig, mittelhoch, im Juni blühend (50) . . . 2.50 35
- pumila**, Zwerg-Schwertlilien, nicht höher als 20—25 cm, vorzüglich zum Frühlitreiben geeignet, auch treffliche Bekleidung von verfallenen Gemäuer, Dächern, Abhängen, sterilem Boden u. s. w. abgebend, aber auch für Einfassungen sehr verwendbar. Mitte Januar im Warmhaus eingepflanzt, beginnt die Blüte bereits nach 3 Wochen!
- pumila coerulea**, hellblau, beste Treibsorte 1000 St. 30.—; 100 St. 4.—; —60 10
 » **lutea**, gelb . . . 100 » 12.—; 1.50 25
 » **violacea**, violett, 0/00 30.—, 100 » 4.—; —60 10
 » **hybr. die Braut**, neu, reinweiss, gross und tadellos gebaut, langstielig, sehr schön . . . 8.— 100
 » » **cyanea**, tiefultramarinblau . . . 2.50 35
 » » **excelsa**, reich okergelb . . . 2.50 35
 » » **florida**, hellgelb . . . 2.50 35
- Die neuen *Iris pumila* hybr. sind im Wuchs etwas höher, als die alten Sorten; ihre Blumen haben fast die Grösse der *I. germanica* und duften süss.
- sibirica**, blau und weiss, Blumen auf 90 cm hohem Stengel, aus dem gras-ähnlichen Laub hervortretend, sehr ornamental . . 3.— 40
 » **alba**, weissblühend . . . 3.— 40
 » **atropurpurea**, dunkelviolet . . . 3.— 40
 » **Baxteri**, blaubunt . . . 3.— 40
 » **flore pleno**, mit gefüllten Blumen . . 3.50 50
 » **grandis**, blaubunt . . . 3.— 40
 » **haematophylla**, blaubunt . . . 3.— 40
 » **Snow Queen**, neu, reinweiss, sehr reichblühend, schön . . . 6.— 75
- variegata**, gelb mit braun und violetter Netzzeichnung, prachtvoll (50) 100 St. 15.—; 2.— 30
- Isopyrum thalictroides**, eine zierliche Alpine, im zeitigsten Frühjahr blühend . . . 2.— 30
- Lathyrus**, **Platterbse**
latifolius, sogenannte perennirende Wicke, als grosse Pflanze höchst effectvoll . . . 3.— 40
 » **albus**, seltene weisse . . . 3.50 50



Inula glandulosa.



Iris sibirica.

| | 10 St. à St. | |
|---|--------------|--|
| Leptinella dioica , hübsche rasenartige alpin Pflanze, für Steingruppen besonders wertvoll | 2.— 30 | |
| Leucanthemum , Wucherblume | | |
| hybr. Frühlingsmarguerite, schon im Mai blühende neue Art, sehr schöne langstielige Schnittblume | 3.50 50 | |
| latifolium (lacustre), hohe Riesenwucherblume, einen vielblumigen, effectvollen Busch gebend (90) | 3.50 50 | |
| maximum, echte Riesenwucherblume (40) | | |
| 100 St. 15.—; | 2.— 30 | |
| » King Edward , neue riesengrosse | 5.— 60 | |
| » Mr. Prichard , sehr schöne Form | 4.— 50 | |
| » Triumph , Blumen bis zu 10 cm Durchm. | 3.— 40 | |
| uliginosum, sumpfliebende; reichblühend. | 3.— 40 | |
| Sämtlich vorzügliche Schnittblumen. | | |
| Liatris , Prachtscharte | | |
| cylindracea, purpurrosa (40) | 6.— 75 | |
| graminifolia dubia, die herrlichste Art mit ca. 1 1/2 m langen leuchtend purpurrosa Blütenrispen im September. Auf der Mannheimer und Bremer Gartenbau-Ausstellung 1907 von mir in grösserer Menge gezeigte Blumen erregten grosses Aufsehen. Ein grossartiges Vasen- und Dekorationsmaterial | | |
| 100 St. 45.—; | 5.— 60 | |
| pynostachya, lilarot | 4.— 50 | |
| spicata, purpurviolett (50) | 5.— 60 | |
| Die Liatris sind prächtige Stauden mit knolliger Wurzel. Die Blüten stehen in langen Ähren und erblühen an der Spitze zuerst. Sie eignen sich sowohl zur Einzelstellung, für Steingruppen, wie auch abgeschnitten besonders zur Dekoration von Vasen. Im Winter verlangen sie etwas Schutz. | | |
| Linaria , Frauenflachs, Leinkraut | | |
| cymbalaria, für Steinpartie | 2.— 30 | |
| » globosa, nicht rankend, runde Polster bildend | 3.— 40 | |
| dalmatica, 2–3' hoch, goldgelbe Blumen | 2.— 30 | |
| Hendersoni ericoides, zierliche graugrüne Belaubung und purpurviolette Blumen | 2.— 30 | |
| Linum , Lein | | |
| flavum (campanulatum), gelber | 3.— 40 | |
| perenne, blauer | 2.— 30 | |
| Lobelia , Lobelie | | |
| fulgens Queen Victoria (90) . 100 St. 18.—; | 2.— 30 | |
| Prächt. dunkelblutrot belaubte, leuchtend scharlachrot den ganzen Sommer hindurch blühende Gruppenpflanze. | | |
| Lupinus , Lupine (90) | | |
| polyphyllus, blau | 2.50 35 | |
| » albus, reinweiss, schöne Schnittblume | 3.— 40 | |
| » roseus, neu, rosa, sehr schön | 8.— 100 | |

| | 10 St. à St. | |
|---|--------------|--|
| Lychnis , Lichtnelke | | |
| alpina, zierlich, für Steinpartie. 100 St. 25.—; | 3.— 40 | |
| chalcodonica, brennende Liebe 100 » 20.—; | 2.50 35 | |
| » nana plena, rot gefüllte Blumen | 5.— 60 | |
| Viscaria splendens flore pleno, purpurcarmoisin gefüllte Pechnelke, sehr dankbar, hübsch für Einfassungen | 2.— 30 | |
| Lysimachia , Lysimachie | | |
| clethroides, clethra-ähnliche | 4.50 50 | |
| Schöne Pflanze aus Japan, deren aufrechte Stengel in eine lange, elegant nach unten zurückgebogene Traube weisser Blumen endigen. | | |
| Nummularia, grünes Pfennigkraut | 1.20 25 | |
| » aurea, goldgelbes, schön | 2.— 30 | |
| Reizende Kriecher zur Bedeckung von Untergrund, auch schöne Ampelpflanzen. | | |
| velutina, mit sammtigem Laub, eine decorative Pflanze für feuchte Stellen, Ufer von Gewässern etc. | 2.— 30 | |
| Megasea , siehe Saxifraga. | | |



Lychnis Viscaria splendens fl. pl.


| | | |
|---|---------------|--------|
| Mentha , Minze | | |
| gracilis fol. var., bunte schlankzweigige | 2.50 35 | |
| Laub grün, weiss panachirt, oft ganz weiss. | | |
| Menthella | | |
| alpina, rasenartig; für feuchten, schatt. Platz | 1.80 25 | |
| Mimulus , Gauklerblume | | |
| luteus, gelber | 100 St. 18.—; | 2.— 30 |
| Dankbare immerblühende Pflanze für feuchten Standort, Ufer etc. | | |



Primula veris acaulis fl. pl.



Potentilla, gefüllte.



Primula rosea.

Monarda, Monarde

| | 10 St. & St. | M 3 3 |
|---|--------------|-------|
| didyma , Zwillingmonarde. scharlach . . . | 250 | 35 |
| » rosea , rosenrot . . . | 3.— | 40 |
| » Cambridge Scarlet , herrliche neue Farbe . . . | 3.— | 40 |

Grosse schöne Blütenköpfe von Ende Juni bis Herbst, mit Spiraea zusammen verbunden, Sträuße von überraschend schöner Wirkung gebend. Laub wohlriechend (90).

Sämtlich sehr effectvolle Stauden.

Morina, Morinia

| | | |
|---|-----|----|
| longifolia , langblättrige, mit rosenroten Blüten in langer Rispe, wunderhübsch (75) | 6.— | 75 |
|---|-----|----|

Myosotis, Vergissmeinnicht

| | | |
|--|---------------|---------|
| palustris , Wasservergissmeinnicht | | |
| semperflorens , immerblühend, ganz niedrig, rasenbildend . . . | 100 St. 12.—; | 1.50 25 |
| » Nixenauge , sehr grosse Blumen auf sehr langen Stielen! . . . | 100 St. 12.—; | 1.50 25 |
| » Graf Waldersee , grossblumig, dunkelblau, früh . . . | 100 St. 12.—; | 1.50 25 |
| rupicola , schöne tiefblaue niedrige Art für Gruppen . . . | | 2.50 35 |

Oenothera, Nachtkerze

| | | |
|---|------|----|
| Fraseri , reichbl. gelbe, schön für Töpfe . . | 2.50 | 35 |
| fruticosa , halbstrauchartige gelbe (50) . . | 2.50 | 35 |
| » Youngi , goldgelb, buschig . . . | 3.— | 40 |
| missouriensis macrocarpa , (20) . . . | 3.— | 40 |
| Eine niederliegend wachsende Pflanze mit grossen, rein schwefelgelben Blüten. | | |
| pusilla , Miniaturspecies, reizend (10) . . . | 1.50 | 25 |
| speciosa , der aufrecht wachsende Busch ist vom Juni bis October dicht bedeckt mit grossen reinweissen Blüten (60) . . | 3.— | 40 |

Omphalodes, Omphalodes

| | | |
|---|-----|----|
| verna , Frühlings-O. oder sogenanntes perennirendes Gartenvergissmeinnicht 100 St. 18.—; | 2.— | 25 |
| verna fl. albo , weissblühendes 100 » 18.—; | 2.— | 25 |

Onopordon tauricum, Riesendistel,

| | | |
|---------------------------------------|------|----|
| Laub prächtig silberweiss (250) . . . | 2.50 | 40 |
|---------------------------------------|------|----|

Opuntia Rafinesquiana und andere winterharte Cacteen siehe S. 57.**Paeonia arborea, Baum-Paeonien**

| | | |
|---|------|-----|
| Kräftige Pflanzen in Töpfen, beste Sorten . . | 25.— | 300 |
| Paeonia arb. Moutan , alte bekannte rosenrote Sorte. Starke Pflanzen . . . | 12.— | 150 |
| Sehr starke Pflanzen & 3—6 M | | |

Paeonia chinensis, Pfingstrose

Die Paeonia chinensis sind höchst decorative Pflanzen für grössere und kleinere Gärten, und viele der neuen schönen Sorten noch nicht genugsam bekannt und verbreitet.

| | | |
|---|---------------|--------|
| 12 St. in 12 Elite-Sorten 7.50; einzeln & Sorte | — | 75 |
| 25 » in 25 Elite-Sorten . . . | 15.— | — |
| 100 » in 10 Sorten . . . | 50.— | — |
| 1000 » in 25 » . . . | 400.— | — |
| Viele Sorten gemischt . . . | 100 St. 30.—; | 3.50 — |
| alba plena , weissgefüllt. . . | 100 » 50.—; | 6.— 75 |

Paeonia chinensis10 St. & St.
M 3 3

Mr. Charles Leveque Die Blumen dieser mit einer gold. Medaille ausgezeichnet. Sorte sind mittelgross, von reinstem zartesten Fleischfarbigrosa und sehr fein duftend. Ganz spät blühend . . .

25.— 300

Queen Victoria, weiss, im Centrum crème-farben . . .

8.— 100

Paeonia chinensis simplex, einfache und halbgefüllte in Prachtmischung . . .

10.— 125

Paeonia, diverse Sorten:

officinalis rubra plena, gefüllte dunkelrote, die sogen. Putenie . 100 St. 30.—;

3.50 50

» **alba (mutabilis) plena**, anfangs zartrosa, später fast weiss blühend sehr früh . . .

100 St. 45.—;

5.— 60

» **carminea plena**, leuchtend carminrosa . . .

5.— 60

tenuifolia fl. pleno, mit ganz feingeschlitztem Blattwerk, sehr frühbl. . .

5.— 60

Papaver orientale, türkischer Mohn

orientale, Stammform scharlachrot . . .

100 St. 25.—;

3.— 40

Folgende neue Varietäten:

Blush Queen, zartrosa mit schwarzem Fleck am Grunde . . .

3.50 50

bracteatum, dunkelscharlach mit schwarzen Flecken im Centrum . . .

3.— 40

Goldschmidt, karmesin-blutrot mit schwarzen Flecken . . .

3.50 50

imperialis, glänzend vermillon . . .

4.50 50

Loreley, neu, glänzend dunkelzinner, prächtig . . .

4.50 50

Menelik, glänzend kupferrot, Flecken tief-schwarz . . .

4.50 50

multiflorum, reichblühender . 100 St. 30.—;

4.— 50

plenum, gefüllt, hell-scharlach . . .

3.50 50

Prince of Orange, orange scharlach . . .

100 St. 25.—;

3.— 40

Princess Victoria Louise, neu, lachsrosa, feinste Binfarbe . . .

100 St. 50.—;

6.— 75

Proserpine, neu, dunkellila mit schwarzen Flecken im Centrum . . .

4.— 50

Psyche, neu, hellrosa in weiss verlaufend . .

4.— 50

Royal Scarlet, leucht. scharlach . . .

100 St. 25.—;

3.— 40

Salmon Queen, lachsfarben in scharlach übergehend . . .

3.50 50

semiplenum, gefüllter . . .

3.— 40

Tom Thumb, ziegelrot, niedrig . . .

3.50 50

Württembergia, tiefblutrot, Flecken schwarz

3.50 50

Sämtlich hochornamentale Stauden. Blumen als Schnittblumen sehr geschätzt.

Pentstemon, Bartfaden (50—75)

***Cobaea**, glockiger, rötlich-purpurne Blumen von Juli bis September (50) . . .

4.— 50

***glaber**, kahler, schön . . .

3.— 40

***pulchellus hybr.**, in vielen Farbentönen . .

3.— 40

pubescens, behaarter, bläulich-violette

Blumen in rispigen Trauben vom Mai bis

October . . .

2.50 40



Pyrethrum hybridum fl. pl.



Ramondia pyrenaica.

Pentstemon

| | | | |
|---|--------------|------|----|
| Scouleri , schieferblau (60) | 10 St. à St. | 2.50 | 40 |
| *tubiflorus , feine Schnittblume | M. S. S. | 5.— | 60 |

Die Pentstemon sind allerliebste Stauden mit langen, glockenförmigen Blumen in schlanken Rispen; die mit * bezeichneten sollten etwas Winterdeckung erhalten.

Phalaris siehe Ziergräser.

Phlox, Flammenblume

a. Niedrige, rasenbildende Sorten:

| | | |
|--|------|----|
| amoena , leuchtend carminrot . 100 St. 20.—; | 2.50 | 30 |
| Nelsoni , bläulich weissblühend 100 St. 20.—; | 2.50 | 30 |
| nivalis , echt, noch niedriger als Nelsoni, reinweiss 100 St. 20.—; | 2.50 | 30 |
| setacea , (frondosa) hellrosa mit dunkelcarmin Auge, giebt zur Blütezeit unübertreffliche Blumen-Teppiche | 3.— | 40 |
| setacea atropurpurea , dunkelrot | 2.50 | 30 |
| stellaris erubescens , neu, hellblau | 3.— | 40 |

b. Niedrige, aufrechtwachsende:

| | | |
|---|------|----|
| divaricata canadensis , blassblau, schön | 2.50 | 30 |
| » alba , weisse Varietät dieses wertvollen Frühlingsblüthers | 3.50 | 50 |
| ovata (caroliniana), purpurrot | 3.50 | 50 |

Sämtlich schön für Steingruppen und vorzüglich zum Frühreiben.

Phlox decussata, Gartenphlox

Diese Phlox gehören zu den schönsten Zierden der Gärten und Parke. Mein Sortiment umfasst davon das beste und schönste, was es giebt und wird allgemein bewundert.

| | | |
|---|------|----|
| 12 St. in 12 Sorten meiner Wahl | 3.60 | — |
| 25 » » 25 » » » » | 7.50 | — |
| 50 » » 50 » » » » | 18.— | — |
| 100 » » 10 » » » » | 23.— | — |
| Viele Sorten gemischt 100 St. 15.—; | 1.80 | 25 |

Folgende besonders schöne Sorten:


| | | |
|---|------|----|
| Artaxis , kirschrot, Centrum weiss | 2.50 | 35 |
| Béranger , ganz hellrosa in weiss übergehend | | |
| feinste Bindefarbe | 3.50 | 50 |
| Boule de feu , Feuerball . . . 100 St. 20.—; | 2.50 | 35 |
| Bouquet fleuri , zartrosa, weiss gerandet | 2.50 | 35 |
| C. B. Gloeckner , weiss, rosa gestreift | 2.50 | 35 |
| *Champs Elysée , dunkelweinrot | 3.— | 40 |
| Coquelicot , leuchtend orangescharlach | 3.— | 40 |
| Eclairer , carminrot mit lachsrotem Centrum und weissem Stern; riesig grosse Blume, Mittelhoch | 3.— | 40 |
| Emanuel de Rouge , dunkelviolettblau | 4.— | 50 |
| Etna , orangescharlach | 3.— | 40 |
| Eugen Danzanvillier , satt lilarosa, grossdoldig | 3.— | 40 |
| Flocon de Neige (Schneeflocke), reinweiss | 4.— | 50 |
| Jean Bart , zartrosa mit dunklem Auge | 2.50 | 35 |
| Jeanne d'Arc , weiss 100 St. 20.—; | 2.50 | 35 |
| Independence , weiss, schön zum Schnitt | 3.— | 40 |
| Iris , lila | 4.— | 50 |
| Josephine Gerbeaux , weiss mit kirschrotem Auge | 4.— | 50 |
| La Foudre (Blitz), leucht. schwarzrot | 4.— | 50 |
| La Vague , malvenrosa mit carmin Auge | 3.— | 40 |

Phlox decussata:

| | | | |
|---|--------------|------|----|
| L'espérance , Laub weissbunt, schön | 10 St. à St. | 6.— | 75 |
| Matador , feurig orange mit kirschrotem Auge | M. S. S. | 4.— | 50 |
| Panthéon , rosa lachsfarben | | 4.— | 50 |
| Pêcheur d'Islande , Blume carmin-lachsrot mit weissem Stern, Stengel schwarz | | 5.— | 60 |
| Perle rose , purpurrosa | | 3.50 | 50 |
| Prof. Schliemann , rosa mit carmin Auge | | 4.— | 50 |
| Semiramis , rosa mit dunkler Mitte | | 2.50 | 35 |
| *Weisser Teppich , nur 30 cm hoch | | 4.50 | 50 |

***Weisser Zwerg**, ganz niedrig, unschätzbar für Gruppen und Beete und als Topfpflanze 100 St. 25.—; 3.— 40

Die mit * bezeichneten Sorten sind von niedrigem Wuchse.



Phlox decussata.



Rudbeckia purpurea.



Rudbeckia speciosa.



Saxifraga cordifolia purpurea.


Phlox suffruticosa, halbstrauchiger Phlox.

Snowdown, blendend weiss . 100 St. 25.—; 3.— 40
6 St. in 6 Sorten sortirt 2.50; —.— —

Diese herrlichen Phloxe sind noch viel zu wenig bekannt und gewürdigt. Sie treten viel früher als Phl. decussata in Blüte und remontiren bis in den spätesten Herbst hinein. Die Blütenschäfte sind traubenartig mit Blüten dicht besetzt und mit lederartig harten glänzenden Blättern garnirt.

Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze

Alkekengi, interessant, rote Früchte . . . 1.— 20
Francheti, sehr gross, aus Japan . . . 1.— 20
Für sonnigen Standort.



Physalis Francheti.

Physostegia (Dracocephalum), Blasenkelchling.

virginiana, zart rosenrot . . 100 St. 25.—; 3.— 40
» **alba**. Eine der schönsten weissblühenden Stauden . . . 100 St. 25.—; 3.— 40
Die Pflanzen bilden dichte 75 cm hohe vom Frühjahr bis Herbst blühende Büsche. Laubdecke im Winter nötig.

10 St. à St.
M 2 2

10 St. à St.
M 2 2

Platycodon, Platycodon, Wahlenbergia

grandiflorus, siehe auch Campanula . . . 2.50 35
» **albus** . . . 2.50 35

Plumbago, Bleiwurz

Larpenae, niedrig, sich ausbreitend, Blumen leucht. himmelblau, eine der schönsten Perennen . . . 3.50 50

Podophyllum, Fussblatt

Emodi (40) . . . 4.— 50

Eine interessante Pflanze vom Himalaya mit hellgrünem gefleckten Laube und grossen weissen Blumen. Die Früchte sind so gross, wie die einer Hauszwetsche, corallenrot und essbar.

peltatum, schildförmiges (30) . . . 4.— 50
Grosse weisse hängende Blumen im Mai. Auffallende Pflanze für Halbschatten.

Polemonium, Sperrkraut

himalayanum, lebhaft blau, grossblumig, hoch (100) . . . 3.— 40
Richardsoni, himmelblau, sehr schön (30) . . . 3.— 40

Polygonatum, Siegelwurz

giganteum, hochwachsend . . 100 St. 10.—; 1.25 20
multiflorum, vielblumige . . 100 » 10.—; 1.25 20

Polygonum, Knöterich

alpinum, zierliche weisse Blütenrispen (50) . . . 4.— 50
Baldschuanicum, neu, hochrankende rasch wachsende Schlingpflanze, im Herbst mit weissen Blütenrispen überschüttet . . . 6.— 75

polystachium (amplexicaule oxyphyllum) (100) . . . 3.— 40

Eine ornamentale Pflanze, im Spätherbst mächtige Rispen zierlicher weisser Blumen bringend. Schöne Uferpflanze.

sachalinense, grosse blaugrüne Belaubung, sehr effectvoll. Neuerdings als Futterpflanze sehr empfohlen (200) . . . 3.— 40

salignum, bemerkenswert durch die zahlreichen weissen Blüten im Sommer (40) . . . 3.— 40

Sieboldi (cuspidatum), ornamentale grosse hohe Blattpflanze für landschaftl. Gärten . 1.50 30

Potentilla, Fingerkraut (40)

10 St. in 10 gefüllten Pracht-Sorten . . 4.—; —.— 50
100 » in 10 » » 35.— —.— —

Die gefüllten Potentillen mit ihren satten brennenden Farben gehören zu den schönsten Gartenpflanzen.

atrosanguinea, dunkelrot . . . 3.— 40

formosa, leuchtrosa . . . 3.— 40

insignis, scharlach, Blätter silberfarbig . . 3.— 40

nevadense, orange, schön . . . 4.— 50

verna, mit kleinen gelben Blüten (10) . . . 2.— 30

Primula Auricula, Aurikel

Aurikel in schönem Rommel . . 100 St. 12.—; 1.50 20

» Rangblumen in schönstem Rommel 100 St. 18.—; 2.— 25

Feuerkönig, leucht. braunrote Schattierung 100 St. 25.—; 3.— 40

Germania, neu, cremeweiss prachtvoll . . 5.— 60



Solidago.



Spiraea filipendula flore pleno.



Spiraea Aruncus.

Primula veris acaulis, stengellose Primel:

a) gefüllt blühende Varietäten:

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------|----|
| alba plena, weiss | 100 St. 20.—; | 2.50 | 35 |
| Croussei plena, purpur | | 3.— | 40 |
| lutea „ gelb | 100 St. 20.—; | 2.50 | 35 |
| rubra „ rot | 100 „ 20.—; | 2.50 | 35 |

b) einfache blühende Varietäten:

| | | | |
|---|--|------|----|
| coccinea, scharlachrot, schön | | 2.50 | 35 |
| coerulea, neue blaue, prächtig | | 4.— | 50 |
| lilacina, lilafarben | | 2.— | 30 |
| Miss Massey, sammtig dunkelpurpur, prächtig | | 4.— | 50 |

Primula veris elatior, Gartenprimel, hohe bunte in reichem Farbenspiel.

| | | | |
|--|---------------|------|----|
| Starke Pflanzen | 100 St. 8.—; | 1.— | 20 |
| gigantea, neue riesenblumige in prächtigen Farbtönen | 100 St. 25.—; | 3.— | 40 |
| coerulea, neue blauviolette | | 5.— | 60 |
| Goldrand | 100 St. 12.—; | 1.50 | 25 |
| Harbinger, weisse und gelbe . 100 „ 15.—; | | 1.80 | 25 |

Primula, diverse Species:

auricula typica, das rein hochgelb blühende Alpen-Aurikel, schön und selten 2.50 35

cashmeriana (capitata coerulea), die Kopfprimel, dunkelblaue zahlreiche Blumen in Köpfen im Mai, Blätter unterseits gelb bestäubt 2.50 35

cashmeriana alba, neue weisse 3.50 50

Clusiana, purpurrot, glattblättrig 4.— 50

denticulata, Blütenköpfe hellblau, ähnlich P. cashmeriana, Blätter nicht bestäubt 3.— 40

farinosa, zierliche Alpenpflanze 2.50 40

integrifolia, zierliche Alpine 2.50 40

involuta, lilaweiss, liebt feucht. Standort japonica, Blüten in etagenförmigen Quirlen, prachvolles Farbenspiel . . 100 St. 15.—; 2.— 30

rosea grandiflora, leucht. rosenrot, grossblumig, ein prächtiges Frühlingsprimel. 100 St. 20.—; 2.50 30

Sieboldi (cortusoides, amoena), viele grossblumige Sorten gemischt 100 St. 20.—; 2.50 30

» 10 St. in 10 Sorten 3.50; 20 Sorten 7.—; — —

» 100 „ 10 „ meiner Wahl 30.—; — —

Sorten-Verzeichnis Seite 96.

viscosa (villosa), behaarte Primel 2.50 30

Sehr ansprechende zierliche Alpenprimel mit schönen rosavioletten Blumen in Dolden.

Pulmonaria, Lungenkraut

mollis fol. var., Laub silberbunt, herrliche Einfassungspflanze (30) 3.50 50

rubra, purpurrot 6.— 75

sibirica, verschiedenfarbig, purpurblau 4.— 50

virginica (Mertensia), lieblich hellblau 4.— 50

Pyrethrum hybridum, Garten-Wucherblume:

Folgende gefüllte Sorten:

| | | |
|---|------|----|
| Amethyst, rot mit hellerer Mitte | 4.— | 50 |
| Aphrodite, reinweiss, Mitte geröhrt | 4.— | 50 |
| atrosanguineum fl. pl., dunkelrot | 3.50 | 50 |
| Beauty of Laeken, dunkelrot, Mittellilarosa | 4.— | 50 |
| Globe, dunkelrosa mit dunkler Mitte | 4.— | 50 |
| Hobart Pascha, frisch karminrot | 5.— | 60 |
| Mad. Munier, zart silbrigrosa | 4.— | 50 |
| Monsieur Duvivier, hellrosa | 4.— | 50 |

Pyrethrum hybridum

| | | |
|--|------|----|
| Montblanc, weiss, dankbare Schnittsorte | 3.— | 40 |
| Penelope, weiss, leicht gefüllt | 4.— | 50 |
| Yvonne Cayeux, neu, weiss, Mitte cremefarben, gross und edel geformt | 7.50 | 90 |
| Gefüllte Pyrethrum sortirt . 100 St. 36.—; | 4.50 | — |

Folgende einfache Sorten:

| | | |
|---|------|----|
| Albert Victor, leucht. purpurkarmin | 3.50 | 50 |
| Beatrice Kelway, leucht. lilarot | 4.— | 50 |
| Duchesse de Brabant, rosafila | 3.50 | 50 |
| Hamlet, dunkelrosa, breitpetalig | 3.50 | 50 |
| Jubilee, brillantscharlach | 4.— | 50 |
| König Oskar, hellrot | 4.— | 50 |
| Tasso, leucht. scharlachkarmin | 4.— | 50 |
| Vivid, leuchtend rosa | 3.50 | 50 |
| Einfache Pyrethrum sortirt . 100 St. 36.—; | 4.50 | — |
| „ „ in Mischung 100 „ 20.—; | 2.50 | 30 |
| Pyrethrum Tschihatschewi 100 St. 8.—; | 1.— | 20 |

Eine ganz niedrige, rasenartig wachsende Pflanze, guter Ersatz für Rasen auf trocknen, unfruchtbaren Plätzen.

Ramondia, Ramondie

| | | |
|--|-----|----|
| pyrenaica, blau | 6.— | 75 |
| Nathaliae, purpur, serbica, purpur | 6.— | 75 |

Drei prächtige Alpenen für schattigen Standort, in vertikaler Stellung zwischen Steinritzen am besten gedeihend.

Ranunculus, Ranunkel

| | | |
|---|------|----|
| aconitifolius flore pleno, Silberknöpfchen, eine allerliebste Pflanze mit schönen weissen Blumen (50) | 2.50 | 35 |
| amplexicaulis, weiss. Zierliche Alpine | 2.— | 30 |
| repens flore pl., kriechend | 1.20 | 20 |
| speciosus fl. pleno, goldgelb, grossblumig | 2.50 | 35 |

Rheum, Rhabarber (150–200)

| | | |
|--|------|----|
| Emodi, grossblättrig, kupferrot austreibend | 6.— | 75 |
| Queen Victoria, schöne Blattpflanze und zugleich der beste für Kompot | 3.50 | 50 |
| palmatum, prachvolle Dekorationsstaude mit riesenhaftem, schön zerteiltem Laub | 6.— | 75 |
| Paragon, ausgezeichnet für Kompot | 7.— | 80 |

Rodgersia, Rodgersie


| | | |
|--|-----|----|
| podophylla. Prachtvoll Blattwerk und Spiraea-artige Blütenrispe (75) | 6.— | 75 |
|--|-----|----|

Rudbeckia (Echinacea), Rudbeckie

| | | |
|--|---------------|--------|
| california (maxima), Blumen goldgelb mit langer zapfenartiger Scheibe, ornamentale Pflanze von eigenartiger Schönheit (150) | 3.50 | 50 |
| laciniata, blassgelb, Laub schön geschlitzt (100) | 2.— | 30 |
| „ fl. pl. Goldball, prachtvoll 100 St. 20.—; | 2.50 | 35 |
| nitida Autumn Glory, leucht. reingelbe Blumen im Aug.-Sept. (150) | 4.— | 50 |
| purpurea, purpurcarmin mit schwarzem Centrum, Prachtpflanze (75) . 100 St. 30.—; | 3.50 | 50 |
| speciosa (Neumannii), Blumen satt goldgelb mit schwarzer Scheibe, weithin leuchtend u. ununterbrochen vom Juli bis Oct. blühend (40) | 100 St. 25.—; | 3.— 40 |

Ruscus, Mäusedorn

| | | |
|---|--------------|---------|
| hyppoglossum, zungenblättriger | 5.— | 60 |
| racemosus, schnell wachsende Art mit immergrünen Blättern, schön für Töpfe oder abgeschnitten für Dauerbouquets; Decke im Winter! | 100 St. 40.— | 4.50 50 |



Rheum palmatum.

Salix procumbens, schöne, saftig grüne Weidenart von niederliegendem Wuchse; zum Schmuck von Felsgruppen ausgezeichnet 3.— 40

Saxifraga, Steinbrech

peltata, schirmblättriger; hochornamentale Pflanze für feuchten Standort, wo die Blätter mehrere Fuss Durchmesser erreichen können (40) 3.— 40

Folgende *moos- und †rosettenartige Sorten für Einfassungen, Steingruppen etc.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. *affinis. | 19. *hypnoides. |
| 4. †Andrewsi. | 20. *intermedia. |
| 5. *caespitosa. | 21. *leptophylla. |
| 6. *Camposi. | 22. longifolia hybrida. |
| 7. *moschata. | 24. *muscoides. |
| 8. * » rubra, rotblüh. | 27. †pectinata. |
| 10. †cuneifolia. | 29. †rosularis. |
| 13. *flavescens. | 32. *Sternbergii. |
| 15. †Geum ovalifolia. | 34. †umbrosa. |
| 16. †Hosti. | 35. † » fol. var. |

Einzel, jede Sorte

100 St. 20 —; 10 St. 2.50; à St. 40 3.

12 St. in 12 Sorten 3.75 M.

25 » » 25 » 7.50 »

100 » » 10 » 18.— »

100 Stück in einer Sorte meiner Wahl 12 M.

Folgende neue moosartige:

- irrigua**, grossblumig reinweiss 3.— 40
- Rheyi**, Blüten rosenrot auf 15 cm hoh. Stiel. 3.— 40
- hypnoides purpurea**, leuchtend purpurrosa, besonders schön 3.— 40

Saxifraga Cotyledon pyramidalis, bildet eine bis 25 cm im Durchmesser haltende saftig grüne, weiss geränderte Blattrosette, aus der sich im Sommer 60—70 cm hohe pyramidale Blütenrispen erheben 4.50 50

saxifraga longifolia vera, echter langblättriger Steinbrech 7.— 80

Eine allerliebste Alpine. Aus einer schönen Rosette silberweisser schmaler Blätter erhebt sich eine fuss hohe, mit unendlich vielen weissen Blüten besetzte Blumenrispe.

Saxifraga pensylvanica, Mit grünlichgelben doldentraubigen Blüten in langen Rispen (50/75) 3.— 40

Saxifraga-Megasea, grossblättr. Steinbrech.

- cordifolia purpurea**, schönste Art; gesättigt rot, einer unserer ersten Frühzeitblüher, mit dicker, grosser gesättigt roter Dolden 4.50 50
- ligulata**, ausgezeichnet zum Treiben — 40
- speciosa**, rosenrot 5.— 60
- van Houttei** 3.— 40

Sämtlich hervorragend schön!

Scabiosa, Scabiose

- caucasica**, hellblau, schöne Schnittblume (75) 3.— 40
- » **alba**, weiss (75) 4.— 50
- » **perfecta**, verbesserte mit doppelten Randblüten, prachtvoll (50) 5.— 60
- japonica**, neu, aus Japan eingeführt, Blumen sehr gross, helllila, an sehr langen festen Stielen (100) 3.— 40

Scutellaria macrantha, mit hübschen, dunkelblauen Rispen (20) 3.— 40

Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer

a. niedrige, rasenartige Sorten:

- Anacampseros** (rotundifolium) 2.— 30
- cristatum**, hahnenkammförmiges 1.— 20
- ibericum**, leucht. carmoisin . . 100 St. 15.—; 2.— 30
- Lydium aureum** 100 » 10.—; 1.20 20
- » **glaucum** 100 » 10.—; 1.20 20
- micanthum** 100 » 8.—; 1.— 20
- pulchellum** 2.— 30
- sexangulare** 100 St. 8.—; 1.— 20
- Sieboldi** 100 » 25.—; 3.— 40

b. Halbhohe und hohe Sorten:

- atropurpureum**, Laub schwarzrot 5.— 60
- fabarium** (40) 3.— 40
- » **fol. var.** 4.— 50
- » **spectabile** — 75
- japonicum** (60) 2.50 40
- maximum** (60) 3.— 40
- Maximowiczii**, leuchtend gelb (25) 1.50 25
- purpurascens**, Belaubung und Stengel rötlich 50) 3.— 40

Sempervivum, Hauswurz oder Hauslaub

1. **acuminatum**; 2. **arachnoideum**; 3. **arenarium**;
4. **Boulitchianum**; 5. **cornutum**; 7. **flagelliformis**;
8. **Funki**; 9. **calcareum**; 10. **globiferum**;
12. **montanum**; 13. **rupestre**; 14. **Schlehani**;
15. **tomentosum**.

12 St. in 12 Sorten meiner Wahl 1 M.

Jede dieser Sorten 100 St. 4.—; — 50 —

16. **triste**, rotlaubig 100 » 6.—; — 80 15

18. **Reginae Amaliae**, grosse schwarzrote Rosette, prachtvoll 3.— 40

Silene, Silene, Leimkraut

- acaulis**, dichte Polster bildend, im Frühling mit leuchtend rosenroten, 1 cm lang gestielten Blütchen geschmückt 3.50 50
- alpestris**, weissblühend, rasenbildend 2.50 35
- Schafta**, niedrig, rosenrot 3.— 40

Sämtlich schön für Steingruppen!

Smilacina, Maiblümlein

racemosa, traubiges, (40) 4.— 50

Für feuchten oder schattigen Standort.

Soldanella, Alpenglöckchen

alpina, ungemein zierliche Glocken 3.— 40

Solidago, Goldrute

- aspera**, reichverzweigt, schön (75) 4.— 50
- canadense**, goldgelb, spät (100—150) 2.— 30
- caesia**, spätblühend (100) 2.— 30
- elyptica**, goldgelb in eleganten Rispen (35) 5.— 60
- Gattingeri**, besonders leichte federartige Rispen 5.— 60
- gigantea**, riesige, prachtvoll 2.50 35
- procera fol. var.**, selten 2.— 30
- Shortii**, Short's 2.50 35
- Virgo aurea**, gewöhnliche 1.80 25

Die Solidago sind ornamentale Herbststauden u. namentlich für landschaftliche grosse Gärten sehr geeignet.

Spergula (Arenaria), Spergel

aurea, wertvoll für Teppichbeete, einen goldgelben moosartigen Rasen gebend 1.80 25

Spiraea, Spierstrauch

Aruncus, Federbusch-Spierstrauch (90—120) 100 St. 25.—; 3.— 40

» **Kneiffi**, neue Zwergart mit feingeschlitztem Laub und reizenden weissen Blüten 8.— 100

astilboides floribunda . . . 100 St. 25.—; 3.— 40


Diese herrliche Spiraea mit ihren schönen, weissen, dichten Blumenrispen ist zum Treiben, aber auch für Freiland nicht genug zu empfehlen.

barbata (Astilbe rivularis) (90), prächtig . . 4.— 50

camtschatica (**gigantea**), ansehnliche, grosse Pflanze (120) 4.— 50



Spiraea japonica.



Trillium.

Spiraea, Spierstrauch

| | 10 St. & St. | |
|--|-----------------------|--|
| alipendula flore pleno , ganz reizend schön, zierliche reinweisse Blumen in eleganter Rispe vom Juni (Hauptblütezeit) bis Spätherbst (45) | 100 St. 20.—; 2.50 40 | |
| Humboldti , neu, hochwachsend | 3.50 50 | |
| japonica (Hotteia) (50) Starke Klumpen | 100 St. 20.—; 2.50 40 | |
| » aurea reticulata , mit goldgelb genetztem Laubwerk | 100 St. 25.—; 3.— 40 | |
| » compacta . Gedrungen wachsend mit dichten, grossen Blütenrispen | 100 St. 25.—; 3.— 40 | |
| japonica compacta Blondine , ähnlich astilboides, aber gedrungener wachsend; die allerbeste Treibspiraea | 100 St. 25.—; 3.— 40 | |
| » Gladstone , neu | 100 » 30.—; 3.50 50 | |
| » Washington , neu | 100 » 30.—; 3.50 50 | |
| Die beiden letzteren sind neue Varietäten mit mächtigen Blütenfedern u. schönem Laubwerk u. geben getrieben grosse Schaupflanzen. | | |
| lobata (venusta lobata), rosenrot | 3.50 50 | |
| palmata , carminrosa (75) | 100 St. 20.—; 2.50 40 | |
| » elegans , zartrosa (75) | 100 » 20.—; 2.50 40 | |
| » alba , weiss (50) | 100 » 20.—; 2.50 40 | |
| Spiraea palmata sind überaus zierliche Pflanzen, die in keinem Garten fehlen sollten, denn sie sind für Blumenbinderei und Decoration unschätzbar u. zum Treiben geeignet. | | |
| pubescens , neu, flaumfederartig weisse Blüten in imposanter Rispe, sehr schön und selten (75) | 5.— 60 | |
| purpurea , rosa, Blätter braunrot geadert | 3.50 50 | |
| trifoliata (Gillenia) schön (75) | 100 St. 30.—; 3.50 50 | |
| Ulmaria fol. aur. var. , die hohe Bach-Spiraea mit gelbbuntem Laube (100) | 2.50 40 | |
| Ulmaria flore pleno , weissgefüllte Bach-Spiraea, hohe schöne Staude (100) | 2.50 40 | |
| venusta , purpurrosa, schön (60—120) | 3.50 50 | |
| Sämtliche Spiraea lieben feuchteren Boden und sind namentlich für schattige Gärten von grossem Werte und zur Decoration von Ufern unschätzbar. | | |

Stachys, Ziest

| | |
|--|---------|
| lanata , wolliger. Des niedrigen Wuchses und der weissfilzigen Blätter wegen eine gute Einfassungspflanze, bester Ersatz für Centaurea candidissima. Ausdauernd 100 St. 10.—; | 1.20 25 |
|--|---------|

Statice, Statice

| | |
|--------------------------------------|---------|
| incana hybrida nana | 2.50 40 |
| Für trockne Blumenarbeiten. | |

Symphytum, Beinwell, Wallwurz (90)

| | |
|--|--------|
| asperrium fol. aur. var. , goldbunt | 4.— 50 |
| Stattliche Staude für Rabatte, Ufer, Sumpfpartie. | |

Tanacetum, Rainfarn, Wurmkraut (75)

| | |
|---|--------|
| macrophyllum , von ries. Dimensionen | 2.— 30 |
| vulgare crispum , krausblättriger | 2.— 30 |

Laub wunderbar fein gekraust, eine Pflanze von malerischer Wirkung, namentlich in grossen Gärten.

Teucrium, Gamander

| | |
|---|---------|
| Chamaedrys , officineller, zierlich (30) | 1.50 30 |
| » fol. var. , buntblättrig | 2.— 30 |

Kleine Halbsträucher für Steingruppen.

Thalictrum, Wiesenraute

| | |
|---|---------|
| adiantifolium (minus), zierliches Laub für Binderei (100) | 3.— 40 |
| anemonoides , weissblühend, zierlich (20—25) | 3.50 50 |
| aquilegiaefolium sulphureum , neu, mit schwefelgelben Blüten (100) | 6.— 75 |
| Delavayi , neu, die schönste Art, Stengel reich verzweigt, eine Fülle hängender, glockiger, dunkellilafarbener Blüten hervorbringend | 6.— 75 |
| lucidum | 3.— 40 |
| rubellum (roseum), rosenrote (90) | 3.— 40 |

Sämtlich hochwachsende Stauden, deren Blütenstände und namentlich die Blätter (farnähnlich) für hohe Vasensträusse sehr schätzbar sind.

Thymus, Thymian

| | |
|---|---------|
| lanuginosus , wolliger | 2.50 30 |
| montanus albus , weisser | 2.50 30 |
| Reizende kriechende Pflanzen für Steinpartie und Teppiche. | |
| serpyllum splendens , neu, bildet frischgrüne Polster mit lebhaften carminroten Blüten geschmückt; für Felspartien ausgezeichnet und schon von weitem ins Auge fallend | 3.— 40 |

Thiarella, Spitzmütze

| | |
|--|---------|
| cordifolia , Spitzhütchen, zierliche Steinbrech-Art, für feuchte halbschattige Plätze | 2.50 40 |
| purpurea (Heuchera americana) | 4.— 50 |

Durch die braunrot marmorirten, edel geformten Blätt. eine äusserst decorative Pflanze.

Tradescantia virginica, Tradescantia (50)

| | |
|----------------------------------|--------|
| alba , weiss | 2.— 30 |
| coerulea , blau | 2.— 30 |
| lilacina , lila | 2.— 30 |

Die Tradescantien sind harte immerblühende Stauden, die namentlich auch in schattigen Lagen gut gedeihen.

Tricyrtis, Dreihöckerblume

| | |
|---|---------|
| hirta , mit wundersamen braunen Blüten | 2.50 30 |
| hirta fol. var. , weissbuntlaubig | 2.50 30 |
| Heimat Japan; Standort halbschattig oder feucht. | |



Tricyrtis hirta.



Trollius.



Yucca filamentosa.

Trillium, Dreiblatt (15—25)

| | 10 St. & St. | M. 3 3 |
|---|--------------|--------|
| <i>erectum</i> , purpur | 3.— | 40 |
| » <i>album</i> , weiss | 3.50 | 50 |
| <i>grandiflorum</i> , weiss | 4.— | 50 |
| <i>recurvatum</i> , purpurbraun | 4.50 | 50 |
| <i>sessile</i> , gelb, rosa und rot | 4.— | 50 |
| <i>subsessile californicum</i> , sehr gross | 4.— | 50 |

Die Trillium oder Busch-Lilien mit ihren ansprechenden, dreiteiligen Blumen sind liebliche Pflanzen für feuchte, schattige Plätze; sie lieben Moor-Erde.

Tritoma siehe Seite 64.

Trollius, Trollblume, Kugel-Ranunkel

| | 3 50 | 50 |
|---|------|-----|
| <i>asiaticus</i> , scharlach-orange, sehr gross (50) | 5.50 | 60 |
| <i>caucasicus Orange Globe</i> , neu (75) | 3.— | 40 |
| <i>europaeus</i> , buttergelb (40) | 4.— | 50 |
| <i>Fortunei fl. pleno</i> , dunkelorange | 3.— | 40 |
| <i>Gibsoni</i> , hellgelb | 3.50 | 50 |
| <i>hybridus</i> , neue Spielarten (50—60) | 12.— | 150 |
| » <i>Fire Globe</i> , neu, glühend orangerot, der leuchtendste und schönste | 5.— | 60 |
| <i>japonicus Excelsior</i> , dklorangerot, prächtig | 3.50 | 50 |
| <i>Ledebouri</i> | | |

Sämtlich reizend schöne 40—50 cm hohe Stauden, welchen feuchter Standort besonders zusagt.

Tunica, Felsnelke

| | 1.50 | 25 |
|---|------|-----|
| <i>Saxifraga</i> , zierlich (10) | | |
| » <i>flore pleno</i> , neu eingeführte reizende Felspflanze mit dichtgefüllten hellrosa Blumen, reich und anhaltend blühend | 12.— | 150 |

Tussilago, Huflattich

| | 5.— | 60 |
|---|--------------|---------|
| <i>farfara fol. var.</i> , weissbuntlaubiger | | |
| Eine überaus decorative Pflanze für Steingruppen etc., in sonniger und auch schattiger Lage gedeihend | | |
| <i>tomentosa</i> , filzigweisser. Eine effectvolle malerische Blatt- und Uferpflanze (30) | 100 St. 20.— | 2.50 40 |
| <i>Petasites</i> , Pestilenzwurz (60) | 100 » 20.— | 2.50 40 |
| Riesige Blattpfl. für feuchte Plätze und Ufer | | |

Uvularia, Zäpfchenkraut (25)

| | 3.— | 40 |
|---|-----|----|
| <i>grandiflora</i> | 3.— | 40 |
| <i>sessilifolia</i> | | |
| Lieben schattigen Standort mit frischem, möglichst moorigem Boden | | |

Veratrum, Germer (100)

| | 3.50 | 50 |
|---|------|----|
| <i>album</i> , weissblühender | | |
| <i>nigrum</i> , mit tiefbraunen Blütenrispen. Extra starke, hier kultivierte Pflanzen | 5.— | 60 |

Die Veratrum oder Germer geben durch das schöne Laub und die grossen effectvollen Blütenrispen wunderschöne Solitärpflanzen.

Verbascum, Königskerze

| | 3.50 | 50 |
|---|------|----|
| <i>olympicum</i> , prachtvolle Blattrosette, imposanter Blütenstand | | |

Veronica, Ehrenpreis

| | 2.50 | 35 |
|--|--------------|--------|
| <i>Allioni</i> , kriechend, ähnlich prostrata | | |
| <i>alpina</i> , kriechend, zur Blütezeit einem dunkel-blauen Teppich gleichend | 100 St. 25.— | 3.— 40 |

Veronica

| | 10 St. & St. | M. 3 3 |
|--|--------------|---------|
| <i>amethystina</i> , leuchtend amethystblau, langstielig, prächtige Schnittstauden | 4.— | 50 |
| <i>barystachys</i> , weiss (30) | 2.50 | 35 |
| <i>gentianoides</i> (50) | 3.— | 40 |
| » <i>fol. var.</i> , buntblättrig (50) | 3.— | 40 |
| <i>Hendersoni</i> , dunkelblaue riesige Rispen (50) | 4.50 | 60 |
| <i>incana</i> , silbergraues wurzelständiges Laub, prachtvoll für Teppichbeete, da die Blumenstengel sich leicht unterdrücken lassen | 100 St. 20.— | 2.50 35 |
| <i>prostrata</i> (<i>rupestris</i>), kriechend; Blumen dunkelblau | 2.— | 30 |
| <i>repens</i> , reizende Pflanze, einen dichten festen Rasen bildend, im Mai mit hellblauen Blumen ganz übersät | 100 St. 15.— | 1.80 25 |
| <i>spicata</i> , ährenblütiger, blau (30) | 3.— | 40 |
| » <i>alba</i> , weissblühender (30) | 3.— | 40 |

Vinca, Sinngrün, Immergrün

| | 2.50 | 35 |
|--|------|----|
| <i>major</i> , grossblättr. Immergrün | | |
| » <i>elegantissima fol. var.</i> , weissbunt | 3.— | 40 |
| » <i>marmorata aurea</i> , gelb marmorirt | 3.— | 40 |
| Die <i>Vinca major</i> sind vorzüglich für Ampeln, Vasen und Balkonkästen verwendbar | | |
| <i>minor</i> , Immergrün, blau blühend 100 St. 12.— | 1.50 | 20 |
| » <i>flore albo</i> , weissblühendes | 1.80 | 25 |
| » <i>roseo pl.</i> , rosenrot gefüllt | 1.80 | 25 |
| » <i>fol. arg. var.</i> , silberbuntlaubiges, für Einfassungen, rankt nicht | 1.80 | 25 |



Verbascum olympicum.

Aufsehenerregende Nelken-Neuheiten für 1908

sind meine beiden neuen Federnelken

Delicata und Gloriosa.

(Eine Farbentafel ist von der „Gartenwelt“ in Vorbereitung.)

Diese beiden neuen Federnelken entstammen einer Kreuzbefruchtung der bekannten Sorten Diamant und Rose de Mai und stellen **das Herrlichste** dar, was bis jetzt in Federnelken gebracht worden ist. Die Blumen vereinigen **hohe Schönheit der Farbe mit riesiger Grösse und aussergewöhnlicher Länge der Stiele**, welche die Blumen in schönster Weise zur Schau tragen und werden sich beide Sorten im Fluge den Markt erobern.

Alle bekannten älteren weissen Sorten, wie auch die neueren farbigen Sorten Rose de Mai, Lizzie Duval, Cattleya, Sophie Ragionieri, Roter Vorbote werden durch „**Delicata**“ und „**Gloriosa**“ weit übertroffen und dürften selbe nach Ansicht vieler Fachleute **die vorzüglichsten Marktsorten der Zukunft** werden. Einige Urteile gebe ich endstehend im Originalwortlaut wieder.



„**Delicata**“, Federnelken-Neuheit.


Delicata

hat eine ganz aparte, bei Federnelken noch nicht vorhandene Färbung, ein zartes seidenartiges Cattleyenlila, im Grunde der Blumen und in der Mitte einen leicht cremefarbenen Ton zeigend, dabei ohne jede Spur einer Zone. Die 6—7 cm grossen, stark gewölbten Blumen stehen aufrecht und meist einzeln auf ca. 30 bis 35 cm langen, festen Stielen und eignet sich diese Nelke nicht nur grossartig für den Schnitt und Topfverkauf, sondern des reichen Flores wegen auch für Gruppen, im Freien Anfang Juni in Flor tretend. Die Blumen sind dicht gefüllt, angenehm duftend und zeigen in den fast ganzrandigen Petalen das Diamantblut; weit aufgeblüht platzen sie, halten aber infolge der ausserordentlich guten Füllung die Petalen noch gut zusammen.

Der feinen zarten Farbe und der Langstieligkeit wegen wird diese Neuheit von jedem Schnittblumengärtner gezogen werden und jeder Bindekünstler wird sie mit Vorliebe verwenden.

Gloriosa

ist die früheste und grossblumigste meiner Neuheiten, blüht Ende Mai im Freien und dürfte sich der Flor bei Kultur unter Glas noch wesentlich verfrühen lassen.



„Gloriosa“, Federnelken-Neuheit.

Die Blumen sind aussergewöhnlich gross, gut gefüllt und geformt und mit äusserst würzigem Nelkenduft ausgestattet; sie tragen sich in prächtiger Haltung auf festen, 30–35 cm langen, verästelten Stielen und neigen bei starker Fransung der Petalen fast gar nicht zum Platzen, wodurch sich diese Neuheit sehr wertvoll macht.

Die Farbe der Blumen ist ein ganz reines Lilarosa, ohne jede Zonung und Beimischung einer anderen Farbe, und keineswegs in Blau spielend, wie dies bei diesem Farbenton sonst oft vorkommt. Gloriosa ist ebenfalls sehr reichblühend und wird sich wie *Délicata* bei allen Schnittblumenzüchtern und Bindekünstlern schnell unentbehrlich machen.

Kräftige junge Pflanzen beider Neuheiten mit festem Topfballen, **lieferbar ab Mitte August 1908:**

100 St. 40 M.; 10 St. 4.50 M.; à St. 50 Pf.

Obschon ich glaube, allen Anforderungen gerecht werden zu können, bitte ich um recht zeitige Erteilung von Aufträgen, da die Nachfrage sehr stark ist und schon grössere Vorbestellungen vorliegen.

Einige Urteile von Fachleuten über meine neuen Federnelken.

Herr Radetzki, Redakteur, Berlin, schreibt in Nr. 30 vom 25. Juli 1907 in seiner „Berliner Gärtnerbörse“:

Ein Lichtblick inzwischen allerhand Probestellungen von Viehzeug und kranker Pflanzen waren die Nelkenblumen, welche Herr Otto Mann in Leipzig-Eutritzsch so freundlich war, mir zu senden. *Délicata* ist eine schöne grosse Nelke von einer wundervoll zarten rosa Farbe. Die Blume steht meist einzeln auf einem 25–35 cm langen Stiel und trägt sich sehr gut. *Gloriosa* blüht schon Anfang Juni im Freien, würde also unter Glas sicher schon im Mai zur Blüte gelangen, zu einer Zeit, wo Nelkenblumen knapp sind. Diese Nelke hat sehr grosse Blüten, ist dicht gefüllt und stärker gefranst als *Délicata*. Anscheinend platzt diese Sorte selten; die Farbe ist ein feinstes Lilarosa, aber nicht in Blau spielend, wie das sonst bei dieser Farbensnuance oft vorkommt, usw.

Herr Otto Schnurbusch-Honnef schreibt:

Ich kann ihnen nur mitteilen, dass Ihre neuen Nelken für Binderei ausserordentliche Verwendung finden werden. Die Farbe ist einzig schön; dieses Lila ist stets begehrt. Die Nelken haben alle Eigenschaften einer sehr guten Schnittblume: 1. vorzügliche Bindefarbe, 2. langer Stengel, 3. frühe Blütezeit, 4. grosse Haltbarkeit, 5. gute Blumenfüllung.

Jedenfalls sind ihre Züchtungen das Beste in Federnelken, was bis jetzt gezüchtet ist.

Herr Wilhelm Mühle-Temesvár schreibt:

Ihre zwei Neuheiten von Federnelken haben mich wahrlich höchst angenehm überrascht! Ich habe selbe gar nicht für Federnelken angesehen, denn ihre Grösse und Füllung auf den langen festen Stielen sind wie Remontantnelken. Dieselben sind so auffallend schön in so eleganter, feiner Färbung, Grösse und Fülle wie keine zweite. Sie sind grösser und besser als Diamant, welche entschieden unsere beste Federnelke bisher war, und die zartlila (cattleyenfarbige) Färbung übertrifft alle bisherigen Nelkens Schönheiten. Ich bitte mir auf jeden Fall einen grösseren Posten zu reservieren.

Herr Max Hesdörffer, Redakteur der „Gartenwelt“, Berlin schreibt:

Die Nummern 3 (*Délicata*) und 10 (*Gloriosa*) finde ich sehr beachtenswert; auch die sehr frühe Blütezeit halte ich für wertvoll. Ich habe Lust, von diesen Nelken eine Farbensnuance malen zu lassen.

Herr Wilhelm Leid-Arnstadt schreibt:


Zunächst kann ich Ihnen nur meine Hochachtung über Ihre Neuheiten aussprechen und versichern, dass es mir Freude bereitet, diese herrlichen Farbtöne betrachten zu können.

Winterharte Cacteen für das freie Land.

Ein ausgezeichnete Schmuck von Steingruppen; man gebe den Pflanzen über Winter etwas Schutz durch aufgelegtes Tannenreisig.



Opuntia Rafinesquiana.



Opuntia Raf. arkansana.

Opuntia Rafinesquiana, Poss., Feigencactus. à St. 4

Am Rande der bis handgrossen nur schwach bewehrten, saftgrünen Glieder entwickeln sich im Hochsommer ansehnlich grosse, glänzend schwefelgelbe Blumen in reichl. Zahl. Sie werden von weinroten Früchten gefolgt, welche halbreif überwintern und im folgenden Sommer zur Reife gelangen.

Kräftige Pflanzen . . . 100 St. 40.—; 10 St. 5.—; 60

Opuntia Rafinesquiana arkansana, Poss.
Diese Varietät ist härter und robuster als die Stammform. Die mit sehr langen Stacheln besetzten Glieder erreichen bis 25 cm Länge bei 18 cm Breite.

Kräftige Pflanzen . . . 10 St. 6.—; 75

Opuntia arborescens. Baumartige *Opuntia*. Die Glieder dieser Art sind nicht breit und flach sondern rund und walzenförmig und die Verzweigung der Pflanze ist eine ganz regelmässige, candelaberartige. Man gebe der Pflanze einen bevorzugten Standort an einer südlichen Mauer.

Schöne, verzweigte Pflanzen 10 St. 18.—; 200
Besonders starke » à St. 3 M

Opuntia brachyarthra, Engelm. Diese kleine Species ist im Gegensatz zur Vorstehenden sehr stark bewehrt, die Glieder sind kurz und nicht flach, sondern mehr walzenförmig.

Kräftige Pflanzen . . . 10 St. 5.— 60
Extra starke Pflanzen . . . à St. 1.— bis 2.—; —

Opuntia camanchica, Poss. Auch diese Species ist ungemein robust und hart. Sie bildet überaus kräftige, sehr stark bewehrte, fast kreisrunde Glieder.

Kräftige Pflanzen . . . 10 St. 8.—; 100
Extra starke, vielgliedrige Pflanzen à St. 1.50 bis 3.—

Opuntia camanchica minor. Eine sehr interessante kleine Form der vorhergehenden Species.

10 St. 6.—; 75

Opuntia camanchica lutea carneo-staminea, neu. Eine aus Colorado stammende Art mit grossen, ovalen Gliedern von hellgraugrüner Farbe, reichlich mit langen Stacheln besetzt. Die etwa 7 cm breiten

Blumen zeigen zuerst ein grünlich schimmerndes, glänzendes Sattgelb, welches später in einen lebhaft reifarbenen Ton übergeht und haben fleischfarbene Staubfäden . . . 10 St. 10.—; 175

Opuntia camanchica rubra, neu.

Ebenfalls aus Colorado stammend, Glieder charakteristisch gross und dünn, von ovaler Gestalt, weitläufig bestachelt. Die grossen Blumen zeigen ein dunkles, bräunliches Zinnober, das nach dem Rande zu und auf der Aussenseite in Karmin übergeht; dabei glänzt die Innenseite der Blüte wie lackiert. Staubfäden gelb, in hellrot übergehend. 10 St. 15.—; 175

Opuntia camanchica salmonea, neu.

Gestalt der Glieder wie bei der Vorigen. Die Farbe der Blumen ist ein stark glänzendes Gembraun, welches allmählich in lachsfarben übergeht.

10 St. 15.—; 175

Opuntia humilis. Eine allerliebste kleine Species mit etwa 5 cm langen, 2 cm breiten flachen, mässig stark bewehrten Gliedern von saftgrüner Farbe. 10 St. 6.—; 75

Opuntia rhodantha, neu.

Glieder ziemlich gross, verkehrt eiförmig, langbestachelt, graugrün. Die hübschen, schalenförmigen, etwa 8 cm breiten Blumen sind von einem lebhaften, seidenschimmernden Karmin; Staubfäden rot.

10 St. 15.—; 175

Opuntia spirocenta. Diese Species hat ungefähr denselben Habitus wie *O. camanchica*, von der sie sich aber durch mächtigere, weisse, mit Widerhaken versehene Stacheln, weit derbere Anlage und grössere Blüte unterscheidet. Ihre Früchte erreichen die Grösse eines Hühnerreies.

Kräftige Pflanzen . . . 10 St. 8.—; 100

Opuntia xanthostema elegans, neu.

Diese Spielart zeichnet sich durch besonders kräftigen Wuchs aus. Die Blumen haben eine bemerkenswerte Grösse, schöne volle Form und eine reizende, zarte Färbung von seidener Rosa, lachsfarben überhaucht . . . 10 St. 15.—; 175

Winterharte Haidekräuter und Moorbeetpflanzen.

Die nachgenannten Moorbeetpflanzen eignen sich ausgezeichnet zur Ausschmückung von Stein- und Felspartien und erfreuen das Auge zu jeder Jahreszeit, da sie immergrün sind. Bei dieser Verwendung ist erforderlich, dem Gartenboden ein gut Teil Moor- oder Haideerde beizumengen.

In ihrer Gesamtheit eignen sie sich aber namentlich zur Anlage sogenannter Moorbeete und gewähren in Verbindung mit *Rhododendron* hybr. und *Azalea mollis* und *A. pontica* einen schönen Anblick. Bei allen Sorten ist Winterschutz durch Tannenreisig zweckmässig.

Calluna vulgaris (unechte) Haide in folgenden seltenen Varietäten:

| | | |
|---|--------|-------|
| | 10 St. | à St. |
| <i>alba</i> , weisse | 3.— | 40 |
| <i>Alporti</i> , dunkelrot | 4.— | 50 |
| <i>argentea</i> | 3.— | 40 |
| <i>aurea</i> , goldgelb belaubte | 3.— | 40 |
| <i>cuprea</i> , kupferrote | 3.— | 40 |
| <i>compacta</i> , niedrig u. gedrungen wachsend | 3 50 | 50 |

Calluna:

| | | |
|---|--------|-------|
| | 10 St. | à St. |
| <i>dumosa</i> , strauchartige, weisslichrosa | 3.50 | 50 |
| <i>elata alba</i> , hohe, weissblühend, spät | 3.— | 40 |
| <i>flore pleno</i> , gefüllt blühend, prachtvoll | 3.50 | 50 |
| <i>Hamondi</i> , schön | 3.50 | 50 |
| <i>pygmaea</i> , niedrige; bildet kugelförmige Polster, reizend schön | 3.— | 40 |
| <i>Searly</i> , weissblühend, spät | 3.— | 40 |

| | 10 St. & St. | 10 St. & St. |
|--|--------------|--------------------|
| Cotoneaster horizontalis. Aus China eingeführt ganz niedriger Strauch mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen, die dicht zweizeilig mit kleinen rundlichen, glänzenden immergrünen Blättchen besetzt sind. Blüten purpurrötlich im Juni, Früchte korallenrot, äusserst zierend. Ein ausgezeichnete Felsgruppenschmuck. Junge Pflanzen | 1.20 | 20 |
| Erica, Glocken- oder echte Haide. | | |
| ciliaris , Blumen auffallend gross, glockenförmig, rotviolett, im Juli und August, zierlich | 3.50 | 50 |
| herbacea (E. carnea), Blumen fleischfarbig rosa, mit dem ersten Erwachen des Frühlings erblühend; die Knospen zieren die Pflanze schon vom August an. | 100 St. 30.— | 3.50 50 |
| herbacea alba , weissblühende Abart, reizend hübsch | 100 St. 30.— | 3.50 50 |
| herbacea hybrida , neue Form | 4— | 50 |
| E. herbacea ist eine Frühlingsblütenpflanze ersten Ranges, die in jedem Garten zu finden sein sollte. Man verwende sie einzeln in Steingruppen, in geschlossenem Kranze zu Einfassungen von Azalea- und Rhododendronbeeten, oder bepflanze ganze Beete damit. Diese kann man wieder mit frühesten Zwiebelgewächsen wie Schneeglöckchen, Scilla, Galanthus, Narzissen durchstellen und man wird sich entzückender Blühtenepiche erfreuen. | | |
| stricta , rosenrot, aufrechter Wuchs | 3— | 40 |
| Tetralix , Sumpfhaide, rosenrot | 3— | 40 |
| » alba , seltene weisse | 3— | 40 |
| vagans L. (E. multiflora, Huds.), sich ausbreitende Haide, Blüten in langen Endtrauben, rosenrot | 3.50 | 50 |
| » alba , seltene weisse | 3.50 | 50 |
| Menziesia (Daboecia), irländische Haide | | |
| polifolia , lilafarbig | 4— | 50 |
| » alba , reinweiss | 100 St. 35.— | 4— 50 |
| In Anordnung und Grösse der Blumen an Maiglöckchen erinnernd und einen reizenden Anblick gewährend. | | |
| empetroides , Rauschbeeren-artige | 4— | 50 |
| Nach meiner Wahl erlasse | | |
| 100 Calluna und Erica in 10 Sorten für 30 M | 10 | » » » » 10 » » 4 » |

Pernettya, Pernettyen.

| | | |
|---|-----|----|
| nigra, rosea, speciosa | 4.— | 50 |
| Immergrüne Sträucher, im Herbst und Winter mit glänzenden Beeren besetzt, welche je nach Sorte zartrosa bis dunkelrot gefärbt sind. | | |

Rhododendron, alpine Sorten.

| | | |
|---|------|-----|
| ferrugineum , Blätter rückseitig rostbraun, Blumen lebhaftrosa | 8.— | 100 |
| » major , grossblumige Form | 8.— | 100 |
| » album , weiss, selten | 10.— | 125 |
| Rh. ferrugin. wächst höher als Rh. hirsutum, liebt Kieselboden und meidet Kalk. | | |
| myrtifolium , mit schön rosenroten Blumen | 8.— | 100 |
| hirsutum , lebhaftrosa, der Alpenrausch der Kalkalpen, Blätter behaart; wild nur im Kalkgebirge vorkommend | 8.— | 100 |
| praecox , zartrosa Blüten, schon gegen Ende März in Flor tretend | 10.— | 125 |
| Diese Sorten sind die echten Alpenrosen oder Alpenrausch. | | |

Rhododendron, grossblumige, winterharte Sorten.

| | | |
|---|----------------|-----|
| Cunninghami White , reinweiss mit rosa Anflug. | 20.— | 250 |
| Starke Pflanzen mit ca. 15—20 Knospen | 20.— | 250 |
| Extra » » » 20—30 » | 35.— | 400 |
| Catawbiense grandiflorum , allerbärteste, farbig blühende Sorte mit grossen lilavioioletten Blütendolden | 25.— | 300 |
| Starke Pflanzen mit ca. 12—15 Knospen | 25.— | 300 |
| Extra » » » 15—25 » | 35.— | 400 |
| Andere feinste grossblumige Sorten je nach Grösse und Knospenanzahl | à St. 2.50—4 M | |
| Für Moorbeete geeignete Pflanzen sind ferner: <i>Cypripedium spectabile</i> , <i>Rodgersia podophylla</i> , <i>Ruscus</i> , <i>Tricyrtis</i> , <i>Trillium</i> , welche im Abschnitt „Stauden“ schon aufgeführt sind; ebenfalls sind die mit * bezeichneten Liliensorten dafür passend, sofern der Standort etwas feucht liegt. | | |

Picea pungens glauca, Blaufichte.**Picea pungens glauca.**

Die grosse Beliebtheit, welcher sich die «Silber-Blautannen» überall erfreuen und die vielen an mich gerichteten Anfragen veranlassen mich vor einigen Jahren zu einer grösseren Anpflanzung derselben und bin ich in der Lage tadellos gewachsene Prachtexemplare abgeben zu können. Die Pflanzen wachsen willig an und haben sich immer als durchaus winterhart erwiesen.

Wer je Gelegenheit hatte, ein Exemplar dieser herrlichsten der Fichten zu sehen, ist bezaubert gewesen von der Pracht dieser Pflanze. Der Wuchs ist wie bei der Stammform ein gedrungener, die intensiv silberig blaugrauen, langen Nadeln verhelfen ihr aber zu einem solchen Effekt, dass keine andere Conifere in der Farbenwirkung mit ihr wetteifern kann. Als Einzelpflanze auf dem Rasen oder am Rande dunkelfarbiger Gehölz- und Nadelholzgruppen, überall ist die Wirkung eine grossartige. à St. 6, 7½, 10, 15, 20—40 M

Die Preise richten sich nicht nur nach der Höhe der Pflanzen, sondern auch nach dem schönen und gut entwickelten Bau derselben.

Iris Kaempferi (I. laevigata). Japanische Original-Prachtsorten.

Die Blumen dieser neuen Var. erreichen in den besten Sorten den enormen Durchmesser von 25 cm. Sie sind entweder einfach (mit 3 grossen Lappen) oder gefüllt (sechslappig), und es ist schwer zu sagen, welche Form die schönere ist; charakteristisch für Beide ist der breite flache Bau, der an Clematisblüten erinnert. Sie stehen aufrecht auf hohen schlanken Stielen und sind deshalb einzeln in Vasen oder mit anderen Blumen zusammen von grossem Effect. Sie haben viel Substanz und sind sehr haltbar und nicht weich, wie die Blumen anderer Iris.

Iris Kaempferi sind eigentlich **Sumpfpflanzen** und bedürfen unter allen Umständen eines freien, sonnigen, feuchten Standortes ohne jede Beschattung. Sie gedeihen aber willig in jedem Boden, der, wenn er eine natürliche Feuchtigkeit und Frische nicht besitzt, ab und zu bewässert oder mit verrottetem Dünger abgedeckt wird, denn etwas Feuchtigkeit am Standorte ist zur Erzielung vollkommener Blumen und üppiger Pflanzen nötig; auf trockenem Boden bleiben die Blüten viel kleiner. Die Blütezeit beginnt Ende Juni.

a. Einfache Varietäten.

- Ambrogio Maggi.** Dunkelpurpurblau.
Apollo. Reinweiss, im Centrum rosenrot.
Cleopatra. Weiss, hellviolett geädert.
Fairy Queen (Feenkönigin). Weiss mit zart purpurvioletttem Hauch.
Lavender Queen. Lavendelblau.
Mac Kinley. Weiss, blau schattiert.
Mark Twain. Dunkelviolettblau.
Margot. Weiss, purpur schattiert.
Mirage. Zartrosa, bläulich übergossen.
Plume. Weiss, lichtblau übergossen mit violetten Adern, Mitte tiefblau.
Shadow. Rötlich-purpur, eigenartig.
Snowbound. Reinweiss, mit goldbandiertem Centrum.
Undine. Weiss, nach der Mitte zu hellblau abgetönt.
Zaarin. Weiss, rosa nuanciert.

Jede dieser Sorten nach Wahl des Bestellers
 10 St. 4 M.; à St. 50 S.

b. Gefüllte Varietäten.

- Albertine.** Weiss, besonders schön.
Antelope. Weissgrundig, rot gefleckt und getupft.
Blaue Donau. Tiefblau, violett schattiert.
Goldband. Riesenhafte Blumen, reinweiss mit goldbandiertem Centrum auf sehr hohen Stielen; eine Prachtsorte.
Hyde Park. Rötlich-purpur, weiss gestreift.
Kyodaisan. Purpurblau.
Miss Alice Roosevelt. Violettblau.
Mahagony. Dunkel bräunlichrot.
Orion. Weiss, lilarot gesäumt.
Paragon. Samtig dunkelpurpur.
Spotted Beauty. Silberweiss, violettrot gefleckt.
Templeton. Hellviolett, gefleckt.

Jede dieser Sorten nach Wahl des Bestellers
 10 St. 4 M.; à St. 50 S.



Nach meiner Wahl erlasse von diesen und anderen Pracht-Sorten in kräftigen Pflanzen

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 5 Stück in 5 Sorten für 2,50 M | 25 Stück in 25 Sorten für 10 M |
| 10 „ „ 10 „ „ 4 — „ | 100 „ „ 10 „ „ 30 „ |

Prachtmischung von Namensorten 100 St. 25 M., 10 St. 3 M., einzeln 40 S.

Mischung von Sämlings-Varietäten, gefüllte und einfache durcheinander
 100 St. 15 M.; 10 St. 1,75 M.; à St. 25 S.

Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die nur im Sumpf gedeihenden Species sind mit * bezeichnet; viele weitere Sorten unter Stauden aufgeführt.

| | 10 St. & St. | | 10 St. & St. |
|---|--------------|---|--------------|
| Acorus, Calmus | <i>M S S</i> | Nymphaea, Seerose | <i>M S S</i> |
| Calamus, gewöhnlicher aromatischer | 2 —; 30 | Marliacea alba , milchweiss, äussere Petalen | |
| japonicus variegatus, japan. bunter | 3 50; 50 | rosa; riesig grosse Blumen | 60 —; 700 |
| Alisma, Froschlöffel | | » carnea , zartrosa | 60 —; 700 |
| natans, schwimmender | 2 50; 40 | » rosea , hellrosa, grossbl. | 60 —; 700 |
| Plantago, wegerichartiger | 2 —; 30 | odorata , weisse | 22 —; 250 |
| Butomus, Blumenbinse | | » gigantea , grösste odorata Form | 22 —; 250 |
| umbellatus, doldenblütige | 3 —; 40 | » minor , kleinste | 22 —; 250 |
| * Calla palustris , Sumpf-Calla . 100 St. 18 —; 2 50; 40 | | » exquisita , carminrosa | 60 —; 700 |
| * Caltha, Dotterblume | | » rosea (rubra), zartrosa | 30 —; 350 |
| palustris flore pleno, gefüllte Sumpf- | 3 —; 40 | » sulphurea , schwefelgelb, vorzüglich . 30 —; 350 | |
| Hydrocharis Morsus ranae , Froschbiss . . 1 —; 20 | | Die Blumen sämtl. N. odorata-Varietäten sind | |
| Iris, Schwertlilie | | sehr wohlriechend. Sie lieben flache Gewässer. | |
| Pseud-Acorus. Wasser- . . 100 St. 18 —; 2 50; 40 | | pygmaea alba , kleinste weisse, aus China 20 —; 250 | |
| Juncus, Binse | | » Helvola , canariengelb | 25 — 300 |
| zebrinus, japan. weissgefleckte, an Stachel- | | Robinsoni , gelb mit purpur in orange | |
| schweinsborsten erinnernd, über meterhoch . 6 —; 75 | | spielend, prachtvoll | 60 —; 700 |
| * Menyanthes trifoliata , Fieberklee | 2 50; 40 | sulphurea grandiflora , ähnlich odorata | |
| * Mimulus luteus , gelbe Gauklerblume . . . 2 —; 30 | | sulph., aber wüchsiger und heller im Laub 45 —; 500 | |
| Nuphar, Mummel | | tuberosa (reniformis) weiss, wohlriechend 22 —; 250 | |
| luteum, gelbe einheimische | 3 50; 50 | » Richardsoni , reinweiss, stark gefüllt, 45 —; 500 | |
| Nymphaea, Seerose | | » rosea , prächt. rosenrot u. herrl. duft. 45 —; 500 | |
| alba, weisse, einheimische . . 100 St. 35 —; 4 —; 50 | | * Peltandra, Peltandra | |
| candidissima, sehr grossblumig u. früh 25 —; 300 | | virginica, Arrow Arum, Blumen weiss . . 5 —; 60 | |
| » Gladstonia , blendend weisse Blumen | | Pontederia, Pontederia | |
| bis 20 cm Durchmesser, sehr wüchsig | | * cordata , herzblättrige mit himmelblauen | |
| und viel Raum verlangend | 30 —; 350 | Blütenähren | 5 —; 60 |
| flava, gelbe von Florida, selten | 30 —; 350 | Sagittaria, Pfeilkraut | |
| Fröbeli, feurig dunkelrot, dankbr blühend, | | japonica fl. pleno, mit dichtgefüllten weissen | |
| eine der herrlichsten Varietäten | 65 —; 700 | Blumen in grosser Rispe | 10 —; 125 |
| Laydeckeri lilacea , rosarilla, carmin schat- | | sagittifolia , gemeines | 3 —; 40 |
| tirt | 75 —; 800 | Scirpus, Binse, Simse | |
| » purpurea , purpur | 75 —; 800 | lacustris, Riesen-Sumpf-Simse | 2 50; 40 |
| » rosea , prächtig | 75 —; 800 | Stratiotes, Krebssechere | |
| Marliacea chromatella , reingelb | 25 —; 300 | aloides, aloeblättrige, allerliebste Unter- | |
| » chromatella , ganz extra starke in | | wasserpflanze | 2 —; 40 |
| Töpfen | 50 —; 600 | Typha, Rohrkolben | |
| | | angustifolia, schmalblättriger | 2 50; 40 |
| | | latifolia, breitblättriger | 2 50; 40 |
| | | minima, kleinster, reizend hübsch | 4 —; 50 |

Wasserpflanzen für Aquarien nach besonderem Preisblatte.




Seerosen bei Kübel-Cultur.



Polystichum Filix mas.



Polystichum angulare.



Onoclea sensibilis.

Freiland-Farrne.

Die nachstehend aufgeführten Freiland-Farrne bieten eine ziemlich umfassende Auswahl der für unser deutsches Klima geeigneten decorativsten Species und Varietäten. Sie eignen sich besonders zur Bepflanzung von Felspartien, Mauerwerk, schattigen Abhängen und kommen unter Bäumen und Gesträuch auch immer da noch fort, wo Gras seine Dienste versagt. Sie sind deshalb so recht berufen, mit ihrem zierlichen Laubwerk selbst die kahlste Stelle im Garten oder Park zu decken. Viele Arten gedeihen auch ausgezeichnet längs der Wasserläufe, an Teichrändern, an Fontainen etc. Ueberhaupt ist die Verwendbarkeit dieser Pflanzen eine überaus vielseitige, fast unerschöpfliche.

Wo nichts gegenteiliges gesagt und auf besondere Behandlung oder besonderen Standort hingewiesen ist, genügt in der Regel jeder durchlässige Gartenboden, der keine frischen Düngerteile enthält. Will man ein Mehr tun, so bereite man eine Mischung von Lehm und Torf mit Zusatz von grobem, scharfen Sand, zerbröckele erstere nur grob und mische Alles durcheinander, fülle die Pflanzlöcher zu unterst mit Ziegel- oder Kalksteinbrocken oder sonstigem groben Gestein und verwende im Uebrigen die obige Erdmischung. — Nur die mit Δ bedürfen im Winter eine Decke durch Laub und Reissig. Die mit * bezeichneten sind Sommer und Winter grün.

| | 10 St. & St. | |
|--|----------------------------|--|
| Adiantum , Haarfarn, | <i>M</i> <i>S</i> <i>S</i> | |
| pedatum , virginischer, hochelegant | 5 —; 60 | |
| Aspidium <i>Sw.</i> , Schildfarn. | | |
| * acrostichoides , allerliebst | 4 —; 50 | |
| * aculeatum (Polystichum) | 4 —; 50 | |
| * » Brauni | 8 —; 100 | |
| * atratum , sehr schön | 5 —; 60 | |
| * Boothi (spinulosum Boothi) | 6 —; 75 | |



Aspidium thelypteris.

| | |
|---|-----------|
| Aspidium , Schildfarn, | |
| * cristatum | 6 —; 75 |
| * » Clintonianum | 6 —; 75 |
| dilatatum gracile , besonders zierlich | 5 —; 60 |
| » Howarthiae , selten | 10 —; 125 |
| » hymenophylloides , selten | 10 —; 125 |
| » ramosum , selten | 10 —; 125 |
| erythrosorum , junge Wedel rötlichbraun . . . | 5 —; 60 |

| | 10 St. & St. | |
|---|----------------------------|--|
| Aspidium , Schildfarn, | <i>M</i> <i>S</i> <i>S</i> | |
| falcatum , herrlicher Farn für Topfkultur, im frostfreien Raum zu überwintern . . . | 8 —; 100 | |
| * Goldieanum , schön | 6 —; 75 | |
| * lobatum , schön | 6 —; 75 | |
| * Lonchitis (Polystichum) | 3 50; 50 | |
| * marginale , schön 100 St. 45 —; | 5 —; 60 | |
| * munitum , prachtvoll | 6 —; 75 | |
| * nevadense | 6 —; 75 | |
| * noveboracense , Newyorker Schildfarn . . . | 6 —; 75 | |
| * pilosum (aculeatum pilosum), selten . . . | 10 —; 125 | |
| * rigidum alpinum | 5 —; 60 | |
| » argutum , von Nord-Amerika, selten . . . | 8 —; 100 | |
| * setosum , Wedel glänzend, prächtig . . . | 8 —; 100 | |
| * spinulosum (Polystichum) . 100 St. 30 —; | 3 50; 50 | |
| * » dilatatum | 5 —; 60 | |
| * » intermedium | 6 —; 75 | |
| thelypteris , Sumpf-, gross . 100 St. 30 —; | 3 50; 50 | |
| Asplenium <i>L.</i> , Strichfarn (Frauenhaar) | | |
| * angustifolium , selten | 6 —; 75 | |
| * ebenum , schwarzes Frauenhaar | 6 —; 75 | |
| * Trichomanes , rotes | 3 —; 40 | |
| * viride , grünes | 3 —; 40 | |

Die niedlichen Asplenien lieben schattigen Standort zwischen Steinen.



Athyrium Filix femina.


| | |
|---|-----------|
| Athyrium <i>Rth.</i> , Hufeisenfarn. | |
| Filix femina <i>Bernh.</i> , Farnweibchen | |
| 100 St. 30 —; | 3 50; 50 |
| » » crispum , zierlich | 8 —; 100 |
| » » diffuso-multifidum | 5 —; 60 |
| » » laciniatum minus | 5 —; 60 |
| » » Lowii superbum , prächtig | 12 —; 150 |
| » » Michauxii , aus Nord-Amerika | 6 —; 75 |
| » » monstrosum , ganz prachtvoll | 4 50; 60 |
| » » multifidum | 4 —; 50 |
| » » Rollandiae | 6 —; 75 |
| » » monströse Varietäten gemischt . . . | 5 —; 60 |
| Goringianum pictum (Wedel bunt) Δ . . . | 12 —; 150 |



Osmunda regalis.




Struthiopteris germanica.



Scolopendrium undulatum.

| | 10 St. à St. | M S S |
|---|--------------|-------|
| Blechnum L., Rippenfarn. | | |
| * <i>spicant</i> Willd. (Lomaria) . . . 100 St. 25 — ; 3 — ; 40 | | |
| Für feuchte schattige Stellen. | | |
| Cystopteris Bernh. F., Blasenfarn. | | |
| <i>bulbifera</i> | 3 50; 50 | |
| <i>fragilis</i> | 3 50; 50 | |
| <i>montana</i> | 3 50; 50 | |
| <i>regia</i> var. <i>alpina</i> | 3 50; 50 | |
| Dicksonia punctilobula (N.-Am.) | 5 — ; 60 | |
| Ein noch wenig bekannter Farn mit queckendem, kriechenden Rhizom wie bei Phegopteris, eine unerschöpfliche Fülle über fusslanger zierlicher Wedel hervorbringend. | | |
| Lastraea propinqua crispa, prächtig . . . 18 — ; 200 | | |
| Onoclea L., Fühlfarn. | | |
| <i>sensibilis</i> , empfindlicher Δ | 5 — ; 60 | |
| Osmunda Tourn. | | |
| <i>cinnamomea</i> , W. hellgrün, weiss schattirt | 8 — ; 100 | |
| <i>Claytoniana</i> | 8 — ; 100 | |



Polystichum Fil. mas. cristatum.

| | |
|---|-----------|
| Osmunda Tourn. | |
| <i>regalis</i> , Königsfarn, extra stark | 5 — ; 60 |
| » <i>gracilis</i> , zierliche feinblättrige Form | 8 — ; 100 |
| » <i>cristata</i> , seltene Form | 9 — ; 100 |
| Die Osmunda sind äusserst interessant durch ihre eigenartige Blattbildung und imposanten Wuchs. Sie eignen sich besonders zur Bepflanzung von Ufern und Wasserläufen. | |
| Phegopteris, Fee. | |
| <i>hexagonoptera</i> (N.-Am.), schön | 4 — ; 50 |
| <i>polypodioides</i> (Polypod. Phegopteris) | 3 — ; 40 |

| | 10 St. à St. | M S S |
|---|--------------|-------|
| Polystichum DC., Punktfarn. | | |
| * <i>Filix mas.</i> , Farnmännchen 100 St. 30 — ; 3 50; 40 | | |
| * » » ganz extra starke | 6 — ; 75 | |
| * » » <i>abbreviatum</i> , selten | 6 — ; 75 | |
| * » » <i>Barnesi</i> | 5 — ; 60 | |
| * » » <i>crispum</i> , zierliche Zwergform | 5 — ; 60 | |
| * » » <i>cristatum</i> (monstrosum) | 6 — ; 75 | |
| * » » » <i>angustatum</i> | 18 — ; 200 | |
| * » » <i>furcans</i> | 5 — ; 60 | |
| * » » <i>grandiceps</i> , prachtvoll | 12 — ; 150 | |
| * » » <i>lineare</i> , ganz eigenartig schön | 5 — ; 60 | |
| * » » <i>Pindari</i> , sehr schön | 6 — ; 75 | |
| * <i>polydactylum</i> Dodds | 18 — ; 200 | |
| » Wills | 18 — ; 200 | |
| » Mapplebeck | 18 — ; 200 | |
| Drei prächtige Formen. | | |
| spinulosum vide Aspidium. | | |
| * <i>angulare proliferum</i> , sehr zierlich Δ | 4 — ; 50 | |
| * » » extra starke | 6 — ; 75 | |
| * » » allerstärkste | 10 — ; 125 | |
| * » <i>divisilobum cristatum</i> | 12 — ; 150 | |
| * » » <i>decorum</i> | 12 — ; 150 | |
| * » <i>acutilobum laxum</i> | 12 — ; 150 | |
| * » <i>cristato-gracile</i> | 12 — ; 150 | |
| * » <i>perserratum</i> | 12 — ; 150 | |
| * » <i>polydactylum</i> | 12 — ; 150 | |
| * » <i>rotundatum</i> , Fiederblättchen rundlich, schön | 6 — ; 75 | |
| Polypodium L., Tüpfelfarn. | | |
| * <i>vulgare</i> , Engelsüss, zur Bekleidung von schattigen, trocknen Abhängen 100 St. 25 — | 3 — ; 40 | |
| Pteris aquilina, L., Adlerfarn, imposant . . . 3 — ; 40 | | |
| Scolopendrium Sm., Hirschzunge. | | |
| * <i>vulgare</i> (Sc. officinarum) . . . 100 St. 25 — ; 3 — ; 40 | | |
| * » <i>undulatum</i> , breitblättrig mit stark welligem Rande, prachtvoll Δ | 12 — ; 150 | |
| * » » ganz besonders starke : à St. 2—3 M | | |
| Struthiopteris, Straussfarn. | | |
| <i>germanica</i> , deutscher . . . 100 St. 25 — ; 3 — ; 40 | | |
| » extra starke 100 » 45 — ; 5 — ; 60 | | |
| » <i>arborescens</i> 6 — ; 75 | | |
| <i>pennsylvanica</i> , gross 8 — ; 100 | | |
| Woodsia ilvensis, obtusa u. scopulina | | |
| jede 5 — ; 60 | | |
| Woodwardia angustifolia, niedrig 5 — ; 60 | | |
| » <i>virginica</i> , hochwachsend 5 — ; 60 | | |
| 10 Stück in 10 guten Sorten 4 M | | |
| 10 » » 10 seltenen » 7 1/2 » | | |
| 10 » » 10 monströs. » 7 1/2 » | | |
| 20 » » 20 guten » 10 » | | |
| 20 » » 20 seltenen » 15—30 » | | |
| 50 » » 50 » 30 » | | |
| 100 » » 10 guten » 20—30 » | | |
| 100 » » 20 » 35—60 » | | |
| 100 » » vielen Sorten ohne Namen 20—25 » | | |

Bambusa oder Bambusrohr.

Winterharte Varietäten aus China und Japan.

Meine Sammlung wurde mit ersten Preisen ausgezeichnet: Leipzig 1884, Berlin 1885, Leipzig 1893, Magdeburg 1895, Leipzig 1897, Leipzig 1904.

☛ Eingehende Beschreibung in früheren Catalogen. ☛

aurea, hort., Gold-Bambusrohr.

Starke Pflanzen in Töpfen à St. 5 bis 10 M
Schwächere Pflanzen in Töpfen à St. 1, 1½ bis 2 »
Grosse Topf- oder Kübelpflanzen à St. 5 bis 20 »

nigra, hort., schwarzes Bambusrohr.

Pflanzen in Töpfen à St. 1, 1½, 2, 3 bis 10 M

Metake, Siebold, Metake- oder Mete-Bambusrohr.

Pflanzen in Töpfen cultivirt, je nach Grösse
à St. 1, 1½, 2, 3 bis 5 M
Grosse Decorationspflanzen in Kübeln à St. 10 bis 20 »

Simoni, hort., Simons-Bambusrohr.

In Töpfen cultivirte Pflanzen à St. 1, 1½, 2 bis 5 M

verticillata, hort., quirlständiges Bambusrohr.

Sehr ähnlich B. Metake, die Blätter jedoch noch länger
aber schmaler, eine äusserst malerische Pflanze.
In Töpfen cultivirte Pflanzen à St. 2 bis 6 M

Zwergartige Bambusa, sämmtlich in Töpfen.

Fortunei aurea striata, goldbunt

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| | 10 St. 12 —; à St. 1 50 M |
| » niveo-vittata, weissbunt | 10 » 6 —; à » — 75 » |
| Maximowiczi | 10 » 9 —; à » 1 — |
| nana | 10 » 8 —; à » 1 — |
| nagashina | 10 » 8 —; à » 1 — |
| pumila | 10 » 8 —; à » 1 — |
| pygmaea, niedrigste | 10 » 8 —; à » 1 — |
| viminalis | 10 » 12 —; à » 1 50 » |
| violascens | 10 » 18 —; à » 2 — |



Bambusa Metake.

Decorative ausdauernde Ziergräser.



Eulalia japonica zebrina.

Acorus, Calmus

10 St. à St.

gramineus fol. var., kleiner zierlicher M 3 3
bunter grasblättriger, Laubdecke im Winter 3 —; 40
japonicus fol. var., bunter japanischer . 4 —; 50

Arrhenaterum bulbosum fol. var.

Ein neues weissbuntes Ziergras von grossem
dekorativen Wert, besonders für Topfkultur
geeignet. Die Halme sind am Grunde
knollig-verdickt 2 50; 40

Arundo, Schilfrohr

Donax, grünes, erreicht 3—4 m Höhe und
eignet sich vortrefflich als Solitär-
pflanze auf Rasen . . . 100 St. 25 —; 3 —; 40
» fol. var., weissbuntes, wohl die hübs-
scheste bunte Pflanze . 100 St. 45 —; 5 —; 60

Bambusa, siehe oben den besonderen Abschnitt.

Arundo Phragmites fol. aureis var.

Von diesem schönen, neuen Ziergras
kann ich hiermit zum ersten Male einen
kleinen Posten Pflanzen anbieten. Diese
erreichen eine Höhe von 1—1½ m und
gedeihen auch vorzüglich in trockenem,
sandigen Boden. Die gelbbunt gestreiften
Blätter verhelfen der Pflanze zu hohem
Effekt und kann man diese Neuheit als
schönes Gegenstück des beliebten weiss-
bunten Bandgrases bezeichnen 12 —; 150

Carex, Riedgras, Segge

japonica fol. variegatis, weissgestreift 2 50; 40
pendula, mit hängenden Blütenähren,
reizend hübsche Uferpflanze 2 50; 40

Dactylis, Knautgras

glomerata elegantissima, weissbuntes
für Teppichbeete 2 50; 40
longissima aurea, gelbweissbuntes, mit
langen, hängenden Blättern, auch für Töpfe
und Ampeln 100 St. 25 —; 3 — 40

- Elymus, Strandhafer** 10 St. & St. *M 2 2*
arenarius glaucus, intensiv blaugrün, eins der effectvollsten Gräser an passendem Platze 2 50; 40
- Eulalia, Eulalie**
japonica, japanische grünblättrige 5 —; 60
 » **gracillima**, äusserst zierliche, schmalblättrige, sehr hochwachsend 5 —; 60
 Grosse starke Büsche 9 —; 100
 » **variegata**, Blätter regelmässig grün und weiss gestreift und da die Pflanze mehr als 2 Meter hoch wird, von grandiosem Effect 5 —; 60
 Ganz extra starke Büsche 9 —; 100
japonica zebrina, Die graziös zurückgebogenen Blätter unregelmässig breit gelblich-weiss **quergestreift**, von seltsamem bunt-scheckigen Aussehen. Kräftige Pflanzen . 6 —;
 Extra starke Büsche zur Solitärstellung 9 —; 100
 Von sämtlichen Sorten Eulalia sind auch starke in Töpfen cult. Pflanzen zum Preise von 9 *M* p. 10 St.; einzeln 1 *M* lieferbar.
 Sämtliche Eulalien geben ausgezeichnete Solitärpflanzen und erreichen, wenn länger ungestört, eine imposante Höhe. Etwas Laubdecke für den Winter ist sehr zu empfehlen.

Festuca, Schwingel

- crinum ursi**, dichte hellgrüne Polster von fadenartig harten Blättern, schön für Felsgruppen 2 50; 40
glaucua, blaugrüner. Vorzüglich für Einfassungen. 100 St. 10 —; 1 50; 25

Glyceria spectabilis fol. var., neu.

Die graciös überhängenden Blätter dieses etwa 1 Meter hohen Grases sind prächtig weiss und grün gestreift, und eignet sich diese völlig winterharte Pflanze ausgezeichnet zur Decoration von Bachläufen, Teichufern etc. . . 3 —; 40

- Gynerium, Pampasgras** 10 St. & St. *M 2 2*
argenteum, silberweisses, effectvoll für Einzelpflanzung.
 Starke Pflanzen mit Topfballen 100 St. 45 —; 5 —; 60
 Besonders starke Pflanzen mit Topfballen 100 St. 60 —; 7 — 80
 Nur solche in Töpfen gezogene Gynerium wachsen sicher im Freien an.

Molinia, Pfeifengras

- coerulea fol. var.**, reizend buntes zierliches, nicht queckend 2 —; 30



Gynerium argenteum.

Phalaris, Glanzgras, Bandgras

- arundinacea fol. var.**, buntes, unentbehrlich für Vasensträusse 1 50; 20

Tritoma (Kniphofia, Tritomanthe), Tritoma.


Sämtliche Tritomen sind herrliche Pflanzen, die für die Cultur in landschaftlich gehaltenen Gärten nicht genug empfohlen werden können. Sie sind durch ihre prächtigen Blätterbüsche, die Höhe der Blütenschäfte, hauptsächlich aber wegen der Schönheit und des Reichthums der Blütenfarbe für die Ausschmückung des Gartenrasens vortrefflich geeignet und machen zerstreut oder in kleinen Gruppen vereinigt sehr guten Effect und blühen oft noch im November. Sie gefallen sich am besten in warmen Lagen und in humusreichem, frischen aber durchlässigen Boden. Im Winter verlangen sie Schutz vor Nässe und zu starkem Frost. Man hält sie am besten unter Glocken, Tonnen oder Kästen, welche man bei mildem Wetter abhebt, bei Regen aufsetzt und bei Frost mit Laub umgibt. Man kann die Pflanzen auch ausheben und in einem trocknen, hellen Raume frostfrei überwintern.

- | | 10 St. & St.
<i>M 2 2</i> | | 10 St. & St.
<i>M 2 2</i> |
|---|------------------------------|--|------------------------------|
| Burcheli , mennigrot u. gelb | 5 — 60 | hybrida Ophir , orange-gelb | 5 — 60 |
| *corallina , rot, echt 100 St. 20 —; | 2 50 40 | » speciosa , corallenrot, sehr spätblühend | 5 — 60 |
| hybrida Atropos , ziegelrot, früh | 6 — 75 | » Stern von Baden-Baden , bronze-gelb, sehr gross | 7 — 90 |
| » Aurora , corallenrot, die ganze Rispe blüht zu gleicher Zeit | 5 — 60 | *Mac Owani , lachsrot 100 St. 25 —; | 3 — 40 |
| » Chloris , gelb | 5 — 60 | nobilis , gross und hoch | 6 — 75 |
| » Clotho , carmoissinscharlach | 6 — 75 | rufa , neu, leuchtend gelb, Spitzen rot | 5 — 60 |
| » Express , die allerfrüheste | 5 — 60 | Tucki , rot in gelb übergehend, im Juni blüh. | 4 — 50 |
| » Lachesis , orange | 5 — 60 | Uvaria grandiflora starke 100 St. 15 — | 2 — 30 |
| » Leda , orangescharlach | 5 — 60 | extra starke 100 St. 25 — | 3 — 40 |
| » Obelisk , tiefgelb, sehr schön | 7 — 90 | | |

Die mit * bezeichneten sind Zwergformen.

Tritoma hybr. grandifl. multiflora (Pfitzeri).

In dieser Neuheit erhalten wir eine unübertreffliche Gartendecorations- und Schnittpflanze. Die Pflanzen bringen 6–20 auf hohen Stielen sitzende grosse Blütenkolben von grosser Schönheit und dauert der reiche Flor von Juni bis zum Eintritt stärkerer Fröste. Die Farbe der Kolben ähnelt derjenigen von T. Uvaria 100 St. 35 *M*; 10 St. 4 *M*, & St. 50 *M*



Tritoma Uvaria grandiflora.

Einige Schlingpflanzen

zur Bekleidung von Lauben, Mauern, Balkonen etc.

| | 10 St. & St. | |
|--|---|--|
| <i>M</i> <i>S</i> <i>S</i> | | |
| Akebia quinata , fünfblättrige Akebia, blüht April und Mai in violetten Trauben | 8 — 100 | |
| Ampelopsis quinquefolia , wilder Wein | 100 St. 25 —; 3 — 40 | |
| » Engelmanni , das Laub dieser Varietät färbt sich schon im Sept. prächtig rot | 4 50 50 | |
| » muralis , selbstklimmender wilder Wein, eine nicht genug zu empfehlende Pflanze zur Bekleidung von Wänden, Mauern etc., welche sie wie Ephen überzieht. | Starke Pflanzen 100 St. 35 —; 4 — 50 | |
| Extra starke Pflanzen mit vielen langen Ranken | 100 St. 50 —; 6 — 75 | |
| » Veitchi , sich selbst an die Wände heftende, sehr zierliche Art, die nicht genug empfohlen werden kann | Starke Pflanzen 100 St. 50 —; 6 — 75 | |
| Sehr starke Pflanzen | 100 » 70 —; 8 — 100 | |
| » Veitchi gigantea , neue raschwachsende grosslaubige Art | 10 — 125 | |
| Apios tuberosa (Glycine Apios), eine schöne Schlingpflanze mit knolliger Wurzel und bräunlichen wohlriechenden Blumen | 100 St. 8 —; 1 — 20 | |
| Aristolochia Sipho , Pfeifenstrauch oder Heberblume. Starke Pflanzen 100 St. 90 —; 10 — 125 | | |
| Extra starke Pflanzen 100 » 130 —; 15 — 175 | | |
| Clematis graveolens , rasch wachsende Schlingpflanze mit gelblichgrünen, stark duftenden Blumen | 8 — 100 | |
| » hybrida in Sorten sortirt | extra starke Pfl. in Töpf. 100 St. 90 —; 10 — 125 | |
| kräftige Landpflanzen | 100 » 75 —; 8 — 100 | |
| » Jackmanni , | | |
| extra starke Pfl. in Töpf. 100 St. 90 —; 10 — 125 | | |
| kräftige Landpflanzen 100 » 90 —; 10 — 125 | | |

| | 10 St. & St. | |
|--|--|--|
| <i>M</i> <i>S</i> <i>S</i> | | |
| Clematis hybrida Jackmanni superba , besonders schön. Starke Topfpflanzen | 10 — 125 | |
| » hybr. Ville de Lyon , neue carmoisinrote | 10 — 125 | |
| » montana grandiflora , stark wachsende, bereits im Mai mit weissen Blüten übersät | 10 — 125 | |
| » paniculata , rankt 4—8 m hoch und gewährt im September mit zierlichen weissen, duftenden Blüten geradezu überschüttet einen wunderschönen Anblick | 9 — 100 | |
| Glycine chinensis (Wistaria), bekannte schöne Schlingpflanze, im Frühjahr in grossen blauen Trauben blühend. | Starke Pflanzen aus dem Lande 12 — 150 | |
| Starke Pflanzen in Töpfen gezogen | 25 — 300 | |
| Glycine chinensis alba , weissblühende Abart | 12 — 150 | |
| Glycine multijuga , Blütentrauben bis 1 Meter lang, ganz prachtvoll. Raschwachsend | 12 — 150 | |
| Glycine multijuga fl. albo , weissblühend | 12 — 150 | |
| Periploca graeca , griechische Schlinge, schnell rankend, Blumen in Dolden | 6 — 75 | |
| Polygonum Baldschuanicum , neue rasch- und hochwachsende Schlingpflanze, im Herbst mit weissen Blütenrispen überschüttet | 6 — 75 | |
| Rosa , Schling- oder Kletterrose Aglaia , hellgelb | 5 — 60 | |
| Kletterrose Crimson Rambler , carmoisinrote Prachtsorte | 5 — 60 | |
| » Euphrosyne , rosa | 5 — 60 | |
| » Helene , violettrosa, blüht auch in schattiger Lage noch überreich | 5 — 60 | |
| » Thalia , reinweiss | 5 — 60 | |

2 prächtige Schlingrosen-Neuheiten.

Lady Gay. Eine erstklassige Zukunftsorte von ausserordentlich dekorativer Wirkung, mit vielen Preisen ausgezeichnet. Diese Sorte bildet zierliche Blütenranken mit grossen Dolden, bisweilen mit 50—60 Blumen besetzt. Wuchs sehr kräftig, Blumen mittelgross, lebhaft rosa, nach aussen heller 10 St. 10 *M*; & St. 1.25 *M*

„**Tausendschön**“. Diese herrliche Schlingrose übertrifft alle anderen Sorten dieser Klasse. Die in grossen, lockeren Dolden stehenden Blumen gleichen denen einer zartrosa Balsamine, während sie im Verblühen eine carminrosa Färbung annehmen. Der Wuchs ist kräftiger als bei Crimson Rambler, gegen Mehltau nicht empfindlich. 10 St. 6 *M*; & St. 75 *S*

Clematis coccinea.

Scharlachrote Clematis.

Diese noch immer wenig bekannte ausserordentlich schöne Schlingpflanze hat sich als höchst wertvoll zur Bekleidung von Mauern, Spalieren etc. erwiesen. Es ist eine krautartige Perenne, welche jeden Winter bis auf den Erdboden zurückfriert, ein Vorteil wo Schatten im Sommer, aber eine ungehinderte Aussicht im Winter benötigt ist. Die Ranken erreichen eine Länge von 10 bis 12 Fuss, die Blüte beginnt im Juni und dauert bis zum Eintritt der Fröste an. Jede Ranke bringt 20 bis 30 Blumen, und jede angewachsene Pflanze wird ungefähr 10 Ranken treiben.

Die Blumen sind glockenförmig, zeigen eine tiefe glänzend corallenscharlachrote Farbe und halten sich abgeschnitten sehr lange im Wasser.

Nach mehrjährigen Beobachtungen wächst sie leicht in jedem Boden und zwei Stunden Sonnenschein tagsüber sind ausreichend zu erachten, um einen reichen Blumenflor zu sichern, vor allem ist sie völlig hart und hat selbst in strengen Wintern nicht gelitten.

Für ein gutes Gedeihen ist wie bei allen Clematis-Anpflanzungen nötig, dass die Pflanzgrube mindestens $\frac{3}{4}$ Meter tief und entsprechend breit ausgeworfen und mit lockerem, humusreichen, durchlässigen Boden gefüllt werde. Clematis coccinea bedarf zu ihrem Gedeihen viel Feuchtigkeit, welche man ihr, wo sie nicht von Haus aus vorhanden, nur durch Anpflanzen auf derart vorbereiteten Platze sichern kann. Ferner ist erforderlich, dass die Pflanzen so tief gepflanzt werden, dass der Kopf etwa 10 cm hoch mit Erde bedeckt ist.

Der Flor dauert stets bis zum Eintritt der ersten starken Fröste an.

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kräftige 2jährige Pflanzen | 100 St. 50 —; 10 St. 6 —; & St. — 75 |
| » 3 » » | 100 » 80 —; 10 » 9 —; » » 1 — |
| » 4 » » | 100 » 100 —; 10 » 12 —; » » 1 50 |



Clematis coccinea.

Grossfrüchtige Erdbeeren.

Da meine Erdbeerpflanzen auf besondere Art gezogen und nicht von dichtbestandenen Fruchtbeeten gewonnen werden, sind dieselben überaus kräftig und robust und sichern den besten Erfolg.

a. Neueste und neue Sorten.

Alphonse XIII.

Eine Kreuzung von Royal Sovereign × Docteur Morère. Die Pflanze ist sehr kräftig und besonders widerstandsfähig gegen Trockenheit, während die Fruchtbarkeit gleichmässig ist. Die Früchte sind gross bis sehr gross, regelmässig herzförmig, von schön scharlachroter Farbe. Fleisch fest, rosa, sehr saftreich, von hochfeinem Geschmack. Diese Neuheit erhielt das Wertzeugnis der französischen Nationalen Gartenbau-Gesellschaft.

100 St. 40 M; 10 St. 5 M; à St. 60 J

Consum.

Der Züchter beschreibt diese Neuheit als sehr reichtragend und wüchsig. Die Früchte erreichen die colossale Grösse von 4–5 cm Länge und ebensoviel Breite; die Farbe ist lebhaft carminrot. Die Form ist unregelmässig, meist breit, hin und wieder mehrteilig, das Fleisch lebhaft rot, äusserst würzig und saftreich. Ein besonderer Vorteil ist, dass reife Früchte einige Tage am Stocke liegen können ohne zu faulen.

100 St. 12 M; 10 St. 150 M; à St. 25 J

Delikatess.

Eine Neuheit von erstaunlicher Tragbarkeit! Nur ein Jahr alte Pflanzen brachten schon 7–12 Stengel mit 60–120 Früchten, die dicht gedrängt wie die Eier um die Pflanze herumliegen. Die Früchte sind sehr gross, von rundlicher, länglich gedrückter Form und leuchtend hellrosa Farbe, weissfleischig, im Geschmack der „König Albert“ ebenbürtig und von mittelfrüher Reifezeit.

100 St. 12 M; 10 St. 150 M; à St. 25 J

Late Prolific (Späte ertragreiche).

Diese neue von der Royal Hort. Society einstimmig mit einem Wertzeugnis I. Klasse ausgezeichnete Sorte wird als die beste und ertragreichste späte Erdbeere bezeichnet. Die meist hahnenkammförmigen Früchte sind schön karmesinrot, die Fruchtsiele stehen aufrecht.

100 St. 10 M; 10 St. 120 M; à St. 20 J

Laxtons Latest (Laxtons späteste).

Diese neueste Sorte wird vom Züchter als die allerbeste späteste Erdbeere bezeichnet. Die Frucht ist sehr gross, keilförmig, festfleischig u. ganz besonders schmackhaft; die Farbe ist ein schönes glänzendes Rot.

100 St. 15 M; 10 St. 2 M; à St. 30 J

Laxtons „The Bedford“.

Eine neue mittelfrühe Sorte, welche alle wünschenswerten Eigenschaften einer mittelfrühen Erdbeere auf sich vereinigt. Die Frucht ist konisch, leuchtend scharlach, weissfleischig und fest; Pflanze sehr wüchsig und reichtragend.

100 St. 25 M; 10 St. 350 M; à St. 50 J

L'Inépuisable, „Die Unerschöpfliche“.

Nach der Beschreibung des französischen Züchters liegt der Hauptwert dieser neuen Sorte in der unerreicht grossen Tragbarkeit und soll sie alle andern bekannten Sorten darin übertreffen. Die Früchte sind von ausgezeichneter Qualität, festfleischig, gross bis sehr gross, teils länglich rund, oft auch abgeplattet und von schöner hellroter Farbe.

100 St. 15 M; 10 St. 2 M; à St. 30 J

Président de la Devansaye.

Eine Kreuzung von Docteur Morère × British Queen, gut für Treiberei und auch bei Landkultur sehr frühzeitig. Frucht sehr gross, kegelförmig, von vorzüglicher Qualität, besonders haltbar und deshalb für weiten Transport geeignet.

100 St. 25 M; 10 St. 350 M; à St. 50 J

Rheingold.

Eine deutsche Neuheit, die der Züchter als früh- und reichtragend lobt. Die Frucht ist glänzend rot, hochfein im Geschmack, von enormer Grösse und schöner kegelförmiger Gestalt. Einjährige Pflanzen brachten schon 12–15 kräftige Fruchtstengel, jeder mit 10–15 gut ausgebildeten Beeren besetzt.

100 St. 12 M; 10 St. 150 M; à St. 25 J

Späte von Leopoldshall.

Die Pflanze zeichnet sich durch kräftigen gesunden Wuchs und durch grosse Fruchtbarkeit aus. Die Früchte haben runde Form, leuchtend rote Farbe und sind von ausserordentlicher Grösse. Das Fleisch ist fest und scharlachrot. Die ersten Früchte kommen etwa 8 Tage später wie die von „König Albert“ zur Reife und die Erntezeit zieht sich lange hin.

100 St. 6 M; 10 St. 80 J; à St. 15 J

Avantgarde.

Diese Sorte bringt die grössten Früchte unter den allerfrühesten Sorten. Die Form derselben ist konisch und die Farbe ist ein leuchtendes Rot; die Tragbarkeit ist sehr gross.

1000 St. 35 M; 100 St. 4 M; 10 St. 60 J

Centenarium.

Diese neue Sorte ist aus Sharpless × Comte de Paris gezogen. Sie gehört zu den allergrossfrüchtigsten Sorten und ist mittelfrühe. Die Beeren sind von schöner länglich-ovaler Form und von schöner roter Farbe.

1000 St. 30 M; 100 St. 350 M; 10 St. 50 J

Climax (Laxton).

Aus „Latest of All“ × „Waterloo“ gewonnen, vereinigt diese Neuheit grosse Fruchtbarkeit mit später Reife. Die Farbe der festfleischigen Früchte ist leuchtend rot, das Laub ist glatt und lederartig.

100 St. 5 M; 10 St. 70 J

Deutsch Evern. Die früheste Erdbeere!

Die Hauptvorzüge liegen bei dieser Sorte in der ausserordentlich frühen Reife und der grossen Fruchtbarkeit. Die mittलगrossen herzförmigen Beeren sind festfleischig und leuchtend rot und besitzen einen feinen milden Geschmack. Der Ertrag ist erstaunlich gross, denn man zählte an einjährigen Pflanzen bis 40, an zweijährigen aber oft über 100 Früchte.

1000 St. 30 M; 100 St. 350 M; 10 St. 50 J

Docteur Morère.

Die beliebteste französische Marktsorte, vorzüglich zum Treiben geeignet. Früchte gross, dunkelrot, von ausgezeichnetem Geschmack, sehr reichtragend.

100 St. 5 M; 10 St. 70 J

Gloire von Le Mans.

Eine neue durch Kreuzung der Sorten Noble und Sharpless gewonnene Sorte von frühester Reifezeit. Die Frucht ist sehr gross, glänzend hellrot, weissfleischig, süss und von ausgezeichneter Qualität.

1000 St. 30 M; 100 St. 350 M; 10 St. 50 J

Korbfüller (Fillbasket).

Bei dieser neuen englischen preisgekrönten Sorte sind erstaunliche Tragbarkeit, welche den Namen veranlasst hat, mit köstlichem Wohlgeschmack der Früchte und grosser Widerstandsfähigkeit der Pflanze vereinigt. Eine der wenigen Sorten, die bei Frühjahrspflanzung noch in demselben Jahre eine gute Ernte bringen.

1000 St. 30 M; 100 St. 350 M; 10 St. 50 J

Mastodonte.

Diese neue Erdbeere ist berufen, eine Hauptmarktsorte zu werden, da sie enorm grosse hochrote Früchte I. Qual. und nur wenig kleine Beeren bringt.

1000 St. 40 M; 100 St. 5 M; 10 St. 70 J

Richard Gilbert.

Eine neue späte Sorte, welche sehr lange Zeit tragbar bleibt. Die Früchte sind mittelgross, konisch oder abgeplattet, hellrot mit rosenrotem festen Fleisch, saftig und sehr wohlsmekend.

1000 St. 35 M; 100 St. 450 M; 10 St. 60 J

The Laxton.

Eine Kreuzung von Royal Sovereign mit Sir Joseph Paxton, deren Wert der Züchter so hoch schätzte, dass er ihr seinen eigenen Namen gab. Die Hauptvorzüge sind enorme Grösse (Form wie Royal Sovereign), grosser Ertrag bei köstlichem Geschmack und schöner Farbe und vor allem grosse Festigkeit. Im letzten Winter hat sich diese Sorte als eine der widerstandsfähigsten erwiesen.

1000 St. 25 M; 100 St. 3 M; 10 St. 50 J

Trafalgar.

Eine neue, aussergewöhnlich spätreifende Sorte von vorzüglichem Ananas-Aroma und in Grösse, Ertrag und Farbe nichts zu wünschen übrig lassend.

1000 St. 30 M; 100 St. 350 M; 10 St. 50 J


Vielfrucht (Böttner).

Eine Züchtung, welche wegen ihrer erstaunlichen Fruchtbarkeit und frühen Reifezeit grosse Bedeutung hat. Die Beeren sind mittelgross, carmoisinrot gefärbt und festfleischig.


100 St. 350 M; 10 St. 50 J



Aprikose.



Kaisers Sämling.



Sieger.

b. Neue grossfrüchtige Remontant-Erdbeeren.

Reine d'Août (Königin des Auguts).

Die Tragfähigkeit und die Eigenschaft zu remontieren ist ausgeprägter als bei anderen remontierenden Erdbeersorten mit grossen Früchten. Die Früchte sind von mittlerer Grösse, kreiselförmig, seltener kammförmig, von lachender brillantscharlachroter Farbe; das Fleisch ist fest, rosennrot, sehr saftig und von ausgezeichnetem Geschmack.

10 St. 12 M; & St. 1.50 M

La Perle.

Diese Neuheit ist eine wirkliche Perle unter den remontierenden Erdbeeren und ist ihr Wert über jeden Zweifel erhaben. Sie bringt eine erstaunliche Menge Früchte von beträchtlicher Grösse und feinstem Ananasgeschmack. Die Farbe ist ein leucht. Carminrot, und tragen sowohl die Ausläufer als auch die Mutterpflanzen bis in die späte Jahreszeit.

100 St. 6 M; 10 St. 80 J; & St. 15 J

La Constante Féconde.

Diese sehr tragfähige Sorte bringt bis zum Eintritt des Frostes ziemlich grosse, glatte, leuchtend rote, rotfleischige und wohlgeschmeckende Früchte; der Wuchs ist auffallend niedrig.

1000 St. 30 M; 100 St. 3.50 M; 10 St. 50 J

Lafontaine.

Auch diese neue Sorte blüht und trägt Früchte bis in den spätesten Herbst. Dieselben sind grösser als die der Sorte St. Joseph und von ausgezeichnet feinem Aroma . . . 1000 St. 30 M; 100 St. 3.50 M; 10 St. 50 J

La Productive.

Neue grossfrüchtige Remontant-Erdbeere, sich durch grosse Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit und überreiche Fruchtbarkeit auszeichnend. Die Tragbarkeit beginnt im Frühjahr, setzt sich während des Sommers fort, um im Herbst den Höhepunkt zu erreichen.

100 St. 8 M; 10 St. 1 M; & St. 15 J

Louis Gauthier.

Eine Sorte mit grossen, weisslichrosa Früchten von bestem Aroma, deren Ausläufer von Mitte August an eine zweite Ernte liefern . . 100 St. 3.50 M; 10 St. 50 J

St. Anton von Padua.

Diese neue Sorte ist durch Kreuzung der Sorten St. Joseph und Royal Sovereign entstanden. In den grösseren, festeren, überdies sehr wohlgeschmeckenden Früchten liegen die Vorzüge im Vergleich mit der Sorte St. Joseph.

1000 St. 25 M; 100 St. 3 M; 10 St. 50 J

Sanct Joseph.

Diese regelmässig remontierende grossfrüchtige Erdbeere bringt wie Monats-Erdbeeren von Mai bis October ununterbrochen dunkelrote Früchte, welche oft einen Umfang von 3-3½ cm haben. Dieselben sind äusserst wohlgeschmeckend. Die Ausläufer sollten immer gleich entfernt und weiter gepflanzt werden.

1000 St. 25 M; 100 St. 3 M; 10 St. 50 J

c. Beste ältere Sorten.

Ananas, weisse (White Pine Apple). Alte beliebte Sorte zum Einmachen . . 1000 St. 20 —; 100 St. 2.50; 40

Aprikose (Böttner). Eine Kreuzung von Noble mit Kaiser's Sämling, welche die Vorzüge beider Eltern in sich vereinigt. Frucht sehr gross, rundlich, schön carmoisinrot. Fleisch rosa, schmelzend und von köstlichem aprikosenartigem Geschmack.

1000 St. 20 —; 100 St. 3 —; 50

Belle Alliance (Hildebrandt). Diese Erdbeere ähnelt der so beliebten Sorte König Albert bezüglich Farbe, Form und Transportfähigkeit; auch bringen die ersten Ausläufer zum Teil eine zweite Ernte.

1000 St. 20 —; 100 St. 2.50; 40

Competitor. Im Geschmack verbesserte „Noble“ mit grossen Früchten . . 1000 St. 20 —; 100 St. 2.50; 40

Garteninspector A. Koch. Durch die schönen leuchtend scharlachroten festen Früchte, Wohlgeschmack, Frühzeitigkeit und erstaunlich grosse Tragbarkeit eine der empfehlenswertesten Sorten für den Anbau im Grossen. 1000 St. 20 —; 100 St. 2.50; 40

Kaiser Nikolaus (Goeschke). Früchte sehr gross, rundlich, glänzend dunkelscharlach, Fleisch weiss, schmelzend, von vorzüglichem himbeerartigem Aroma. Frühe Reifezeit und lang andauernder Ertrag lassen diese Sorte als eine willkommene Bereicherung des vorhandenen Sortiments erscheinen.

1000 St. 20 —; 100 St. 2.50; 40

Kaiser's Sämling (frühe rote König Albert). Eine gute Sorte, welche aus einer Kreuzung der Sorten Teutonia und König Albert entsprungen ist. Sie reift viel früher als König Albert und übertrifft dieselbe durch das schöne helle Rot der Früchte.

1000 St. 20 —; 100 St. 2.50; 40

Kaiser Wilhelm. Bei dieser Sorte sind früheste Reife mit vorzüglichem Wohlgeschmack vereinigt, die Tragbarkeit ist gleichfalls sehr gut . 100 St. 3 —; 50

König Albert von Sachsen. Diese Sorte würde „alleinherrschend“ sein, wenn mit dem unerreicht köstlichen Geschmack der Früchte die Frühzeitigkeit und die Farbe von „Noble“ vereinigt wären. Sie wird sich, trotzdem die Farbe der Früchte zu wünschen übrig lässt, für mittelfrühe Ernte für alle Zeit behaupten . . . 1000 St. 20 —; 100 St. 2.50; 40



May Duke.

Stachelbeeren.

May Duke (Mai-Herzog), neue allerfrüheste.

„May Duke“ ist die früheste von allen Stachelbeeren und keine andere Sorte kann so früh wie diese zum Markte gebracht werden. Die Frucht ist sehr gross, schön gezeichnet und genetzt, nicht flaumig, sondern glatt und hellgrün selbst im jüngsten Stadium der Entwicklung. Die

Farbe der reifen Beeren ist dunkelcarmoisin. Die Büsche sollten mit 1½ Meter Abstand gepflanzt werden. Die Fruchtbarkeit ist überaus gross.

2jährige Pflanzen 100 St. 30 M; 10 St. 4 M; à St. 50 S
3 „ „ 100 „ 40 „ 10 „ 5 „ à „ 60 „

Victoria, neue frühe Riesen. Diese ebenfalls sehr wüchsige Sorte besitzt dieselben guten Eigenschaften wie May Duke; sie ist also äusserst lohnend zur Kultur für grüne und für reife Früchte. Letztere sind von hellroter Farbe, noch früher als Whinham's Industrie reifend 100 St. 35 M; 10 St. 4.50 M; à St. 60 S

Whinham's Industry, rote Triumphbeere. Bekannte rotfr. Sorte für Massencultur, sehr, ergiebig zum Grünpflücken.

Starke Pflanzen 1000 St. 250 M; 100 St. 30 M; 10 St. 3.50 M; à St. 50 S

Lovets Triumph (grüne Industry). Eine ausserordentlich reichtragende, sehr frühe, grossfrüchtige und wüchsige Sorte 100 St. 25 M; 10 St. 3,— M; à St. 40 S

Ganz extra starke Pflanzen 100 „ 30 „ 10 „ 4,— „ à „ 50 „

Crown Bob, beliebte rotfrüchtige Marktsorte . . . 100 „ 25 „ 10 „ 3,— „ à „ 40 „

Whitesmith, weisse Triumphbeere. Eine unserer allerbesten ungemein fruchtbaren älteren Sorten, welche die weiteste Verbreitung verdient; die Beeren sind gross, gelblichweiss, sehr saftreich 2jähr. starke Büsche 100 St. 20 M; 10 St. 2.50 M; à St. 35 S

3 „ „ 100 „ 30 „ 10 „ 3.50 „ à „ 50 „

Englische Preis-Stachelbeeren. Beste, bewährteste Sorten.

1000 St. in 10 Sorten 350 M; 100 St. in 10 Sorten 40 M; 10 St. in 10 Sorten 5 M

Hochstämmige Stachelbeeren und Johannisbeeren in besten Sorten.

10 St. 10 M; à St. 1,25 M

Johannisbeere, Fay's new prolific.

Sie bringt die längsten Fruchttrauben unter allen Johannisbeeren und die Früchte selbst sind so gross, wie die der Kirschjohannisbeeren und vom schönsten Rot.

Kraft. Pflanzen 100 St. 18 M; 10 St. 2,50 M; à St. 30 S

Weinbeere, japanische. Rubus phoenicolasius.

Die Früchte sind von entzückend rubinroter Farbe und von weinartigem, sehr erfrischendem Geschmack; die Pflanze selbst ist durch die Fruchtstände und das schöne Laub eine Zierde jedes Gartens. Jedermann, der diesen prächtigen Fruchtstrauch bei mir tragend sah und die Früchte kostete, war von dem Geschmack der Beeren und dem schönen Aussehen der Sträucher ganz entzückt.

Junge Pflanzen 100 St. 15 M; 10 St. 2 M; à St. 30 S

Küchenkräuter und Spargelpflanzen

| | 10 St. | à St. | St. |
|---|------------|------------|-----|
| ...fuss | 1 | 20 | 15 |
| Champignonbrutsteine, beste deutsche, Culturanzweisung gratis) | à Stein | 150 | — |
| Champignon, Pariser in Briketten, 10 Br. 3 —; à Br. 40 3 | — | — | — |
| Ditronenmelisse | 1 | — | 15 |
| Esdragon, die echte wohlgeschmeckende, nicht Samen tragende Sorte | 100 St. | 20 —; 2 50 | 30 |
| Knoblauch, Pfanzzwiebeln | à Kilo | 120 | — |
| Krausemünze | 1 | — | 15 |
| Lavendel, echter feinblättriger 100 St. | 12 —; 1 50 | 25 | — |
| Pimpinell | 1 | — | 15 |
| Pfeffermünze | 1 50 | 25 | — |
| Rhabarber, Victoria | 100 St. | 30 —; 3 50 | 50 |
| » Paragon | 6 | — | 75 |
| Beide Sorten sind ausgezeichnet für Compot. | | | |
| Salbei | 1 50 | — | 50 |
| Schalotten, Pfanzzwiebeln | à Kilo | 120 | — |
| Schnittlauch | 100 St. | 5 —; — 60 | 10 |

Thymian, perennirender Winter-Tripmadam (Sedum reflexum) 100 St. 15 —; 100 St. 2 —; — 30 —
 Waldmeister 100 St. 25 —; 100 St. 3 —; — 40 —
Spargelpflanzen, Erfurter Riesen-
 1jähr. starke 1000 St. 15 —; 100 St. 2 —; — 30 —
 2jähr. starke 1000 St. 25 —; 100 St. 3 —; — 40 —
 » **Ruhm von Braunschweig,**
 1jähr. starke 1000 St. 15 —; 100 St. 2 —; — 30 —
 2jähr. starke 1000 St. 25 —; 100 St. 3 —; — 40 —
 » **frühester v. Argenteuil,**
 1jähr. starke 1000 St. 20 —; 100 St. 2 50; — 35 —
 » **Conovers Colossal,**
 1jähr. starke 1000 St. 20 —; 100 St. 2 50; — 35 —
 » **neuer Schneekopf,**
 1jähr. starke 1000 St. 20 —; 100 St. 2 50; — 35 —
 2jähr. starke 1000 St. 25 —; 100 St. 3 —; — 40 —
 Erfahrene Züchter geben einjährigen Spargelpflanzen den Vorzug vor älteren Pflanzen.


J. B. Girard-Col's patentirte Etiquetten und Schilder aus präparirtem Zink.

Hauptdepôt für Deutschland, Oesterreich und Russland bei **Otto Mann.**

Diese Etiquetten und Schilder von mattem, weissem, für Bleistift und für Zinktinte präparirtem Zink sind von unbegrenzter Dauer. Sie stellen sich daher im Gebrauche weit billiger als die bisher fast ausschliesslich in Anwendung gewesenen Holzetiketten, einmal sie auf beiden Seiten benutzt und, wenn sich eine Abänderung der mit Tinte geschriebenen Namen nötig macht, durch ein zu diesem Zwecke zusammengestelltes Pulver völlig gereinigt und von Neuem wieder angewendet werden können.

Modelltafel.

(Die Figuren auf ca. 1/2 der nat. Gr. reducirt.)



Die hier nicht mit abgebildeten Modelle No. 10 und 12 messen wie folgt:
 No. 10 10 X 6 cm; No. 12 8 X 5 cm.

Alle Etiquetten zum Anhängen werden mit dem entsprechenden Stück verzinnnten Draht und mit Metall-Oese zur Sicherung gegen Zerschneidens desselben geliefert.

Die leichteren Qualitäten 1d, 1c, 1b, 2a, 3a sind ausschliesslich zur Etiquettirung von Versandtpflanzen geeignet und besitzen nicht die für Standbäume nötige Dauer.

Der ausserordentlich billige Preis (Holzetiquetten verrotten binnen drei Jahren und kosten durch die fortwährend nötige Erneuerung binnen zehn Jahren mindestens noch einmal soviel) gestattet ganz allgemeine Verwendung, namentlich jetzt, nachdem die Hauptsorte No. 1 für Versandtzwecke auch in den leichteren Qualitäten a, b, c, d gefertigt wird. Unstreitig sind diese Etiquetten das beste Material für Versandobjecte und bilden für jeden Käufer, sei er Gärtner oder Privatmann, eine angenehme und erwünschte Etiquettirung. Dies ist in Frankreich bereits hinreichend gewürdigt und der Consum der dortigen Baumschulen etc. hat eine beträchtliche Höhe erreicht.

Die Beschreibung mit Bleistift geht so leicht und schnell wie auf Papier von statten und ist immer da zu empfehlen, wo es sich um schnelles „Schaffen“ handelt. Für „Standetiketten“ in Gewächshäusern und im Freien aber dürfte die Anwendung der „Zinktinte“ vorteilhafter sein.

Netto-Preise (ohne Rabatt).

Die neben die Nummern gesetzten kleinen Lettern bezeichnen Qualitäts-Abstufungen ein und desselben Modells. Die durch ein beigeseztes grosses „B“ markirten Nummern sind sämtlich Standetiketten auf entsprechend hohem verzinnnten Draht oder Eisenstab.

| | p. 1000 | p. 100 | | p. 1000 | p. 100 |
|--------|---------|--------|-------|---------|--------|
| No. 1d | 6.— | 0.70. | No. 4 | 10.50. | 1.25. |
| » 1c | 7.— | 0.80. | » 4B | 52.— | 6.— |
| » 1b | 10.— | 1.20. | » 5 | 32.— | 3.60. |
| » 1a | 12.50. | 1.50. | » 6 | 56.— | 6.50. |
| » 1 | 15.— | 1.80. | » 8 | 32.— | 3.60. |
| » 2a | 9.50. | 1.20. | » 10 | — | 14.— |
| » 2 | 12.— | 1.50. | » 12 | — | 6.50. |
| » 3B | 60.— | 6.50. | » 8B | — | 24.— |
| » 3a | 14.50. | 1.70. | » 12B | — | 40.— |
| » 3 | 20.— | 2.25. | | | |

Der Tausendpreis wird bei Abnahme von mindestens 250 Stück einer Sorte in Anrechnung gebracht.

Zinktinte à Fl. 60 3; 10 Fl. 5 3

Pulver zum Entfernen von unnütz gewordener Schrift à Packet 50 3

Bleistifte (in geeigneter Härte) à St. 15 3, 10 St. 1 3

Richard's neuer Nikotin-Verdampfer ist eine vorzügliche Erfindung zur schnellen und rationellen Abtödtung von Blattläusen etc. Der Apparat besteht aus einem Blechmantel, einer dazu passenden vertieften Schale zur Aufnahme der präparirten Nikotinkuchen und einer kleinen Spirituslampe aus Glas. Auf 25 Kubikmeter Raum rechnet man einen Kuchen. Gebrauchsanweisung lege auf Wunsch bei.
 Der Apparat (2 Kuchen fassend) 2.50 M. Grosser Apparat (5 Kuchen fassend) 3.25 M.
 10 Räucherkerzen 3 M; 10 Räucherkerzen 5.50 M; 20 Räucherkerzen 10.50 M; 40 Räucherkerzen 20 M.

se Artikel.

| | |
|--|------|
| Asbest, allerbeste Qualität | 1 60 |
| 10 Kilo 14 —; à Kilo | 1 30 |
| 10 „ 11 —; à „ | 2 50 |
| flüssiges, v. Bartschi das | 1 50 |
| 1 Kilo in Blechbüchse | — 90 |
| „ 1/2 „ „ „ | — 60 |
| „ 1/4 „ „ „ | 1 40 |
| „ 1/8 „ „ „ | — 70 |
| Bleidraht zum Anheften der Pflanzen . . . à Kilo | — 70 |
| Cocofaserstricke f. Bäume 100 K. 54 M; 10 K. 6 M; | — 70 |
| Hornmehl in Säcken . . 100 Kilo 35 M; 10 Kilo | 4 — |
| Vorzügliches Düngemittel für Topfpfl. u. Garten. | — 60 |
| Hornspähne 10 Kilo 4,50; à Kilo | 1 — |
| Nicotinseife . . . per Topf von ca. 120 Gr. Inhalt | 2 — |
| Patent-Rasen-Scheere „Jacatra“, zum Aus- | — 80 |
| einandernehmen mit auswechselbarer Feder und | — 50 |
| Daumenschutz, 20 cm lang à St. | — 30 |
| Peru-Guano „Füllhornmarke“, anerkannt vor- | — 20 |
| zügliches Düngemittel. | 2 75 |
| No. I. Für Zimmerpflanzen in Packeten von 1 kg | 5 — |
| „ „ „ „ „ 1/2 „ | — 50 |
| „ „ „ „ „ 1/4 „ | — 30 |
| „ „ „ „ „ 1/8 „ | — 20 |
| „ „ „ „ „ Säckchen 5 „ | 2 75 |
| „ „ „ „ „ 10 „ | 5 — |
| No. II. Für Freilandpflanzen (auch für Rasen) in | — 50 |
| Originalsäcken von 50 Kilo 16 M; von 25 Kilo | — 25 |
| 8,50 M; von 10 Kilo 4 M; von 5 Kilo | 1 — |
| Peru-Guano, gewöhnlicher | 1 50 |
| 100 Kilo 26 —; 10 Kilo 3 50; à Kilo | 1 — |
| Rinder-Guano 100 Kilo 15 —; 10 Kilo 1 80; à „ | — 50 |
| Raupenharz (Brumata-Leim) Büchsen à 1/2 Kilo | — 25 |
| „ „ „ „ „ à 1 „ | 1 — |
| Thermometer auf polirt. Holz, ca. 23 cm. lang à St. | 6 50 |
| Thümler's Nummerierzange, zum Eindrücken | 1 20 |
| von Nummern in Walzbleistreifen à St. | 1 20 |
| Torfmuld in Ballen von ca. 0,30 cbm. . . à Ballen | 1 20 |
| » ausgewogen in Säcken . 100 Kilo 10 —; 10 Kilo | 1 20 |
| Torfstreu für Farnculturen etc. zum gleichen Preise. | 1 20 |
| Walzblei zu Etiquetten à Kilo | 1 20 |
| Nummerhölzer zum Anstecken | — 50 |
| 10 12 14 17 1/2 20 25 30 cm lang | — 25 |
| 25 30 35 45 55 75 110 1/2 „ per 100 St. | — 25 |
| 1,80 2 1/2 3 4 5 6 1/2 10 M „ 1000 St. | — 25 |
| Nummerhölzer zum Anhängen, 10 cm lang | — 25 |
| 1000 St. 2,70; 100 St. 35 „ | — 25 |
| Blumenstäbe, aus weissem Fichtenholz | — 25 |
| 20 30 40 50 60 75 90 105 120 150 cm lang | — 25 |
| 25 35 45 55 75 110 130 170 220 400 „ per 100 St. | — 25 |
| 1 3/4 2 3/4 3 1/2 5 7 10 12 15 20 35 M „ 1000 „ | — 25 |
| Birkenrinde . 100 Kilo 50 —; 10 Kilo 6 —; à Kilo | — 70 |
| Zierkorkholz . 100 „ 30 —; 10 „ 3,50; à „ | — 40 |

Tonkin-Bambusrohr-Stäbe.


| | |
|---|------|
| 50/60 cm lang, etwa 5/7 mm stark 1000 St. 14 —; 100 St. | 1 60 |
| 70 „ „ „ 7/9 „ „ 1000 „ 16 —; 100 „ | 1 80 |
| 115 „ „ „ 7/10 „ „ 1000 „ 24 —; 100 „ | 2 80 |
| 115 „ „ „ 10/12 „ „ 1000 „ 36 —; 100 „ | 4 — |
| 115 „ „ „ 12/15 „ „ 1000 „ 50 —; 100 „ | 5 50 |
| 150 „ „ „ 10/12 „ „ 1000 „ 55 —; 100 „ | 6 — |
| 150 „ „ „ 12/14 „ „ 1000 „ 58 —; 100 „ | 6 40 |
| 175 „ „ „ 10/13 „ „ 1000 „ 56 —; 100 „ | 6 — |
| 180 „ „ „ 19 22 „ „ 1000 „ 160 —; 100 „ | 18 — |
| 180 „ „ „ 21 25 „ „ 1000 „ 190 —; 100 „ | 21 — |
| 200 „ „ „ 10/13 „ „ 1000 „ 70 —; 100 „ | 8 — |
| 200 „ „ „ 12/15 „ „ 1000 „ 85 —; 100 „ | 10 — |
| 200 „ „ „ 18/23 „ „ 1000 „ 180 —; 100 „ | 19 — |
| 225 „ „ „ 9/12 „ „ 1000 „ 70 —; 100 „ | 8 — |
| 240 „ „ „ 12/16 „ „ 1000 „ 100 —; 100 „ | 12 — |
| 240 „ „ „ 18/23 „ „ 1000 „ 190 —; 100 „ | 21 — |
| 240 „ „ „ 22 25 „ „ 1000 „ 250 —; 100 „ | 28 — |
| 300 „ „ „ 15/16 „ „ 1000 „ 135 —; 100 „ | 15 — |
| 300 „ „ „ 19/23 „ „ 1000 „ 270 —; 100 „ | 30 — |
| 350 „ „ „ 19/23 „ „ 1000 „ 340 —; 100 „ | 36 — |
| 200 „ „ „ 18/21 „ „ schwarzbraun, sehr | — |
| hübsch u.zierend 1000 St. 140 —; 100 St. 16 — | — |

Diese Bambus-Stäbe sind viel dauerhafter als Fichtenholzstäbe, sondern sie sind auch viel sauberer und zierlicher als jene. Sie geben das denkbar schönste Material für Spaliere etc.


Die mit * bezeichnete Grössen und Stärken sind für Hochstamm-Rosen, Dahlien zu empfehlen.

Vierkantige Holzstäbe in Längen von ca. 2—3 m, 5 x 6 mm stark, ausgezeichnet für kleinere Topfpflanzen und für Spaliere . . . 1000 Meter 12 M; 250 Meter 3,50 M

Beste Solinger Gartenmesser



In 3 Grössen von 9 1/2—12 1/2 cm.
[No. 5202: 1.40 M; No. 5203: 1.80 M; No. 5204: 2.50 M.
No. 5158, 10 cm lang 1.40 M
No. 5159, 11 „ „ 1.60 M
Modell wie oben, Schale braun poliert, mit Metallbeschlagn.




5491
1.50 M

Englische Gartenmesser

von.
Saynor, Cooke & Ridal,
anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

1/4 natürl. Grösse.



1 N B
3 M
323
3 M
324
3 M
B. L.
3 M
202 1/2
3.25 M
1 S B
3.25 M
204 B
3.75 M

Garten-Spaten u. Grabe-Gabeln.

Deutsche Stahl-Spaten von Dahlmann, dem Fabrikanten der Schanzzeugspaten unserer Armee. Diese Spaten verbinden Leichtigkeit mit grosser Dauer und sind sehr zu empfehlen, da sie die Leistung des Arbeiters erhöhen.

1. Gärtner-Spaten, mit Tritt und 29 cm langem, 19 cm breitem Blatt à St. 3.25 M
2. Dasselbe Modell mit Verstärkungshülse à St. 3.50 M
3. Herren-Spaten, ohne Tritt, mit 25 cm langem, 20 cm breitem Blatt à St. 3 M

Sämtliche mit Eschenholzstiel in T form (Krücke).

Englische Grabegabeln zur Bearbeitung des Bodens und zum Einern sehr zu empfehlen.

Je nach Stärke und Grösse à St. 2 1/2; 3 u. 4 M

Patent-Hackapparat „Blitz“.

D. R. G. M. 253765. — D. R. Patent 167250.

Dieser Hackapparat ist der beste Kultförderer für alle Reihenkulturen und Sauberhalten der Wege; er ist 1/5 so teuer die Planet junior-Geräte, einfach und leicht zu haben. Die Apparate werden ohne Stiel geliefert sind leicht per Post zu verschicken.

| | | | |
|-------------|-----|-----|--------------|
| Messerweite | 7 | 11 | 14 Zoll |
| | 250 | 350 | 450 M per St |